

| <b>Tenore PAH<sup>1</sup></b>                                   | <b>Smaltimento oggi</b>   | <b>Smaltimento dal 2028</b>  |
|---|---|--|
| < 250 mg/kg asfalto<br>( <i>&lt; 5'000 mg/kg legante</i> )      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riciclaggio senza limitazione<sup>2</sup></li> <li>• (Conferimento in discarica di tipo B)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riciclaggio senza limitazione<sup>2</sup></li> <li>• (Conferimento in discarica di tipo E)</li> </ul> |
| 250-1000 mg/kg asfalto<br>( <i>5'000-20'000 mg/kg legante</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino al 31.12.2025: Trasformazione in granulato da conglomerato bituminoso con tenore PAH &lt; 250 mg/kg</li> <li>• (Conferimento in discarica di tipo E)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trattamento per la eliminazione degli PAH e la valorizzazione della frazione minerale.</li> </ul>     |
| > 1000mg/kg asfalto<br>( <i>&gt; 20'000 mg/kg legante</i> )     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trattamento per la eliminazione degli PAH e la valorizzazione della frazione minerale.</li> <li>• (Conferimento in discarica di tipo E)</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trattamento per la eliminazione degli PAH e la valorizzazione della frazione minerale.</li> </ul>     |

<sup>1</sup> PAH = Idrocarburi policiclici aromatici

<sup>2</sup> Per i dettagli, vedere l' Aiuto all'esecuzione OPSR, parte [«Verwertung von Rückbaumaterialien \(Procedura di consultazione\)»](#) in tedesco e [«Valorisation des matériaux minéraux issus de la déconstruction \(Projet de consultation\)»](#) in francese.