



# Faktenblatt Thur - Halden (2181)



|                                |       |        |        |       |
|--------------------------------|-------|--------|--------|-------|
| Niedrigwasserregime            |       |        |        |       |
| Mittelwasserregime             |       |        |        |       |
| Hochwasserregime               |       |        |        |       |
| Kurzzeiteffekte                |       |        |        |       |
| Hydraulik                      |       |        |        |       |
| Hydrologische Beeinträchtigung | keine | gering | mittel | stark |

## Allgemeine Kenngrößen

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Gewässer                     | Thur                     |
| Messstelle                   | Halden                   |
| BAFU-ID                      | 2181                     |
| Einzugsgebietsfläche         | 1085 km <sup>2</sup>     |
| Auslandanteil                | 0 %                      |
| Jährl. Wasserfracht (PREVAH) | 1135 Mio. m <sup>3</sup> |
| Durchschn. Abfluss (PREVAH)  | 1046 mm/y                |
| Q <sub>347</sub>             | - l/s                    |

## Hydrologische Beeinflussung

|  |     |
|--|-----|
| Bewertung gemäss Netzdiagramm:                       |     |
| Werte von 0 (kein Einfluss) bis 1 (starker Einfluss) |     |
| Wasserspeicherung/-regulierung                       | 0.5 |
| Abwasser   | 0.2 |
| Landwirtschaft                                       | 0.2 |
| Grundwasser  | 0.2 |
| Trink-/Brauchwasser                                  | 0.4 |
| Bauwerke   | 0   |
| Wasserkraft  | 0.6 |

## Wasserspeicherung/-regulierung

|   |      |                     |
|---|------|---------------------|
| <b>Kenngrossen Einzugsgebiet</b>        |      |                     |
| Anzahl Speicherseen und regulierte Seen | 2    |                     |
| Totales Nutzvolumen                     | 1.5  | Mio. m <sup>3</sup> |
| <b>Kenngrossen Standort</b>             |      |                     |
| Gleiche Strahlerordnung                 | nein |                     |

## Abwasser

|   |        |                    |
|---|--------|--------------------|
| <b>Kenngrossen Einzugsgebiet</b>                        |        |                    |
| Anzahl Abwasserreinigungsanlagen                        | 27     |                    |
| Anzahl angeschlossenen Einwohner                        | 237141 |                    |
| <b>Kenngrossen Standort</b>                             |        |                    |
| Entfernung nächste Abwasserreinigungsanlage (oberstrom) | 1.9    | km                 |
| Abwassermenge   | -      | l/s                |
| Abwasseranteil  | 0      | % Q <sub>347</sub> |

## Landwirtschaft

|  |        |                        |
|--|--------|------------------------|
| <b>Kenngrossen Einzugsgebiet</b>             |        |                        |
| Wasserbedarf Grossvieh                       | 10.58  | Mio. m <sup>3</sup> /y |
| Anzahl Grossvieheinheiten                    | 263456 |                        |
| Wasserbedarf Bewässerung                     | 1.46   | Mio. m <sup>3</sup> /y |
| Bewässerungsbedürftige Landwirtschaftsfläche | 3877   | ha                     |

## Grundwasser

|  |      |                      |
|--|------|----------------------|
| <b>Kenngrossen Einzugsgebiet</b>                 |      |                      |
| Anzahl Quell- und Grundwasserfassungen           | 59   | 100 km <sup>-2</sup> |
| <b>Kenngrossen Standort</b>                      |      |                      |
| Entfernung nächste Quell- und Grundwasserfassung | 1.02 | km                   |

## Trink-/Brauchwasser

| Kenngrossen Einzugsgebiet          |        |                        |
|------------------------------------|--------|------------------------|
| Wasserbedarf Haushalte             | 13.31  | Mio. m <sup>3</sup> /y |
| Anzahl Einwohner                   | 256832 |                        |
| Wasserbedarf Tourismus             | 0.06   | Mio. m <sup>3</sup> /y |
| Anzahl Logiernächte                | 445331 |                        |
| Wasserbedarf Industrie             | 6.25   | Mio. m <sup>3</sup> /y |
| Anzahl Beschäftigte                | 42258  |                        |
| Wasserbedarf Dienstleistungssektor | 8.62   | Mio. m <sup>3</sup> /y |
| Anzahl Beschäftigte                | 101397 |                        |
| Wasserbedarf Schneeproduktion      | 0.27   | Mio. m <sup>3</sup> /y |
| Pistenkilometer                    | 95     | km                     |

## Bauwerke

| Kenngrossen Standort                                       |      |    |
|--|------|----|
| Stautrecke   | nein |    |
| Entfernung nächster Absturz / nächstes Bauwerk (oberstrom) | -    | km |

## Wasserkraft

| Kenngrossen Einzugsgebiet |      |     |
|---------------------------|------|-----|
| Anzahl Entnahmestellen    | 46   |     |
| Anzahl Rückgabestellen    | 45   |     |
| Stromproduktion           | 98   | GWh |
| Kenngrossen Standort      |      |     |
| Restwasserstrecke         | nein |     |
| Schwall-Sunk-Strecke      | nein |     |

# Impressum



## Erstellungsdatum

05.03.2025

## Herausgeber

Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), Züricherstrasse 111, 8903 Birmensdorf

## Auftraggeber

Bundesamt für Umwelt (BAFU), 3003 Bern

## Disclaimer

HydCheck ist als Screening-Tool zu verstehen. Die Resultate dienen als Indikator für die mögliche Beeinflussung des Abflusses am Untersuchungsstandort. Für eine genaue Beurteilung sind weiterführende Detailuntersuchungen notwendig. HydCheck verwendet möglichst aktuelle und schweizweit verfügbare (Geo-)Daten. Für eine standortspezifische Interpretation ist die Aktualität der verwendeten Grundlagen zu berücksichtigen. Kapitel 3 des Detailberichts gibt Auskunft über den Datenstand. Kapitel 6 des Detailberichts zeigt zudem die Anwendungsmöglichkeiten und -grenzen von HydCheck auf.

Detailbericht HydCheck:

Steeb, N., Lustenberger, F., & Zappa, M. (2024). Beurteilung der Beeinflussung des Abflusses an NAWA-Messstellen. Detailbericht des BAFU-Projekts HydCheck. Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL).

<https://doi.org/10.55419/wsl:37799>

## Zitiervorschlag

WSL (2024): Beurteilung der Beeinflussung des Abflusses an NAWA-Messstellen. Faktenblatt des BAFU-Projekts HydCheck, Station: Thur - Halden (2181)