



Faktenblatt Birse - Soyhières, Bois du Treuil (2478)



Niedrigwasserregime				
Mittelwasserregime				
Hochwasserregime				
Kurzzeiteffekte				
Hydraulik				
Hydrologische Beeinträchtigung				
	keine	gering	mittel	stark

Allgemeine Kenngrößen

Gewässer	Birse
Messstelle	Soyhières, Bois du Treuil
BAFU-ID	2478
Einzugsgebietsfläche	569 km ²
Auslandanteil	0 %
Jährl. Wasserfracht (PREVAH)	366 Mio. m ³
Durchschn. Abfluss (PREVAH)	642 mm/y
Q ₃₄₇	2210 l/s

Hydrologische Beeinflussung

Bewertung gemäss Netzdiagramm: Werte von 0 (kein Einfluss) bis 1 (starker Einfluss)	
Wasserspeicherung/-regulierung	0
Abwasser	0.33
Landwirtschaft	0.2
Grundwasser	0.1
Trink-/Brauchwasser	0.2
Bauwerke	0
Wasserkraft	0.1

Wasserspeicherung/-regulierung

Kenngrossen Einzugsgebiet		
Anzahl Speicherseen und regulierte Seen	0	
Totales Nutzvolumen	0	Mio. m ³
Kenngrossen Standort		
Gleiche Strahlerordnung	nein	

Abwasser

Kenngrossen Einzugsgebiet		
Anzahl Abwasserreinigungsanlagen	15	
Anzahl angeschlossenen Einwohner	67124	
Kenngrossen Standort		
Entfernung nächste Abwasserreinigungsanlage (oberstrom)	1.13	km
Abwassermenge	277	l/s
Abwasseranteil	13	% Q ₃₄₇

Landwirtschaft

Kenngrossen Einzugsgebiet		
Wasserbedarf Grossvieh	1.8	Mio. m ³ /y
Anzahl Grossvieheinheiten	44816	
Wasserbedarf Bewässerung	2.27	Mio. m ³ /y
Bewässerungsbedürftige Landwirtschaftsfläche	6020	ha

Grundwasser

Kenngrossen Einzugsgebiet		
Anzahl Quell- und Grundwasserfassungen	24	100 km ⁻²
Kenngrossen Standort		
Entfernung nächste Quell- und Grundwasserfassung	2.07	km

Trink-/Brauchwasser

Kenngrossen Einzugsgebiet		
Wasserbedarf Haushalte	3.55	Mio. m ³ /y
Anzahl Einwohner	68534	
Wasserbedarf Tourismus	0.01	Mio. m ³ /y
Anzahl Logiernächte	48986	
Wasserbedarf Industrie	1.89	Mio. m ³ /y
Anzahl Beschäftigte	12757	
Wasserbedarf Dienstleistungssektor	1.75	Mio. m ³ /y
Anzahl Beschäftigte	20619	
Wasserbedarf Schneeproduktion	0.04	Mio. m ³ /y
Pistenkilometer	12	km

Bauwerke

Kenngrossen Standort		
Staustrecke	nein	
Entfernung nächster Absturz / nächstes Bauwerk (oberstrom)	-	km

Wasserkraft

Kenngrossen Einzugsgebiet		
Anzahl Entnahmestellen	15	
Anzahl Rückgabestellen	15	
Stromproduktion	17	GWh
Kenngrossen Standort		
Restwasserstrecke	nein	
Schwall-Sunk-Strecke	nein	

Impressum



Erstellungsdatum

05.03.2025

Herausgeber

Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), Züricherstrasse 111, 8903 Birmensdorf

Auftraggeber

Bundesamt für Umwelt (BAFU), 3003 Bern

Disclaimer

HydCheck ist als Screening-Tool zu verstehen. Die Resultate dienen als Indikator für die mögliche Beeinflussung des Abflusses am Untersuchungsstandort. Für eine genaue Beurteilung sind weiterführende Detailuntersuchungen notwendig. HydCheck verwendet möglichst aktuelle und schweizweit verfügbare (Geo-)Daten. Für eine standortspezifische Interpretation ist die Aktualität der verwendeten Grundlagen zu berücksichtigen. Kapitel 3 des Detailberichts gibt Auskunft über den Datenstand. Kapitel 6 des Detailberichts zeigt zudem die Anwendungsmöglichkeiten und -grenzen von HydCheck auf.

Detailbericht HydCheck:

Steeb, N., Lustenberger, F., & Zappa, M. (2024). Beurteilung der Beeinflussung des Abflusses an NAWA-Messstellen. Detailbericht des BAFU-Projekts HydCheck. Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL).

<https://doi.org/10.55419/wsl:37799>

Zitiervorschlag

WSL (2024): Beurteilung der Beeinflussung des Abflusses an NAWA-Messstellen. Faktenblatt des BAFU-Projekts HydCheck, Station: Birse - Soyhières, Bois du Treuil (2478)