Mesures enregistrées par le Réseau national d'observation des polluants atmosphériques NABEL










Pollution de l'air août 2025

données préliminaires



Office fédéral de l'environnement OFEV

Table des matières

1.	. Reseau national d'observation des polluants atmospheriques (NABEL)	3												
2.	Valeurs limites d'immission													
3.	. Résultats pour le mois d'août 2025	5												
	3.1 Moyennes mensuelles et valeurs maximales	5												
	3.2 Nombres de dépassements des valeurs limites d'immission	6												
	3.3 Evolution de la moyenne journalière du NO ₂ au cours du mois	7												
	3.4 Evolution de la moyenne journalière du PM10 au cours du mois	8												
	3.5 Evolution de la moyenne horaire maximale de l'O ₃ par jour au cours du mois	9												
4.	. Vue d'ensemble de septembre 2024 à août 2025	10												
	4.1 Tableaux: Moyennes annuelles, valeurs 95% et nombres de dépassements des valeurs limites	10												
	4.2 Figures: Moyennes annuelles, valeurs 95% et nombres de dépassements des valeurs limites	11												

Impressum


Publié par: OFEV, Office fédéral de l'environnement, 3003 Berne Conception: inNET Monitoring AG, Dätwylerstrasse 15, 6460 Altdorf anamorph.ch, Marcel Schneeberger, Naoko Iyoda

Référence des données: **OFEV**, Division Protection de l'air et produits chimiques, 3003 Berne

www.bafu.admin.ch/air

Source : Réseau NABEL (données préliminaires)


luftreinhaltung@bafu.admin.ch



1. Réseau national d'observation des polluants atmosphériques (NABEL)

Le réseau national d'observation des polluants atmosphériques (NABEL) mesure la pollution atmosphérique dans 16 stations typiques réparties dans toute la Suisse. Ce rapport mensuel présente les résultats de mesure d'une sélection de polluants atmosphériques en les comparant aux valeurs limites de l'ordonnance sur la protection de l'air. Il s'agit de valeurs provisoires. Une présentation des résultats de mesure commentée en détail se trouve dans le <u>rapport annuel du NABEL</u>. Les mesures sont effectuées conformément aux <u>recommendations</u> de l'OFEV. Les méthodes de mesure sont décrites dans le rapport technique du NABEL.

	Type de site	Abréviation	Station	Altitude
As se	Urbain,	BER	Bern-Bollwerk	536 m
734	trafic	LAU	Lausanne-César-Roux	526 m
ilib man	Urbain	LUG	Lugano-Università	281 m
T GP	Orbain	ZUE	Zürich-Kaserne	410 m
terest.	Suburbain	BAS	Basel-Binnigen	317 m
The state of	Suburbain	DUE	Dübendorf-Empa	433 m
a Stupicio	Rural,	HAE	Härkingen-A1	431 m
看官	autoroute	SIO	Sion-Aéroport-A9	483 m
		MAG	Magadino-Cadenazzo	204 m
	Rural,	PAY	Payerne	489 m
	altitude < 1000 m	TAE	Tänikon	539 m
		BRM	Beromünster	281 m 410 m 317 m 433 m 431 m 483 m 483 m 489 m 539 m 797 m 1137 m 1031 m 1638 m
	Dural	CHA	Chaumont	1137 m
1	Rural, altitude > 1000 m	RIG	Rigi-Seebodenalp	1031 m
	annuae > 1000 m	DAV	Davos-Seehornwald	1638 m
1	Haute montagne	JUN	Jungfraujoch	3580 m



2. Valeurs limites d'immission (VLI) de l'Ordonnance sur la protection de l'air (OPair)

Les valeurs limites d'immission figurant dans l'annexe 7 de l'ordonnance sur la protection de l'air ont été définies par le Conseil fédéral selon les critères de la loi sur la protection de l'environnement de telle sorte que, si elles sont respectées, les personnes, les animaux, les plantes, les sols, etc. sont généralement protégés contre les atteintes nuisibles et incommodantes des polluants atmosphériques. Dans ce rapport, les VLI suivantes sont utilisées pour la comparaison :

Paramètre	VLI	Définition statistique	
NO ₂ (Dioxyde d'azote)	30 µg/m³	Moyenne annuelle	
	100 μg/m³	95% des moyennes ½h d'une année ≤ 100 μg/m³.	
	80 µg/m³	Moyenne journalière; ne doit pas être dépassée plus d'une fois par an.	
PM10 (Poussières fines < 10 μm)	20 μg/m³	Moyenne annuelle	
	50 μg/m³	Moyenne journalière; ne doit pas être dépassée plus de trois fois par an.	
O ₃ (Ozone)	100 μg/m³	98% des moyennes ½h d'un mois ≤ 100 μg/m³.	
	120 µg/m³	Moyenne sur 1h; ne doit pas être dépassée plus d'une fois par an.	
SO ₂ (Dioxyde de soufre)	30 μg/m³	Moyenne annuelle	
	100 μg/m³	95% des moyennes ½h d'une année ≤ 100 μg/m³.	
	100 μg/m³	Moyenne journalière; ne doit pas être dépassée plus d'une fois par an.	
PM10 (Poussières fines < 10 μm) 20 μg/m³ Moyenne journalière; ne doit pas être dépassée plus d'un mois ≤ 100 μg/m³ Moyenne annuelle $\mathbf{O_3}$ (Ozone) 100 μg/m³ 98% des moyennes ½h d'un mois ≤ 100 μg/m³. 120 μg/m³ Moyenne sur 1h; ne doit pas être dépassée plus d'une for $\mathbf{SO_2}$ (Dioxyde de soufre) 30 μg/m³ Moyenne annuelle 100 μg/m³ 95% des moyennes ½h d'une année ≤ 100 μg/m³.			



3.1 Moyennes mensuelles et valeurs maximales en août 2025

		Moyenne mensuelle						Moyenne journalière max.				Moy. h. max.	Valeur 98%
Type de site	Station	NO ₂ μg / m ³	PM10 μg / m³	O ₃ μg / m ³	SO ₂ μg / m ³	NO μg / m³	CO mg / m³	NO ₂ μg / m ³	PM10 μg / m³	SO ₂ μg / m ³	CO mg / m ³	О ₃ µg / m ³	O ₃ μg / m ³
	Bern-Bollwerk	18	20	66		6	0.28	29	50		0.36	138	125
	Lausanne-César-Roux	16	15	77		4	0.24	24	43		0.31	141	126
organisa da la companya da la compa	Lugano-Università	8	13	84	< 0.1	< 1	0.28	15	32	0.2	0.35	178	150
Y AND THE	Zürich-Kaserne	12	18	76	0.4	1	0.22	19	49	8.0	0.34	163	139
_	Basel-Binnigen	8	14	74	0.7	1		13	34	1.7		171	147
HA WE	Dübendorf-Empa	11	15	67	0.3	1	0.21	20	38	0.5	0.28	170	142
a RP mission	Härkingen-A1	18	17	60	0.2	9	0.23	31	44	0.4	0.32	153	134
	Sion-Aéroport-A9	14	21	66		3		21	74			135	125
	Magadino-Cadenazzo	6	17	69	0.2	< 1		10	43	0.7		153	141
	Payerne	6	17	76	0.1	< 1	0.19	10	44	0.3	0.24	158	146
	Tänikon	4	13	71		< 1		7	36			166	137
	Beromünster	5	15	96		< 1		7	39			164	-
	Chaumont	3	10	97		< 1		4	32			152	142
	Rigi-Seebodenalp	3	12	95	0.5	< 1	0.17	5	40	0.7	0.23	163	142
	Davos-Seehornwald	2	11	67		< 1		2	40			106	102
	Jungfraujoch	< 1	9	79	< 0.1	< 1	< 0.1	< 1	48	0.2	0.12	112	106

Valeur 98%: 98e percentile des moyennes semi-horaires du mois

Moy. h. max.: Moyenne horaire maximale

Tiret (-) Série incomplète (moins de 80% de toutes les valeurs)

Donnée manquante: Ce paramètre n'est pas mesuré à cette station



3.2 Nombres de dépassements des valeurs limites d'immission en août 2025

Type de site	Station	NO ₂ > VLI Nmbr. de jours	PM10 > VLI Nmbr. de jours	O ₃ > VLI * Nmbr. de jours	O ₃ > VLI Nmbr. d'heures	SO ₂ > VLI Nmbr. de jours	CO > VLI Nmbr. de jours
	Bern-Bollwerk	0	1	6	30		0
	Lausanne-César-Roux	0	0	9	29		0
The same	Lugano-Università	0	0	17	101	0	0
AH T	Zürich-Kaserne	0	0	10	61	0	0
	Basel-Binnigen	0	0	12	81	0	
THE WAY	Dübendorf-Empa	0	0	11	65	0	0
of day	Härkingen-A1	0	0	10	38	0	0
	Sion-Aéroport-A9	0	2	6	26		
	Magadino-Cadenazzo	0	0	16	72	0	
	Payerne	0	0	14	83	0	0
	Tänikon	0	0	12	59		
	Beromünster	0	0	13	125		
	Chaumont	0	0	14	138		
	Rigi-Seebodenalp	0	0	11	112	0	0
	Davos-Seehornwald	0	0	Numbr. de jours Numbr. de jours Numbr. d'heures Numbr. de 1 6 30 0 9 29 0 17 101 0 0 10 61 0 0 11 65 0 0 10 38 0 2 6 26 0 0 14 83 0 0 12 59 0 0 13 125 0 0 14 138 0			
	Jungfraujoch	0	0	1	2	0	0


^{*} Nombre de jours où le maximum horaire dépasse la valeur limite d'immission de 120 µg/m³.

VLI: Valeur limite d'immission


Donnée manquante: Ce paramètre n'est pas mesuré à cette station




3.3 Evolution au cours du mois d'août 2025 Moyenne journalière NO₂ en µg/m³



3.4 Evolution au cours du mois d'août 2025 Moyenne journalière PM10 en µg/m³



3.5 Evolution au cours du mois d'août 2025 Moyenne horaire maximale de la concentration d'ozone par jour en µg/m³



4.1 Moyennes annuelles, valeurs 95% et nombres de dépassements des valeurs limites Septembre 2024 à août 2025

	Station	NO_2			PM10		PM2.5	0	SO ₂	co	
Type de site		MA μg / m³	Valeur 95% µg / m³	Nbre. de jours > 80 μg / m³	MA μg / m³	Nbre. de jours > 50 μg / m³	MA μg / m ³	Nbre. d'heures > 120 μg / m ³	Nbre. de jours > 120 μg / m³	MA μg / m³	Max. MJ mg/m³
D 35	Bern-Bollwerk	22	44	0	16	2	10.2	105	23		0.9
	Lausanne-César-Roux	20	41	0	13	0	9.3	106	26		0.5
(A) (6.5)	Lugano-Università	18	44	0	14	0	9.6	503	81	0.4	0.5
P RH	Zürich-Kaserne	18	46	0	13	1	9.5	258	40	0.4	0.5
INFO	Basel-Binnigen	13	34	0	13	0	9.4	270	41	0.6	
No.	Dübendorf-Empa	17	42	0	13	1	9.0	242	43	0.3	0.6
91 m21	Härkingen-A1	20	43	0	13	0	9.7	177	34	0.3	0.5
	Sion-Aéroport-A9	24	58	0	16	0	7.9	110	22		
	Magadino-Cadenazzo	13	35	0	15	0	10.0	300	62	0.3	
	Payerne	9	20	0	11	0	7.7	224	37	0.1	0.4
	Tänikon	8	20	0	11	0	8.1	220	40		
	Beromünster	6	15	0	9	0	6.4	398	44		0.2
	Chaumont	3	8	0	6	0	3.7	463	46		
	Rigi-Seebodenalp	4	10	0	6	0	4.6	387	39	0.3	0.3
	Davos-Seehornwald	2	5	0	4	0	2.3	3	1		
	Jungfraujoch	<1	<1	0	2	0	1.3	6	3	0.0	0.3
	Valeur limite d'immission	30	100	1	20	3	10	1	1	30	8

Tiret (-) Série incomplète (moins de 80% de toutes les valeurs)

Donnée manquante: Ce paramètre n'est pas mesuré à cette station

PM2.5: Les mesures de PM2.5 effectuées aux stations BRM, CHA, DAV et JUN ne correspondent pas à la méthode de référence et comportent une plus grande incertitude de mesure.

MJ: Moyenne journalière **MA:** Moyenne annuelle



Moyennes annuelles et nombres de dépassements des valeurs limites Septembre 2024 à août 2025

