Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l'environnement OFEV
Division Forêts

Octobre 2010

Exigences de base d'une sylviculture proche de la nature

Ecogrammes

Ecorégion Jura(J)

Ecogramme Jura (région J) étage haut-montagnard

Aire principale du sapin



Conserver les essences feuillues (y compris les essences pionnières)

Proportion de sapin: au moins 20 %

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Ecogramme Jura (région J) étage montagnard supérieur



Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 50 %, dont au moins 20 % de feuillus

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 40 %, dont au moins 20 % de feuillus

Proportion de sapin: au moins 30 %

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Ecogramme Jura (région J) étage montagnard inférieur



Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 50 %, dont au moins 30 % de feuillus

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 40 %

Proportion de feuillus: au moins 60 %

Ecogramme Jura (région J) étage submontagnard



Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Proportion de feuillus et de sapin: au moins 40 %

Proportion de feuillus: au moins 60 %

Ecorégion Plateau(M)

Ecogramme Plateau (région M) étage haut-montagnard

Aire principale du sapin



Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion de sapin: au moins 20 %

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Ecogramme Plateau (région M) étage montagnard supérieur



Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 50 %, dont au moins 20 % de feuillus

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 40 %, dont au moins 20 % de feuillus

Proportion de sapin: au moins 30 %

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Ecogramme Plateau (région M) étage montagnard inférieur



Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 50 %, dont au moins 30 % de feuillus

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 40 %

Proportion de feuillus: au moins 60 %

Ecogramme Plateau (région M) étage submontagnard



Favoriser les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Proportion de feuillus: au moins 40 %

Proportion de feuillus et de sapin: au moins 40 %

Proportion de feuillus: au moins 60 %

Ecorégion Alpes externes du Nord (1)

Ecogramme Alpes externes du Nord (région 1) étage subalpin



Favoriser les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Ecogramme Alpes externes du Nord (région 1) étage haut-montagnard

Aire principale du sapin



Favoriser les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion de sapin: au moins 30 %

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Ecogramme Alpes externes du Nord (région 1) étage montagnard supérieur



Favoriser les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 50 %, dont au moins 20 % de feuillus

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 40 %, dont au moins 20 % de feuillus

Proportion de sapin: au moins 30 %

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Ecogramme Alpes externes du Nord (région 1) étage montagnard inférieur



Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 50 %, dont au moins 30 % de feuillus

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 40 %

Proportion de feuillus: au moins 60 %

Ecogramme Alpes externes du Nord (région 1) étage submontagnard



Favoriser les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 40 %

Proportion de feuillus: au moins 40 %

Proportion de feuillus: au moins 60 %

Ecorégion Alpes intermédiaires du Nord (2)

Ecogramme Alpes intermédiaires du Nord (région 2) étage subalpin supérieur



Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion d'arole: au moins 20 %, conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion d'arole: au moins 10 %, conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Ecogramme Alpes intermédiaires du Nord (région 2) étage subalpin



Favoriser les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Ecogramme Alpes intermédiaires du Nord (région 2) étage haut-montagnard

Aire secondaire ou aire relicte du sapin



Favoriser les essences feuillues (y compris essences pionnières)

N'abattre du sapin blanc que si son renouvellement est assuré; favoriser les feuillus

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Ecogramme Alpes intermédiaires du Nord (région 2a) étage montagnard supérieur



Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion cumulée de hêtre et de sapin: au moins 20 %, dont au moins 10 % de hêtre
Lorsqu'il n'est présent que sous forme résiduelle, n'abattre du sapin blanc que si son renouvellement est assuré

Proportion de sapin: au moins 10 %, lorsqu'il n'est présent que sous forme résiduelle, n'abattre du sapin blanc que si son renouvellement est assuré

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 60 %, dont au moins 40 % de feuillus

Ecogramme Alpes intermédiaires du Nord (région 2) étages collinéen, ainsi que submontagnard et montagnard inférieur (région 2a)



Favoriser les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Etage submontagnard: n'abattre du hêtre que si son renouvellement est assuré
Etage montagnard inférieur: n'abattre du sapin blanc et du hêtre que si leur renouvellement est assuré

N'abattre du sapin blanc et du hêtre que si leur renouvellement est assuré

Proportion de feuillus: au moins 60 %

Ecorégion Hautes Alpes continentales (3)

Ecogramme Hautes Alpes continentales (région 3) étage subalpin supérieur



Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion d'arole: au moins 20 %, conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Ecogramme Hautes Alpes continentales (région 3) étage subalpin



Favoriser les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Ecogramme Hautes Alpes continentales (région 3) étage haut-montagnard

Aire relicte du sapin



Favoriser les essences feuillues (y compris essences pionnières)

N'abattre du sapin blanc que si son renouvellement est assuré; favoriser les feuillus

Ecorégion Alpes intermédiaires du Sud (4)

Ecogramme Alpes intermédiaires du Sud (région 4) étage subalpin supérieur



Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion d'arole: au moins 20 %, conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion d'arole: au moins 10 %, conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Ecogramme Alpes intermédiaires du Sud (région 4) étage subalpin



Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Ecogramme Alpes intermédiaires du Sud (région 4) étage haut-montagnard

Aire secondaire ou aire relicte du sapin



Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Lorsqu'il n'est présent que sous forme résiduelle, n'abattre du sapin blanc que si son renouvellement est assuré; dans le reste de la surface, proportion minimale de sapin blanc: 10%
Lorsqu'il n'est présent que sous forme résiduelle, n'abattre du hêtre que si son renouvellement est assuré

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Ecogramme Alpes intermédiaires du Sud (région 4) étage collinéen



Favoriser les semenciers des feuillus en station

Favoriser les semenciers des feuillus en station; proportion de résineux: max. 40 %

Proportion de feuillus en station: au moins 60 %

Ecorégion Alpes externes du Sud (5)

Ecogramme Alpes externes du Sud (région 5) étage subalpin



Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 20 %

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Ecogramme Alpes externes du Sud (région 5) étages haut-montagnard, montagnard supérieur, montagnard inférieur

Aire principale du sapin



Conserver les essences feuillues (y compris essences pionnières)

Proportion de feuillus: au moins 50 %

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 50 %, dont au moins 20 % de feuillus

Proportion cumulée de feuillus et de sapin: au moins 40 %, dont au moins 20 % de feuillus

Proportion de sapin blanc: au moins 20 %

Proportion de feuillus: au moins 60 %

Ecogramme Alpes externes du Sud (région 5) étage collinéen



Favoriser les semenciers des feuillus en station

Favoriser les semenciers des feuillus en station; proportion de résineux: max. 40 %

Proportion de tilleul: au moins 40 %; proportion de résineux: max. 40 %

Proportion de feuillus en station: au moins 60 %