

Dieci misure per una maggiore biodiversità nelle aree di insediamento



Superfici d'infiltrazione e di ritenzione

Compensazione ecologica – Stagni

Assi di interconnessione

Marginie degli insediamenti

Piantagioni arboree

Compensazione ecologica – Muri a secco

Emissioni luminose

Compensazione ecologica – Prati

Compensazione ecologica – Siepi

Inverdimento degli edifici

Compensazione ecologica – Stagni

Il tritone alpino non è l'unico a sentirsi a proprio agio negli specchi d'acqua prossimi allo stato naturale. Gli stagni offrono anche esperienze naturali per grandi e piccini.



Piantagioni arboree

Un albero in città è il re della freschezza: migliora la qualità dell'aria e costituisce uno spazio vitale per uccelli e insetti.

Per prosperare, ha bisogno di spazio sufficiente anche per le sue radici.



Cervo volante
(*Lucanus cervus*)

Inverdimento degli edifici

L'inverdimento delle facciate e dei tetti offre cibo e uno spazio vitale per uccelli e insetti, rinfrescando al contempo il clima urbano.



Compensazione ecologica – Muri a secco

Nelle zone edificate, i muri a secco non stuccati offrono a lucertole e altri piccoli animali un luogo di rifugio e uno spazio vitale preziosi.



Compensazione ecologica – Prati


I prati gestiti in modo estensivo e le fasce inerbite forniscono cibo a farfalle e uccelli e contribuiscono alla connettività ecologica.



Carota selvatica
(*Daucus carota*)

Emissioni luminose

Le emissioni luminose notturne hanno un impatto negativo sul nostro sonno e su quello di numerosi animali. Le lampade esterne devono essere orientate in modo da illuminare solo l'area necessaria.



Vespertilio di Blyth
(Myotis blythii)

Superfici d'infiltrazione e di ritenzione


Le superfici d'infiltrazione e di ritenzione servono a raccogliere e a far evaporare l'acqua piovana. Se gestite in modo seminaturale e inverdite, favoriscono la biodiversità e ravvivano il paesaggio urbano.



Piantaggine lanciuela
(Plantago lanceolata)

Compensazione ecologica – Siepi


Le siepi selvatiche forniscono protezione e cibo agli uccelli.
La fascia inerbita che le circonda è un importante spazio
vitale e luogo di rifugio per insetti
e piccoli organismi.



Pettirosso
(*Erithacus rubecula*)

Assi di interconnessione

Gli assi e i corridoi di interconnessione come pure i biotopi di collegamento servono a interconnettere le popolazioni animali e vegetali all'interno e all'esterno delle zone edificate e aumentano la qualità del paesaggio.



Bromo eretto
(*Bromus erectus*)



Margine d'insediamento

I margini degli insediamenti servono da cuscinetto tra la zona edificata e il paesaggio aperto. Se ricchi di specie e di strutture, fungono da rete ecologica e offrono alla popolazione aree di ristoro allettanti.



Fringuello
(Fringillia coelebs)

