



Modulo supplementare sulla consulenza in materia di protezione del bestiame in singole particelle a pascolo di aziende di base

Versione: 10 aprile 2019

→ Il presente modulo serve per la consulenza in materia di protezione del bestiame in singole particelle a pascolo minacciate di un'azienda di base. È parte integrante del modulo principale sulla consulenza in materia di protezione del bestiame fornita all'azienda di base (parte B).

Designazione della particella

Modulo supplementare n. di secondo l'elenco al punto 6 del modulo sulla consulenza in materia di protezione del bestiame

Designazione della particella (n./nome):
(secondo il libretto dei pascoli / dei prati)

Confini della particella indicati nel piano aziendale (→ parte C del modulo principale)

Situazione attuale della protezione del bestiame

• Tipo di gestione

Pascolo Zona di libera uscita (nei pressi della stalla)

• Ubicazione

Zona di pianura Zona collinare Zona di montagna I
 Zona di montagna II Zona di montagna III Zona di montagna IV

• Superficie della particella

Superficie del pascolo: ha Superficie della zona di libera uscita: m²

• Tipo di terreno (difficoltà)

Molto ripido (>25°) Ripido (10-25°) Molto roccioso Molto accidentato

• Tipo di vegetazione (difficoltà)

In parte bosco In parte arbusti/alberi In parte circondata da bosco.
Lunghezza del confine della particella confinante con il bosco: m

• Accesso alla particella a pascolo

Sentiero transitabile Funivia Sentiero non transitabile
Tempo di percorrenza per accedere al pascolo dal centro dell'azienda: minuti

- **Carico / Utilizzo della particella**

Carico o utilizzo con le categorie seguenti di animali da reddito:

Parti sui pascoli o presenza di bestiame appena nato? Sì No

- **Periodo di carico (secondo il libretto dei pascoli)**

Durata esatta dell'utilizzo: dal al

dal al

dal al

- **Stabulazione**

Stalla fissa Riparo / Stabulazione libera Nessuna stalla

- **Stabulazione (in caso di stalla fissa)**

Quotidiana Notturna Altro (specificare):

- **Sorveglianza degli animali da reddito**

Quotidiana Periodica, n. visite/settimana:

- **Gestione tecnica dei pascoli**

Recinzione Muro (in pietra) Siepe Ostacoli naturali sul terreno
 Barriere territoriali naturali senza recinzione Nessuna recinzione (pascolo libero)

(I) Situazione attuale: sistema di recinzione esistente

- **Recinzione metallica**

Rete a nodi Rete metallica diagonale
 Altra rete metallica (specificare):

Altezza della rete metallica: cm (dal suolo)

Potenziamento dell'elettrificazione: sì no

Se sì: filo di arresto (all'esterno, in basso) altezza: cm (dal suolo)
 cavo supplementare (innalzamento) altezza: cm (dal suolo)

- **Rete elettrificata attorno al pascolo**

Rete per pascoli standard Rete a poli alternati

Altezza della rete attorno al pascolo: cm (dal suolo)

Innalzamento mediante cavo supplementare: cm (dal suolo)

Innalzamento mediante filo dotato di nastri fluttuanti: cm (dal suolo)

Rete elettrificata chiusa attorno al pascolo: sì no

- **Recinzione con filo spinato**

Numero di fili metallici:

- **Recinto elettrificato a fili**

Numero di fili: Altezza (dal suolo): filo inferiore: cm
 filo superiore: cm

- **Altro sistema di recinzione**

Descrizione (p. es. zona di uscita con recinzione fissa):

• **Confini del pascolo non recintati**

Muro (in pietra) Siepe Barriere territoriali naturali (senza recinzione)

• **Lunghezza attuale della recinzione**

Lunghezza della recinzione: m (arrotondato a 50 m)

• **Elettrificazione attuale della recinzione**

Elettrificatore disponibile:

Tipo di apparecchio:

Potenza massima: J a impulsi

Misurazione: tensione elettrica accanto all'elettrificatore: V

tensione elettrica di fronte all'elettrificatore: V

• **Manutenzione difficoltosa della recinzione**

Manutenzione molto difficoltosa Manutenzione difficoltosa

Manutenzione normale

Descrivere le difficoltà:

• **Valutazione della recinzione attuale a prova di grandi predatori**

L'installazione e la manutenzione della recinzione soddisfano già i requisiti posti a un sistema di recinzione a prova di grandi predatori conformemente alla scheda informativa di AGRIDEA sulle recinzioni: sì no

Se no, precisare le lacune:

altezza insufficiente

elettrificazione insufficiente (potenza)

varchi / fori nella recinzione

altre lacune:

(II) Situazione attuale: impiego di cani da protezione delle greggi (CPG)

Impiego di CPG ufficiali

La protezione degli animali da reddito in questa particella è già garantita con l'impiego corretto di CPG ufficiali nell'ambito del programma federale di protezione del bestiame:

sì no

(III) Situazione attuale: altre misure cantonali di protezione del bestiame

Gli animali da reddito sono protetti mediante altre misure cantonali di protezione del bestiame:

sì no

Se sì, descrivere le misure:

.....

Situazione attuale: conclusione sulla protezione del bestiame in questa particella

Gli animali da reddito in questa particella a pascolo sono già protetti in modo efficace:

sì no

Se no, compilare la parte «Descrizione della situazione auspicata» (di seguito).

Descrizione della situazione auspicata in relazione alla protezione del bestiame

→ La valutazione seguente deve essere effettuata congiuntamente dal responsabile dell'azienda e dal consulente cantonale in materia di protezione delle greggi.

(I) Situazione auspicata: adeguamenti aziendali

- **Raggruppamento di aziende**

Il raggruppamento dei pascoli dell'azienda con pascoli di altre aziende è opportuno e conforme a una pianificazione interregionale del Cantone per la detenzione di bestiame minuto: sì no

Se sì, descrivere la misura:

- **Modifica della superficie del pascolo**

È necessario raggruppare la particella con altre particelle a pascolo (ampliare i settori): sì no

Se sì, indicare le particelle a pascolo interessate:

È necessario suddividere la particella a pascolo (rimpicciolire i settori):

sì no

Se sì, descrivere la misura:

Settore(i) massimo(i) futuro(i): ha ha ha

- **Modifica delle categorie di animali da reddito**

In questa particella è necessario fare pascolare un'altra categoria di animali da reddito: sì no

Se sì, quale:

- **Modifica del sistema di pascolo**

Passaggio al pascolo recintato

Prevenzione dello spostamento degli animali da reddito in boschi e zone cespugliose

Altro:

Descrivere la misura:

- **Modifica del regime di stabulazione**

È necessario e possibile modificare il regime di stabulazione: sì no

Se sì, descrivere la modifica (compreso il periodo e gli orari):

- **Modifica del regime di riproduzione degli animali da reddito**

Sono necessarie misure volte a impedire i parti sui pascoli: sì no

Se sì, descrivere le misure:

Sono necessarie modifiche dei periodi delle nascite nel gruppo di animali da reddito:

sì no

Se sì, descrivere le modifiche:

• **Modifica del regime di sorveglianza degli animali da reddito**

È necessario aumentare la frequenza di monitoraggio:

sì no

Se sì, precisare:

• **Rinuncia all'utilizzo del pascolo a favore di un utilizzo alternativo**

È necessario rinunciare all'utilizzo del pascolo da parte di animali da reddito minacciati:

sì no

Se sì, descrivere l'utilizzo alternativo:

(II) Situazione auspicata: misure tecniche di protezione del bestiame

Potenziamento elettrico di un sistema di recinzione esistente (secondo la scheda informativa di AGRIDEA)

- Sistema di recinzione esistente, descrizione:

Potenziamento mediante:

filo metallico di fissaggio elettrificato all'esterno (ca. 20 cm dal suolo)

cavo supplementare elettrificato altezza dal suolo: cm

filo dotato di nastri fluttuanti (in alto) altezza dal suolo: cm

Lunghezza complessiva della recinzione: m (arrotondato a 50 m)

Particolarità (manutenzione ecc.):

Installazione di sistemi di recinzione a prova di grandi predatori (secondo la scheda informativa di AGRIDEA)

• **Installazione di una rete per pascoli elettrificata**

Rete per pascoli standard Rete a poli alternati

Alta 105 cm (dal suolo) Alta 90 cm (dal suolo)

Filo dotato di nastri fluttuanti (in alto)

Cavo supplementare superiore Altezza dal suolo: cm

Tipo di elettrificatore: Lunghezza recinzione m (arrotondato a 50 m)

Particolarità (manutenzione ecc.):

• **Installazione di un recinto elettrificato a fili**

Numero di fili: Altezza dal suolo: filo inferiore: cm
filo superiore: cm

Elettrificatore: Lunghezza recinzione m (arrotondato a 50 m)

Particolarità (manutenzione ecc.):

• **Installazione di una protezione notturna**

- Recinzione doppia Recinzione semplice
 Recinzione con impiego di CPG

Installazione di altri recinti

Descrizione: Lunghezza recinzione m (arrotondato a 50 m)

Particolarità (manutenzione ecc.):

Miglioramento dell'elettrificazione di una recinzione elettrica esistente

→ *Necessario se la tensione attuale della recinzione è inferiore a 3000 V*

- Acquisto di una nuova batteria
(→ *In base alla misurazione della tensione a vuoto sull'elettrificatore*)
 Miglioramento della messa a terra
(→ *In base alla misurazione della tensione a cortocircuito alla messa a terra*)
 Prevenzione del contatto con la recinzione
(→ *Sfalcio della vegetazione invasiva ecc.*)
 Riparazione di interruzioni/difetti della recinzione

Descrivere la misura:

Manutenzione difficoltosa di una recinzione elettrificata

Manutenzione difficoltosa: sì no

Lunghezza della recinzione con manutenzione difficoltosa: m (arrotondato a 50 m)

Descrizione del motivo:

(III) Situazione auspicata: impiego di CPG

In questa particella a pascolo gli animali da reddito devono essere protetti con l'impiego di CPG ufficiali:

sì no

Se sì, l'agricoltore accetta il fatto che la perizia del servizio specializzato in CPG (AGRIDEA) e quella sulla sicurezza dello SPIA possano prescrivere disposizioni limitative all'impiego effettivo dei CPG in questa particella. Tali disposizioni sono vincolanti e vanno rispettate dal gestore.

(IV) Situazione auspicata: altre misure cantonali di protezione del bestiame

In questa particella a pascolo o zona di libera uscita devono essere adottate delle cosiddette altre misure cantonali di protezione del bestiame:

sì no

Se sì, descrivere le misure:

(V) Situazione auspicata: nessuna misura di protezione del bestiame possibile

In questa particella a pascolo non possono essere adottate misure di protezione del bestiame oppure la loro adozione non è opportuna. Pertanto, la particella a pascolo è considerata «non proteggibile»:

sì no

(VI) Situazione auspicata: rinuncia volontaria a misure di protezione del bestiame

Il responsabile dell'azienda rinuncia volontariamente ad adottare misure volte a proteggere gli animali da reddito in questa particella o zona di libera uscita:

sì no

Se sì, occorre adottare misure volte a proteggere gli animali da reddito soltanto dopo il riscontro dei primi danni?

Sì No

Se sì, dopo il riscontro dei primi danni occorre adottare le seguenti misure volte a proteggere gli animali da reddito:

allontanamento degli animali da reddito

precisare:

stabulazione degli animali da reddito

precisare:

conduzione insieme a un altro gruppo di animali da reddito protetto

precisare:

altra misura

precisare:

Contributi di sostegno possibili per misure di protezione del bestiame

Il responsabile dell'azienda può chiedere un contributo all'UFAM per l'adozione delle misure di protezione del bestiame seguenti:

installazione di una recinzione elettrica a prova di grandi predatori

potenziamento dell'elettrificazione di una recinzione a prova di grandi predatori

manutenzione di una recinzione elettrica a prova di grandi predatori in condizioni difficili

installazione di recinzioni volte a gestire conflitti con CPG

detenzione di CPG ufficiali (sull'arco dell'intero anno)

altre misure cantonali, precisare: