



Schweizer Chemikalienrecht

Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung

Verbotsliste

In der nachfolgenden Tabelle sind Beschränkungen und Verbote der Anhänge 1 und 2 der Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders gefährlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenständen (Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV) zusammengefasst, welche Herstellerinnen und Händlerinnen bei der Herstellung, dem Inverkehrbringen und/oder der Ausfuhr gewisser Stoffe, Zubereitungen und Gegenstände beachten müssen.

Verwendungsverbote und -beschränkungen, die sich an die beruflichen und gewerblichen oder privaten Verwenderinnen richten sowie weitere Bestimmungen wie z.B. Kennzeichnungsvorschriften, Meldepflichten oder Entsorgungsvorschriften sind nicht aufgeführt.

Für den Umgang mit Chemikalien gültige Vollzugshilfen des BAFU als Aufsichts- oder Fachbehörde und Mitteilungen des BAFU als Vollzugsbehörde findet man im Internetauftritt des [BAFU](#) auf der Startseite unter «Themenauswahl» > «Chemikalien» > «Fachinformationen» > «Bestimmungen und Verfahren».

Dieses Dokument ist lediglich eine Informationsquelle und gibt den Stand vom Dezember 2019 wieder. Rechtlich verbindlich ist der Originaltext der ChemRRV.

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
1,1-Dichlorethylen (CAS-Nr. 75-35-4) 1,1,1,2-Tetrachlorethan (CAS-Nr. 630-20-6) 1,1,2-Trichlorethan (CAS-Nr. 79-00-5) 1,1,2,2-Tetrachlorethan (CAS-Nr. 79-34-5)	Anhang 1.3 (Aliphatische Chlorkohlenwasserstoffe) Verboten ist das Inverkehrbringen der Stoffe sowie von Stoffen und Zubereitungen mit 0.1 % oder mehr dieser Stoffe	<ul style="list-style-type: none"> • Arznei- und kosmetische Mittel (vorbehältlich der Bestimmungen des Arzneimittel- und Lebensmittelrechts) • Abgabe zur Verwendung in geschlossenen Systemen bei industriellen Verfahren • Analyse- und Forschungszwecke
1,2-Dichlorethan (EDC, CAS-Nr. 107-06-2)	Anhang 1.17 (Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO) Das Inverkehrbringen von EDC und von Zubereitungen, welche EDC enthalten, ist ab dem 1. Februar 2022 verboten	siehe „Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO“
1,4-Dichlorbenzol (CAS-Nr. 106-46-7)	Anhang 2.2 (Reinigungs-, Desodorierungsmittel und kosmetische Mittel) Desodorierungsmittel und Lufterfrischer, die für die Verwendung in Toiletten, Privathaushalten, Büros und anderen öffentlich zugänglichen Innenräumen bestimmt sind, dürfen ab dem 1.9.2016 nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie mehr als 1 % Dichlorbenzol enthalten	
1,1,1-Trichlorethan (CAS-Nr. 71-55-6)	siehe „ozonschichtabbauende Stoffe“	
1,2,4-Trichlorbenzol (CAS-Nr. 120-82-1)	Anhang 1.2 (Halogenierte organische Stoffe) Verboten sind das Inverkehrbringen des Stoffs sowie von Stoffen und Zubereitungen mit 0.1 % oder mehr 1,2,4-Trichlorbenzol	<ul style="list-style-type: none"> • Synthese-Zwischenprodukte • Prozesslösemittel in geschlossenen Systemen bei Chlorierungsreaktionen • Analyse- und Forschungszwecke
2-Naphthylamin (CAS-Nr. 91-59-8) und seine Salze	Anhang 1.13 (Nitroaromaten und aromatische Amine) Verboten ist das Inverkehrbringen der Stoffe sowie von Stoffen und Zubereitungen mit 0.1 % oder mehr dieser Stoffe	Analyse- und Forschungszwecke

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
2,4-Dinitrotoluol (2,4-DNT, CAS-Nr. 121-14-2)	Anhang 1.17 (Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO) Das Inverkehrbringen des Stoffs und von Zubereitungen, welche diesen Stoff enthalten, ist verboten	siehe „Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO“
2,2'-Dichlor-4,4'-methyldianilin (MOCA, CAS-Nr.: 101-14-4)	Anhang 1.17 (Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO) Das Inverkehrbringen von MOCA und von Zubereitungen, welche MOCA enthalten, ist ab dem 1. Februar 2022 verboten	siehe „Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO“
2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure und ihre Salze 2,4,5-Trichlorphenoxyacetylverbindungen 2-(2,4,5-Trichlorphenoxy)propionsäure und ihre Salze 2-(2,4,5-Trichlorphenoxy)propionylverbindungen	Anhang 1.2 (Halogenierte organische Stoffe) Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen der Stoffe sowie von Stoffen und Zubereitungen, welche diese Stoffe enthalten	Analyse- und Forschungszwecke
4-Aminobiphenyl (CAS-Nr. 92-67-1) und seine Salze 4-Nitrobiphenyl (CAS-Nr. 92-93-3)	Anhang 1.13 (Nitroaromaten und aromatische Amine) Verboten ist das Inverkehrbringen der Stoffe sowie von Stoffen und Zubereitungen mit 0.1 % oder mehr dieser Stoffe	Analyse- und Forschungszwecke
4,4'-Diaminodiphenylmethan (MDA, CAS-Nr. 101-77-9) Formaldehyd, oligomere Reaktionsprodukte mit Anilin (technisches MDA, CAS-Nr.: 25214-70-4)	Anhang 1.17 (Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO) Das Inverkehrbringen von MDA und von Zubereitungen, welche MDA enthalten, ist verboten. Ab dem 1. November 2021 ist zudem das Inverkehrbringen von technischem MDA und von Zubereitungen, welche technisches MDA enthalten, verboten	siehe „Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO“
5-tert. Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylol (Moschus-Xylol, CAS-Nr. 81-15-2)	Anhang 1.17 (Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO) Das Inverkehrbringen des Stoffs und von Zubereitungen, welche diesen Stoff enthalten, ist verboten	siehe „Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO“

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Acrylamid (CAS-Nr. 79-06-1)	<p>Anhang 2.9 (Kunststoffe, deren Monomere und Additive)</p> <p>Verboten ist das Inverkehrbringen von Acrylamid sowie von Stoffen und Zubereitungen mit mehr als 0.1 % Acrylamid für Abdichtungsanwendungen wie Injektion, Verpressung, Verfügung oder Verguss</p>	
Aerosolpackungen	<p>siehe «Basen», «brennbare Stoffe», «Fluoralkylsilanole und ihre Derivate», «Glykolether», «in der Luft stabile Stoffe», «Lösungsmittel», «ozonschichtabbauende Stoffe», «Säuren», «Toluol», «Vinylchlorid»</p>	
Aldrin	<p>Anhang 1.1 (Persistente organische Schadstoffe)</p> <p>Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen von Aldrin sowie von Stoffen, Zubereitungen und neuen Gegenständen, die Aldrin enthalten</p>	Analyse- und Forschungszwecke
Ammoniumsalze, anorganische	<p>Anhang 1.9 (Flammschutzmittel)</p> <p>Zellstoffisoliermaterialien in loser Form und Zellstoffisoliermaterialien enthaltende Gegenstände dürfen nach dem 1 Juni 2021 nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie anorganische Ammoniumsalze enthalten, es sei denn, die gemäss Norm SN EN 16516:2017 bestimmte Emission von Ammoniak aus den Isoliermaterialien führt in einer Testkammer zu einem Volumengehalt von weniger als 3 ppm (2.12 mg/m³)</p>	Loses Zellstoffisoliermaterial, das zur Herstellung eines Gegenstands verwendet wird, für welchen die Einhaltung des Emissionsgrenzwerts für Ammoniak von 3 ppm nachgewiesen wird
Arsen (As) und Arsenverbindungen	<p>Anhang 2.4 (Biozidprodukte)</p> <p>Verboten ist das Inverkehrbringen der Stoffe in Holzschutzmitteln, Mitteln zum Schutz von Brauchwasser, in Anstrichfarben und Lacken, Rodentiziden und Antifoulings</p>	Forschungs- und Entwicklungszwecke
Arsen (As) und Arsenverbindungen	<p>Anhang 2.6 (Dünger)</p> <p>Mineralischer Recyclingdünger mit zurückgewonnenem Phosphor darf nur abgegeben werden, wenn der Gehalt an Arsen 100 g pro Tonne Phosphor nicht überschreitet</p>	

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Arsen (As) und Arsenverbindungen	Anhang 2.17 (Holzwerkstoffe) Holzwerkstoffe dürfen nicht mehr als 25 ppm As enthalten	
Arsenverbindungen - Arsensäure (CAS-Nr. 7778-39-4) - Diarsentrioxid (CAS-Nr. 1327-53-3) - Diarsenpentaoxid (CAS-Nr. 1303-28-2)	Anhang 1.17 (Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO) Das Inverkehrbringen von Arsenoxiden und von Zubereitungen, welche Arsenoxide enthalten, ist verboten Ab dem 1. November 2021 ist zudem das Inverkehrbringen von Arsensäure und von Zubereitungen, welche Arsensäure enthalten, verboten	siehe „Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO“
Asbest: - Aktinolith (CAS-Nr. 77536-66-4) - Amosit (CAS-Nr. 12172-73-5) - Anthophyllit (CAS-Nr. 77536-67-5) - Chrysotil (CAS-Nr. 12001-29-5) - Krokydolith (CAS-Nr. 12001-28-4) - Tremolit (CAS-Nr. 77536-68-6)	Anhang 1.6 (Asbest) Verboten sind das Inverkehrbringen und die Ausfuhr von asbesthaltigen Zubereitungen und Gegenständen	Asbesthaltige Diaphragmen zur Verwendung in bestehenden Elektrolyseanlagen bis zum 30. Juni 2025 Auf begründeten Antrag unter bestimmten Auflagen Ausnahmen möglich für <ul style="list-style-type: none"> • das Inverkehrbringen von asbesthaltigen Zubereitungen und Gegenständen, wenn ein Ersatzstoff fehlt oder wenn aufgrund der Konstruktionsverhältnisse nur asbesthaltige Ersatzteile verwendet werden können • das Inverkehrbringen von asbesthaltigen Zubereitungen und Gegenständen, wenn aus optischen Gründen kein asbestfreies Ersatzmaterial für punktuelle Reparatur- und Restaurationsarbeiten in bestehenden Bauten und Baudenkmalern in Betracht kommt • das Inverkehrbringen von Geräten und Einrichtungen, wenn sie vor dem 1. März 1990 in Betrieb waren und Asbest nur in kleinen Mengen und in gebundener Form enthalten • die Ausfuhr von Geräten und Einrichtungen, die Asbest nur in kleinen Mengen und in gebundener Form enthalten

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Auftaumittel: - Natrium-, Kalzium- oder Magnesiumchlorid - Harnstoff - abbaubare niedere Alkohole - Natrium- oder Kaliumformiat - Natrium- oder Kaliumacetat - Kohlenhydrate enthaltende Melassen aus der Zuckerherstellung und gleichwertige Produkte aus anderen Prozessen	Anhang 2.7 (Auftaumittel) Auftaumittel dürfen nicht abgegeben werden, wenn sie andere tauwirksame Stoffe enthalten	
Azofarbstoff	siehe «blauer Farbstoff», «Textilien und Lederwaren»	
Basen	Anhang 2.12 (Aerosolpackungen) Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen von Aerosolpackungen, wenn sie aufgrund der darin enthaltenen Basen wie folgt gekennzeichnet werden müssen: - H330 (Lebensgefahr beim Einatmen) - H331 (giftig beim Einatmen) Verboten ist zudem die Abgabe an die breite Öffentlichkeit von Aerosolpackungen, wenn sie aufgrund der darin enthaltenen Basen wie folgt gekennzeichnet werden müssen: - H314 (verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden) - H318 (verursacht schwere Augenschäden)	
Batterien	siehe «Cadmium», «Quecksilber», «Fahrzeuge» und «Gebührenpflicht»	
Benzidin (CAS-Nr. 92-87-5) und seine Salze	Anhang 1.13 (Nitroaromaten und aromatische Amine) Verboten ist das Inverkehrbringen der Stoffe sowie von Stoffen und Zubereitungen mit 0.1 % oder mehr dieser Stoffe	Analyse- und Forschungszwecke

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Benzol (CAS-Nr. 71-43-2)	<p>Anhang 1.12 (Benzol)</p> <p>Verboten ist das Inverkehrbringen von Benzol sowie von Stoffen und Zubereitungen mit 0.1 % oder mehr Benzol</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Abgabe zur Verwendung in geschlossenen Systemen bei industriellen Verfahren • Analyse- und Forschungszwecke • für Benzine gelten die Bestimmungen der Luftreinhalte-Verordnung (LRV, SR 814.318.142.1)
<p>«Blauer Farbstoff» ist der Azofarbstoff mit den Bestandteilen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinatrium-(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-1-naphtholato)(1-(5-chlor-2-oxido-phenylazo)-2-naphtholato)chromat(1-) (Summenformel $C_{39}H_{23}ClCrN_7O_{12}S_2Na$; CAS-Nr. 118685-33-9) und - Trinatrium bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophenylazo)-1-naphtholato)chromat(1-) (Summenformel $C_{46}H_{30}CrN_{10}O_{20}S_2.3Na$) 	<p>Anhang 1.13 (Azofarbstoffe)</p> <p>Verboten ist das Inverkehrbringen des «blauen Farbstoffs» sowie von Stoffen und Zubereitungen mit 0.1 % oder mehr des blauen Farbstoffs zum Färben von Textilien und Lederwaren</p>	
Blei (Pb) und Bleiverbindungen	<p>Anhang 2.6 (Dünger)</p> <p>Organische Dünger, organisch-mineralische Dünger, Recyclingdünger und Hofdünger dürfen nur abgegeben werden, wenn der Pb-Gehalt 120 g/t TS nicht überschreitet. Klärschlamm darf nicht abgegeben werden. Zudem darf mineralischer Recyclingdünger mit zurückgewonnenem Phosphor nur abgegeben werden, wenn der Gehalt an Blei 500 g pro Tonne Phosphor nicht überschreitet</p>	
Blei (Pb) und Bleiverbindungen	<p>Anhang 2.8 (Anstrichfarben und Lacke)</p> <p>Das Inverkehrbringen von Anstrichfarben und Lacken mit 0.01 % oder mehr Blei sowie von damit behandelten Gegenständen durch die Herstellerin ist verboten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbehältlich der Bestimmungen des Anhangs über „Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO“ Einfuhr von Farben und Lacken zur Behandlung von Gegenständen, die in vollem Umfang wieder ausgeführt werden • Inverkehrbringen von mit Anstrichfarben und Lacken

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Blei (Pb) und Bleiverbindungen	<p>Anhang 2.16 Ziffer 3^{ter} (Blei und seine Verbindungen in Gegenständen für die breite Öffentlichkeit)</p> <p>Verboten ist das Inverkehrbringen von Gegenständen, wenn sie oder Teile davon mehr als 0.05 % Blei enthalten, und die zur Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmt sind und unter normalen oder vernünftigerweise vorhersehbaren Verwendungsbedingungen von Kindern in den Mund genommen werden können.</p> <p>Für das Inverkehrbringen von Verpackungen, mit Anstrichfarben und Lacken behandelten Gegenständen, Holzwerkstoffen sowie Elektro- und Elektronikgeräten, die Blei oder Bleiverbindungen enthalten, gelten Anhang 2.16 Ziffer 4 sowie die Anhänge 2.8, 2.17 und 2.18.</p> <p>Für das Inverkehrbringen von bleihaltigen Bedarfsgegenständen, Spielzeugen, Schmuckwaren oder Kerzendochte, die zur Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmt sind und die unter normalen oder vernünftigerweise vorhersehbaren Verwendungsbedingungen von Kindern in den Mund genommen werden können, gilt die Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV).</p>	<p>behandelten Fahrzeugen, Elektro- und Elektronikgeräten sowie Bauteilen davon. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über Fahrzeuge und Elektro- und Elektronikgeräte im Sinne der Richtlinien 2000/53/EG (ELV) und 2011/65/EU (RoHS2) in den Anhängen 2.16 und 2.18</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorbehältlich der Bestimmungen des Anhangs über „Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO“ Inverkehrbringen von Anstrichfarben und Lacken zur Behandlung oben genannter Gegenstände • Einfuhr von mit Anstrichfarben und Lacken behandelten Gegenständen, die im Inland nur veredelt oder anders verpackt und in vollem Umfang wieder ausgeführt werden <ul style="list-style-type: none"> • Vor dem 1. Januar 2019 erstmals in Verkehr gebrachte Gegenstände • Nicht beschichtete bleihaltige Gegenstände, wenn die Freisetzungsrate von Blei 0.05 µg/cm²/h nicht überschreitet • beschichtete bleihaltige Gegenstände, wenn die Freisetzungsrate von Blei 0.05 µg/cm²/h nicht überschreitet und die Beschichtung ausreicht, damit diese Rate für mindestens zwei Jahre nicht überschritten wird • Das Verbot gilt zudem nicht für: <ul style="list-style-type: none"> - Kristallglas - Nichtsynthetische oder rekonstituierte Edel- oder Schmucksteine, sofern sie nicht mit Blei oder Bleiverbindungen behandelt wurden - Email - Schlüssel oder Schlösser einschliesslich Vorhängeschlösser

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Blei (Pb) und Bleiverbindungen	<p>Anhang 2.16 Ziffer 4 (Schwermetalle in Verpackungen)</p> <p>Verpackungen oder Verpackungsbestandteile dürfen insgesamt nicht mehr als 100 mg/kg Pb, Hg, Cr(VI) und Cd enthalten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Musikinstrumente - Gegenstände oder Teile davon, die Messinglegierungen enthalten, sofern der Bleigehalt im Messing 0.5 % nicht überschreitet - Spitzen von Schreibgeräten - Devotionalien - Zink-Kohle-Gerätebatterien und Knopfzellen <ul style="list-style-type: none"> • Bleikristallglas • anderes Glas, sofern die Grenzwertüberschreitung auf das Altglas zurückzuführen ist • Kapseln auf Flaschen, die Wein mit älterem Jahrgang als 1996 enthalten • Kunststoffkästen und -paletten, wenn zu deren Herstellung gebrauchtes Granulat aus Kunststoffkästen und -paletten verwendet wird und während des Recyclings Schwermetalle nicht bewusst zugegeben worden sind
Blei (Pb) und Bleiverbindungen	<p>Anhang 2.16 Ziffer 5 (Schwermetalle in Fahrzeugen)</p> <p>siehe «Fahrzeuge»</p>	
Blei (Pb) und Bleiverbindungen	<p>Anhang 2.17 (Holzwerkstoffe)</p> <p>Holzwerkstoffe dürfen nicht mehr als 90 ppm Pb enthalten</p>	
Blei (Pb) und Bleiverbindungen	<p>Anhang 2.18 (Elektro- und Elektronikgeräte)</p> <p>siehe «Elektro- und Elektronikgeräte»</p>	

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
<p>Bleiverbindungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bleichromat (CAS-Nr. 7758-97-6) - Bleisulfochromatgelb (C.I. Pigment Yellow 34, CAS-Nr. 1344-37-2) - Bleichromatmolybdatsulfatrot (C.I. Pigment Red 104, CAS-Nr. 12656-85-8) 	<p>Anhang 1.17 (Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO)</p> <p>Das Inverkehrbringen dieser Stoffe und von Zubereitungen, welche die Stoffe enthalten, ist verboten</p>	<p>siehe „Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO“. Vorbehalten sind die Bestimmungen von Anhang 2.8 über Blei in Anstrichfarben und Lacke</p>
<p>«Brennbare Stoffe», welche die Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-VO) für eine der folgenden Gefahrenklassen erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klasse 2.2 (entzündbare Gase) - Klasse 2.6 (entzündbare Flüssigkeiten) - Klasse 2.7 (entzündbare Feststoffe) - Klasse 2.9 (pyrophore Flüssigkeiten) - Klasse 2.10 (pyrophore Feststoffe) - Klasse 2.12 (Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln) 	<p>Anhang 2.12 (Aerosolpackungen)</p> <p>Verboten ist die Abgabe an die breite Öffentlichkeit von Aerosolpackungen für Unterhaltungs- und Dekorationszwecke, die Stoffe der genannten Gefahrenklassen enthalten</p>	<p>«Brennbare Stoffe» enthaltende Aerosolpackungen, die gemäss den Kriterien des Anhangs der Richtlinie 75/324/EWG über Aerosolpackungen nicht als entzündlich oder hochentzündlich einzustufen sind</p>
<p>Brennstoffzusätze Brennstoffe</p>	<p>Anhang 2.13 (Brennstoffzusätze)</p> <p>Für die Beigabe von Brennstoffzusätzen zu Brennstoffen gelten die Anforderungen nach Anhang 5 der Luftreinhalte-Verordnung (LRV, SR 814.318.142.1)</p>	
<p>Bromchlormethan (CAS-Nr. 74-97-5) Brommethan (CAS-Nr. 74-83-9)</p>	<p>siehe „ozonschichtabbauende Stoffe“</p>	

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Bromierte Diphenylether - Tetrabromdiphenylether mit der Summenformel $C_{12}H_6Br_4O$ - Pentabromdiphenylether mit der Summenformel $C_{12}H_5Br_5O$ - Hexabromdiphenylether mit der Summenformel $C_{12}H_4Br_6O$ - Heptabromdiphenylether mit der Summenformel $C_{12}H_3Br_7O$	Anhang 1.1 (Persistente organische Schadstoffe) <ul style="list-style-type: none"> • Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen der bromierten Diphenylether sowie von Stoffen und Zubereitungen, die mehr als 0.001 % eines bromierten Diphenylethers enthalten • Neue Gegenstände dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie oder ihre Bestandteile mehr als 0.001 % eines bromierten Diphenylethers enthalten 	<ul style="list-style-type: none"> • Zubereitungen und Gegenstände, die teilweise oder vollständig aus verwerteten Materialien oder aus Materialien aus zur Wiederverwendung aufbereiteten Abfällen hergestellt wurden, sofern ihr Gehalt an bromierten Diphenylethern jeweils nicht mehr als 0.1 % beträgt • Für Elektro- und Elektronikgeräte gilt laut Anhang 2.18 ein Grenzwert von 0.1 % für die Summe aller bromierten Diphenylether-Kongenere • Analyse- und Forschungszwecke
Bromierte Diphenylether - Octabromdiphenylether mit der Summenformel $C_{12}H_2Br_8O$ - Decabromdiphenylether mit der Summenformel $C_{12}Br_{10}O$	siehe «Octabromdiphenylether» und «Decabromdiphenylether»	
Cadmium (Cd) und Cadmiumverbindungen	Anhang 2.6 (Dünger) <ul style="list-style-type: none"> • Organische Dünger, organisch-mineralische Dünger, Recyclingdünger (ausgenommen mineralische Recyclingdünger) und Hofdünger dürfen nur abgegeben werden, wenn der Cd-Gehalt 1 g/t TS nicht überschreitet. Klärschlamm darf nicht abgegeben werden • Phosphordünger mit einem P-Gehalt > 1 % dürfen nur abgegeben werden, wenn der Cd-Gehalt 50 g pro Tonne Phosphor nicht überschreitet. Der Grenzwert gilt auch für organisch-mineralische Dünger mit einem P-Gehalt > 5 % • mineralischer Recyclingdünger mit zurückgewonnenem Phosphor darf nur abgegeben werden, wenn der Cd-Gehalt 25 g pro Tonne Phosphor nicht überschreitet 	

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Cadmium (Cd) und Cadmiumverbindungen	<p>Anhang 2.8 (Anstrichfarben und Lacke)</p> <p>Das Inverkehrbringen von Anstrichfarben und Lacken mit 0.01 % oder mehr Cd sowie von damit behandelten Gegenständen durch die Herstellerin ist verboten</p>	<p>Anstrichfarben und Lacke mit einem Zinkgehalt von 10 % oder mehr, deren Gehalt an Cd 0.1 % nicht übersteigt, sowie Gegenstände, die damit behandelt sind</p>
Cadmium (Cd) und Cadmiumverbindungen	<p>Anhang 2.9 (Kunststoffe, deren Monomere und Additive)</p> <p>Verboten ist das Inverkehrbringen durch die Herstellerin von Kunststoffen, die 0.01 % oder mehr Cd enthalten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PVC-Abfall enthaltende Zubereitungen (Recycling-PVC) • Recycling-PVC enthaltende Kunststoffe mit einem Cd-Gehalt von weniger als 0.1 % für folgende Hart-PVC-Anwendungen: <ul style="list-style-type: none"> - Profile und Hart-PVC-Platten für den Einsatz im Bauwesen - Türen, Fenster, Fensterläden, Wände, Jalousien, Zäune, Dachrinnen, Boden- und Terrassenbeläge, Kabelführungen - Wasserrohre, ausgenommen Trinkwasserrohre, die Recycling-PVC in der mittleren Schicht eines mehrschichtigen Rohrs enthalten
Cadmium (Cd) und Cadmiumverbindungen	<p>Anhang 2.15 (Batterien)</p> <p>Gerätebatterien einschliesslich derjenigen, die in Geräten enthalten sind, dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie mehr als 20 mg Cd pro kg enthalten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Not- und Alarmsysteme sowie Notbeleuchtungen • medizinische Geräte
Cadmium (Cd) und Cadmiumverbindungen	<p>Anhang 2.16 Ziffer 2 (Cadmierte Gegenstände)</p> <p>Die Herstellung und das Inverkehrbringen cadmierter Gegenstände durch eine Herstellerin sind verboten. Für Elektro- und Elektronikgeräte gelten die Bestimmungen des Anhangs 2.18</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Antiquitäten • sofern nach dem Stand der Technik ein Ersatz fehlt: <ul style="list-style-type: none"> - Luftfahrzeuge, Lenkwaffen, Schiffsmotoren und deren Bestandteile - Gegenstände, die gleichzeitig einen Korrosionsschutz und besondere Gleiteigenschaften aufweisen müssen - Ersatzteile für cadmierte Gegenstände

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Cadmium (Cd) und Cadmiumverbindungen	Anhang 2.16 Ziffer 3 (Cadmium in verzinkten Gegenständen) Verzinkte Gegenstände dürfen nicht mehr als 0.025 % Cd bezogen auf das aufgebrachte Zink enthalten	
Cadmium (Cd) und Cadmiumverbindungen	Anhang 2.16 Ziffer 3^{bis} (Cadmium in Hartloten) Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen von Hartloten, die 0.01 % oder mehr Cadmium enthalten	Cadmiumhaltige Hartlote, die in Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrtanwendungen eingesetzt oder aus Sicherheitsgründen verwendet werden
Cadmium (Cd) und Cadmiumverbindungen	Anhang 2.16 Ziffer 4 (Schwermetalle in Verpackungen) Verpackungen oder Verpackungsbestandteile dürfen insgesamt nicht mehr als 100 mg/kg Cd, Hg, Cr(VI) und Pb enthalten	Kunststoffkästen und -paletten, wenn zu deren Herstellung gebrauchtes Granulat aus Kunststoffkästen und -paletten verwendet wird und während des Recyclings Schwermetalle nicht bewusst zugegeben worden sind
Cadmium (Cd) und Cadmiumverbindungen	Anhang 2.17 (Holzwerkstoffe) Holzwerkstoffe dürfen nicht mehr als 50 ppm Cd enthalten	
Cadmium (Cd) und Cadmiumverbindungen	siehe „Fahrzeuge, Elektro- und Elektronikgeräte“	
Chlordan (CAS-Nr. 57-74-9) Chlordecon (Kepon, CAS-Nr. 143-50-0)	Anhang 1.1 (Persistente organische Schadstoffe) Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen der Stoffe und von Stoffen, Zubereitungen und neuen Gegenständen, welche diese Stoffe enthalten	Analyse- und Forschungszwecke
Chloroform (CAS-Nr. 67-66-3)	Anhang 1.3 (Aliphatische Chlorkohlenwasserstoffe) Verboten ist das Inverkehrbringen von Chloroform sowie von Stoffen und Zubereitungen mit 0.1 % oder mehr Chloroform	<ul style="list-style-type: none"> • Arzneimittel und kosmetische Mittel (unter Vorbehalt der Bestimmungen des Arzneimittel- und Lebensmittelrechts) • Abgabe zur Verwendung in geschlossenen Systemen bei industriellen Verfahren • Analyse- und Forschungszwecke

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Chlorparaffine, kurzkettige (Alkane, C10 – C13, Chlor-, SCCP)	Anhang 1.1 (Persistente organische Schadstoffe) Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen von SCCP sowie von Stoffen und Zubereitungen mit 1 % oder mehr SCCP. Für Gegenstände beträgt der Grenzwert 0.15 %.	<ul style="list-style-type: none"> • Auf begründeten Antrag sind befristete Ausnahmen für Kleinmengen (< 20 l pro Jahr) möglich
Chrom gesamt (Cr)	Anhang 2.6 (Dünger) Mineraldünger und Zubereitungen aus tierischen Abfällen dürfen nur abgegeben werden, wenn der Cr-Gehalt 2000 g/t TS nicht überschreitet. Mineralischer Recyclingdünger mit zurückgewonnenem Phosphor darf nur abgegeben werden, wenn der Cr-Gehalt 1000 g pro Tonne Phosphor nicht überschreitet	Analyse- und Forschungszwecke
Chrom (VI), Chromat - Chromtrioxid (CAS-Nr.: 1333-82-0) - Säuren, die sich aus Chromtrioxid bilden, und deren Oligomere - Natriumdichromat (CAS-Nr.: 7789-12-0 / 10588-01-9) - Kaliumdichromat (CAS-Nr.: 7778-50-9) - Ammoniumdichromat (CAS-Nr.: 7789-09-5) - Kaliumchromat (CAS-Nr.: 7789-00-6) - Natriumchromat (CAS-Nr.: 7775-11-3)	Anhang 1.17 (Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO) Das Inverkehrbringen dieser Chromate und von Zubereitungen, welche diese Chromate enthalten, ist ab dem 1. Juni 2021 verboten	<ul style="list-style-type: none"> • Verwendung von Chromtrioxid, Säuren, die sich aus Chromtrioxid bilden, und deren Oligomere sowie von Natriumdichromat in Prozessen, in deren Endprodukten Chrom nicht in sechswertiger Form vorliegt • Weitere Ausnahmen siehe „Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO“

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Chrom (VI), Chromat - Dichromtris(chromat) (CAS-Nr.: 24613-89-6) - Strontiumchromat (CAS-Nr.: 7789-06-2) - Zink-Kalium-Chromat (CAS-Nr.: 11103-86-9) - Pentazinkchromat-octahydroxid (CAS-Nr.: 49663-84-5)	Anhang 1.17 (Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO) Das Inverkehrbringen dieser Chromate und von Zubereitungen, welche diese Chromate enthalten, ist ab dem 1. April 2023 verboten	Weitere Ausnahmen siehe „Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO“
Chrom (VI), Chromat	Anhang 2.16 Ziffer 1 (Chrom(VI) in Zementen) Verboten ist das Inverkehrbringen von Zement und zementhaltigen Zubereitungen, die nach der Hydratisierung einen auf die Trockenmasse des Zements bezogenen Gehalt von mehr als 0.0002 % an löslichem Cr(VI) enthalten	Inverkehrbringen zum Zwecke der Verwendung in überwachten geschlossenen und vollautomatischen Prozessen sowie in Prozessen, bei denen Zement und seine Zubereitungen ausschliesslich mit Maschinen in Berührung kommen und keine Gefahr von Hautkontakt besteht
Chrom (VI), Chromat	Anhang 2.16 Ziffer 1^{bis} (Chrom(VI) in Lederwaren) Verboten ist das Inverkehrbringen von chromathaltigen Lederwaren, die mit der Haut in Berührung kommen. Bezogen auf das Trockengewicht des Leders wird ein Cr(VI)-Gehalt von 0.0003 % (3 mg/kg) toleriert	Das Verbot gilt nicht für das Inverkehrbringen chromathaltiger Lederwaren, die vor dem 1.9.2016 erstmals an Endverbraucher abgegeben worden sind
Chrom (VI), Chromat	Anhang 2.16 Ziffer 4 (Schwermetalle in Verpackungen) Verpackungen oder Verpackungsbestandteile dürfen insgesamt nicht mehr als 100 mg/kg Cr(VI), Hg, Pb und Cd enthalten	Kunststoffkästen und -paletten, wenn zu deren Herstellung gebrauchtes Granulat aus Kunststoffkästen und -paletten verwendet wird und während des Recyclings Schwermetalle nicht bewusst zugegeben worden sind
Chrom (VI), Chromat	siehe «Bleiverbindungen», «Fahrzeuge», «Elektro- und Elektronikgeräte»	
C.I. Pigment Yellow 34 C.I. Pigment Red 104	Siehe «Bleiverbindungen»	

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
CMR-Stoffe: Krebs erzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Stoffe	<p>Anhang 1.10 (CMR Stoffe)</p> <p>CMR Stoffe, die in Anhang XVII Anlagen 1 – 6 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-VO) aufgeführt sind, sowie Stoffe und Zubereitungen, die solche Stoffe enthalten, dürfen nicht an die breite Öffentlichkeit abgegeben werden, wenn ihr Gehalt den massgebenden Grenzwert nach Anhang I Ziffer 1.1.2.2 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-VO) übersteigt</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Arzneimittel • Künstlerfarben • Motorkraftstoffe • Mineralölerzeugnisse als Brennstoffe in beweglichen oder ortsfesten Feuerungsanlagen sowie Brennstoffe in geschlossenen Systemen • in Anhang XVII Anlage 11 der REACH-VO aufgeführte Stoffe mit den dort aufgeführten Anwendungen • Für CMR Stoffe in kosmetischen Mitteln gilt die Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV, SR 817.02)
<p>Cyclische Siloxane</p> <ul style="list-style-type: none"> - Octamethylcyclotetrasiloxan (D4, CAS-Nr. 556-67-2) - Decamethylcyclopentasiloxan (D5, CAS-Nr. 541-02-6) 	<p>Anhang 2.2 (Reinigungs-, Desodorierungsmittel und kosmetische Mittel)</p> <p>Nach dem 1. Juni 2021 dürfen abwaschbare kosmetische Mittel nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie 0.1 % oder mehr D4 oder D5 enthalten</p>	
Cyclohexan (CAS-Nr. 110-82-7)	<p>Anhang 2.3 (Lösungsmittel)</p> <p>Kontaktklebstoffe auf Neoprenbasis mit einem Massengehalt von 0.1 % oder mehr Cyclohexan, die für die breite Öffentlichkeit bestimmt sind, dürfen nur in Behältern mit höchstens 350 Gramm Füllmenge abgepackt sein</p>	
Decabromdiphenylether (DecaBDE, CAS-Nr. 1163-19-5)	<p>Anhang 1.9 (Flammschutzmittel)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen von DecaBDE sowie von Stoffen und Zubereitungen, die DecaBDE enthalten • Verboten ist das Inverkehrbringen neuer Gegenstände, die DecaBDE enthalten. Elektro- und Elektronikgeräte, Kabel und Ersatzteile dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie mehr als 0.1 % polybromierte Diphenylether (PBDE) enthalten 	<p>Das Verbot des Inverkehrbringens gilt nicht für folgende DecaBDE enthaltende Gegenständen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luftfahrzeuge, die vor dem 2. März 2027 hergestellt worden sind, wenn die Typgenehmigung für die Luftfahrzeuge vor dem 1. Dezember 2022 erteilt worden ist • Kraftfahrzeuge, die vor dem 1. Dezember 2019 hergestellt worden sind

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
		<ul style="list-style-type: none"> • Bauteile für die Herstellung von Luftfahrzeugen, die in Verkehr werden dürfen sowie Bauteile für die Reparatur und Wartung dieser Luftfahrzeuge • Bauteile für die Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen, soweit die Bauteile für folgende Verwendungen bestimmt sind: <ul style="list-style-type: none"> - Antriebsstrang und Ausstattungen unter der Motorhaube - Kraftstoffversorgungssysteme - pyrotechnische Vorrichtungen und damit verbundene Elemente - Federungsverwendungen - Teile aus verstärkten Kunststoffen und Textilien - Ausstattungen unter dem Armaturenbrett - elektrische und elektronische Geräte - Innenraumverwendungen <p>Die Verbote der Herstellung und des Inverkehrbringens gelten nicht für DecaBDE sowie DecaBDE enthaltende Stoffe und Zubereitungen für folgende Verwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analyse- und Forschungszwecke • Herstellung von Fahrzeugbauteilen, die in Verkehr gebracht werden dürfen
Decamethylcyclopentasiloxan (D5, CAS-Nr. 541-02-6)	siehe «Cyclische Siloxane»	
Desodorierungsmittel	siehe «1,4-Dichlorbenzol»	
Detergenzien	siehe «Tenside»	
Dichlordiphenyldichlorethan (DDD) Dichlordiphenyldichlorethylen (DDE)	<p>Anhang 1.2 (Halogenierte organische Stoffe)</p> <p>Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen der Stoffe und von Stoffen und Zubereitungen, welche diese Stoffe enthalten</p>	Analyse- und Forschungszwecke

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Dichlordiphenyltrichlorethan (DDT)	Anhang 1.1 (Persistente organische Schadstoffe) Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen von DDT und von Stoffen, Zubereitungen und neuen Gegenständen, welche DDT enthalten	Analyse- und Forschungszwecke
Dichlormethan (Methylenchlorid)	Anhang 2.1 und 2.2 (Textilwasch- und Reinigungsmittel) Verboten in Textilwaschmitteln und Reinigungsmitteln, die mit dem Abwasser abgeleitet werden	
Dichlormethan (Methylenchlorid)	Anhang 2.3 (Lösungsmittel) Verboten ist das Inverkehrbringen von Farbabbeizern, die 0.1 % oder mehr Dichlormethan enthalten, wenn die Produkte für die breite Öffentlichkeit oder für die berufliche oder gewerbliche Anwendung ausserhalb einer Industrieanlage bestimmt sind	
Dicofol (CAS-Nr. 115-32-2)	Anhang 1.2 (Halogenierte organische Stoffe) Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen von Dicofol und von Stoffen und Zubereitungen, welche Dicofol enthalten	Analyse- und Forschungszwecke
Dieldrin (CAS-Nr. 60-57-1)	Anhang 1.1 (Persistente organische Schadstoffe) Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen von Dieldrin und von Stoffen, Zubereitungen und neuen Gegenständen, welche Dieldrin enthalten	Analyse- und Forschungszwecke
Diglyme	siehe «Glykolether»	
Dimethylfumarat (CAS-Nr. 624-49-7)	Anhang 2.4 (Biozidprodukte) Gegenstände dürfen nicht hergestellt und in Verkehr gebracht werden, wenn sie oder deren Bestandteile mehr als 0.1 mg Dimethylfumarat pro Kilogramm enthalten	

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Di- μ -oxo-di-n-butyl-stannylhydroxoboran (DBB, CAS-Nr. 75113-37-0)	<p>Anhang 1.14 (Zinnorganische Verbindungen)</p> <p>Verboten ist das Inverkehrbringen von DBB sowie von Stoffen und Zubereitungen mit 0.1 % und mehr DBB</p>	Analyse- und Forschungszwecke
<p>Disubstituierte zinnorganische Verbindungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dibutylzinnverbindungen (DBT) - Dioctylzinnverbindungen (DOT) 	<p>Anhang 1.14 (Zinnorganische Verbindungen)</p> <p>Verboten ist das Inverkehrbringen von:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zubereitungen und Gegenständen, die mehr als 0.1 % DBT enthalten, und die für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmt sind • Zubereitungen und Gegenständen, die mehr als 0.1 % DOT enthalten und die für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit für folgende Anwendungen bestimmt sind: <ul style="list-style-type: none"> - Zwei-Komponenten-Raumtemperaturvulkanisierungs-Abform-Sets (RTV-2-Abform-Sets) - Wand- und Bodenverkleidungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Für DOT enthaltende textile Materialien, Ledererzeugnisse und andere Gegenstände für den Humankontakt sowie für DBT enthaltende Bedarfsgegenstände, die dazu bestimmt sind, im Zusammenhang mit der Herstellung, Verwendung oder Verpackung von Lebensmitteln mit diesen in Berührung zu kommen, gilt die Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV, SR 817.02) • DBT enthaltende Gegenstände, die vor dem 1. Juni 2013 erstmals in Verkehr gebracht worden sind • DOT enthaltende RTV-2-Abform-Sets und Wand- und Bodenverkleidungen, die vor dem 1. Juni 2013 erstmals in Verkehr gebracht worden sind
Dünger	<p>Anhang 2.6 (Dünger)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klärschlamm darf für Dünge Zwecke nicht abgegeben werden • Organische Dünger, organisch-mineralische Dünger, Recycling- und Hofdünger dürfen nur abgegeben werden, wenn Grenzwerte für Pb, Cd, Cu, Ni, Hg und Zn eingehalten werden. Darüber hinaus sind Richtwerte zur Beurteilung des Gehalts an polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (EPA PAK) und polychlorierten Dibenzodioxinen (PCDD) und Dibenzofuranen (PCDF) in Gärgut und Kompost anwendbar • Mineraldünger und Zubereitungen aus tierischen Abfällen dürfen nur abgegeben werden, wenn Grenzwerte für Cd, Cr und V eingehalten werden 	

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
	<ul style="list-style-type: none"> Mineralische Recyclingdünger mit zurückgewonnenem Phosphor dürfen nur abgegeben werden, wenn Grenzwerte für Pb, Cd, Cu, Ni, Hg, Zn, As, Cr, PAK, polychlorierte Biphenyle (PCB) und PCDD/F eingehalten werden 	
<p>Elektro- und Elektronikgeräte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsgrossgeräte - Haushaltskleingeräte - IT- und Telekommunikationsgeräte - Geräte der Unterhaltselektronik - Beleuchtungskörper (Leuchten und Lampen) - Elektrische und elektronische Werkzeuge - Spielzeug sowie Sport- und Freizeitgeräte - Medizinische Geräte - Überwachungs- und Kontrollinstrumente einschliesslich solche in der Industrie - Automatische Ausgabegeräte - Sonstige Elektro- und Elektronikgeräte, die keiner der oben genannten Kategorien zuzuordnen sind 	<p>Anhang 2.18 (Elektro- und Elektronikgeräte)</p> <p>Elektro- und Elektronikgeräte, Kabel und Ersatzteile dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn der Massengehalt folgender Stoffe die aufgeführten Grenzwerte (bezogen auf den homogenen Werkstoff) übersteigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Schwermetalle <ul style="list-style-type: none"> - Blei (Pb) 0.1% - Quecksilber (Hg) 0.1% - Hexavalentes Chrom (CrVI) 0.1% - Cadmium (Cd) 0.01% Flammschutzmittel <ul style="list-style-type: none"> - Polybromierte Biphenyle 0.1% - Polybromierte Diphenylether 0.1% Weichmacher <ul style="list-style-type: none"> - Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) 0.1% - Benzylbutylphthalat (BBP) 0.1% - Dibutylphthalat (DBP) 0.1% - Diisobutylphthalat (DIBP) 0.1% <p>Für Batterien gelten die Bestimmungen des Anhangs 2.15 (siehe «Cadmium» und «Quecksilber»)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Geräte, die in der Schweiz oder einem Mitgliedsstaat der EU oder EFTA vor dem 1. Juli 2006 erstmals auf dem Markt bereitgestellt worden sind Geräte, die der Wahrung der wesentlichen Sicherheitsinteressen der Schweiz dienen einschliesslich Waffen, Munition und Kriegsmaterial für militärische Zwecke in Artikel 2 Absatz 4 Buchstaben b – k der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) genannte Gegenstände, Geräte, Grosswerkzeuge, Grossanlagen, Verkehrsmittel, Maschinen und Photovoltaikmodule in der Schweiz oder einem Mitgliedsstaat der EU oder EFTA vor dem 22. Juli 2014 erstmals auf dem Markt bereitgestellte medizinische Geräte, Überwachungs- und Kontrollinstrumente, die geregelte Schwermetalle und Flammschutzmittel enthalten in der Schweiz oder einem Mitgliedsstaat der EU oder EFTA vor dem 22. Juli 2016 erstmals auf dem Markt bereitgestellte in-vitro-Diagnostika, die geregelte Schwermetalle und Flammschutzmittel enthalten in der Schweiz oder einem Mitgliedsstaat der EU oder EFTA vor dem 22. Juli 2017 erstmals auf dem Markt bereitgestellte industrielle Überwachungs- und Kontrollinstrumente, die geregelte Schwermetalle und Flammschutzmittel enthalten in der Schweiz oder einem Mitgliedsstaat der EU oder EFTA vor dem 22. Juli 2019 erstmals auf dem Markt bereitgestellte Geräte, die nicht unter den Geltungsbereich der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS1) gefallen sind und

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
		<p>die den Anforderungen von RoHS2 nicht entsprechen, und die geregelte Schwermetalle und Flammschutzmittel enthalten</p> <ul style="list-style-type: none"> • in der Schweiz oder einem Mitgliedsstaat der EU oder EFTA vor dem 22. Juli 2021 erstmals auf dem Markt bereitgestellte medizinische Geräte, in-vitro-Diagnostika sowie Überwachungs- und Kontrollinstrumente, die geregelte Weichmacher enthalten • in der Schweiz oder einem Mitgliedsstaat der EU oder EFTA vor dem 22. Juli 2019 erstmals auf dem Markt bereitgestellte Elektro- und Elektronikgeräte, soweit sie keine medizinische Geräte, in-vitro-Diagnostika sowie Überwachungs- und Kontrollinstrumente sind, und die geregelte Weichmacher enthalten • Geräte, Kabel und Ersatzteile, die in den Anhängen III und IV von RoHS2 aufgeführte Stoffe in den dort genannten Verwendungen enthalten • Kabel und Ersatzteile für Geräte, welche noch Werkstoffe oder Bauteile mit den geregelten Stoffen enthalten
Elektro- und Elektronikgeräte mit ozonschichtabbauenden oder in der Luft stabilen Kältemitteln	siehe «Kältemittel»	
Endosulfan (CAS-Nr. 115-29-7) und seine Isomeren (CAS-Nr. 959-98-8 und CAS-Nr. 33213-65-9)	<p>Anhang 1.1 (Persistente organische Schadstoffe)</p> <p>Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen von Endosulfan und von Stoffen, Zubereitungen und neuen Gegenständen, die Endosulfan enthalten</p>	Analyse- und Forschungszwecke
Endrin (CAS-Nr. 72-20-8)	<p>Anhang 1.1 (Persistente organische Schadstoffe)</p> <p>Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen von Endrin und von Stoffen, Zubereitungen und neuen Gegenständen, die Endrin enthalten.</p>	Analyse- und Forschungszwecke

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Erbgutverändernde Stoffe	siehe „CMR-Stoffe“	
Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA, CAS-Nr. 60-00-4) und deren Salze sowie von EDTA abgeleitete Verbindungen	Anhang 2.1 und 2.2 (Textilwasch- und Reinigungsmittel) <ul style="list-style-type: none"> • Zulässige Gehalte in Textilwaschmitteln: 0.5 % • Zulässige Gehalte in Reinigungsmitteln: 1 % 	
Fahrzeuge, Fahrzeugwerkstoffe und -bauteile	Anhang 2.16 Ziffer 5 (Schwermetalle in Fahrzeugen) Neue Werkstoffe und Bauteile für Fahrzeuge* sowie neue Fahrzeuge mit solchen Werkstoffen und Bauteilen dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie mehr als 0.1 % Blei, Quecksilber oder Chrom (VI) oder mehr als 0.01 % Cadmium je homogenem Werkstoff enthalten <small>* Fahrzeuge im Sinne der Ziffer 5 sind Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge</small>	<ul style="list-style-type: none"> • Fahrzeugwerkstoffe und -bauteile, die in Anhang II der Richtlinie 2000/53/EG (ELV-RL) aufgeführt sind • Fahrzeuge, die in Anhang II der ELV-RL aufgeführte Werkstoffe oder Bauteile enthalten dürfen • Ersatzteile für vor dem 1.8.2006 erstmals in Verkehr gebrachte Fahrzeuge, mit Ausnahme von Auswuchtgewichten, Kohlebürsten und Bremsbelägen
Fahrzeuge, Fahrzeugwerkstoffe und -bauteile	siehe «in der Luft stabile Stoffe»	
Farbabweizer	siehe «Dichlormethan»	
FCKW: Fluorchlorkohlenwasserstoffe	siehe «ozonschichtabbauende Stoffe»	
FKW: Fluorkohlenwasserstoffe	siehe «in der Luft stabile Stoffe»	
Fluoralkylsilanole und ihre Derivate 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl)-silantriol und seine Mono-, Di- oder Tri-O-(Alkyl)-Derivate	Anhang 1.16 Ziffer 3 (Fluoralkylsilanole und ihre Derivate) Verboten ist nach dem 1. Dezember 2020 die Abgabe an die breite Öffentlichkeit von organische Lösungsmittel enthaltenden Zubereitungen in Sprühpackungen mit einem Gehalt von 2 ppb oder mehr an Fluoralkylsilanolen und ihren Derivaten. Als Sprühpackungen gelten Aerosolpackungen, Pumpsprays und Zerstäuber	
Fluorierte Treibhausgase	siehe «in der Luft stabile Stoffe»	
Flüssige organische Halogenverbindungen wie Methylenechlorid, Trichlorethylen, Perchlorethylen	Anhang 2.1 und 2.2 (Textilwasch- und Reinigungsmittel) Verboten in Textilwaschmitteln und Reinigungsmitteln, die mit dem Abwasser abgeleitet werden	

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Fortpflanzungsgefährdende Stoffe	siehe „CMR-Stoffe“	
Fremdstoffe in Düngern	<p>Anhang 2.6 (Dünger)</p> <p>Für Kompost und Gärgut gelten folgende Limite für Fremdstoffe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fremdstoffe (Metall, Glas, Altpapier, Karton usw.) dürfen höchstens 0.4 % des Gewichts der Trockensubstanz betragen • der Gehalt an Alufolie und Kunststoffen darf höchstens 0.1 % des Gewichts der Trockensubstanz betragen • der Gehalt an Steinen mit mehr als 5 mm Durchmesser soll möglichst niedrig sein, sodass die Qualität eines Düngers nicht beeinträchtigt wird 	
Gebührenpflicht	<p>Anhang 2.15 (Batterien)</p> <p>Herstellerinnen von Batterien und von Fahrzeugen oder Elektro- und Elektronikgeräten, die Batterien enthalten, müssen für die in Verkehr gebrachten Batterien eine vorgezogene Entsorgungsgebühr entrichten</p>	
Gefährliche flüssige Stoffe und Zubereitungen*, Lampenöle und Grillanzünder	<p>Anhang 1.11 (Gefährliche flüssige Stoffe)</p> <p>Verboten ist das Inverkehrbringen von gefährlichen flüssigen Stoffen und Zubereitungen in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dekorationsgegenständen, die durch Phasenwechsel Licht- oder Farbeffekte erzeugen • Scherzspielen • anderen Spielen oder Gegenständen, die nebst ihrer Verwendung als Spiel auch einen dekorativen Zweck erfüllen können <p>Keine Farbstoffe, ausser aus steuerlichen Gründen, oder keine Duftstoffe enthalten dürfen gefährliche flüssige Stoffe und Zubereitungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deren Aspiration als gefährlich eingestuft ist und die gemäss CLP-Verordnung mit H304 gekennzeichnet sind; • die als Brennstoff in Zierlampen verwendet werden können (Lampenöl); und 	

* flüssige Stoffe und Zubereitungen, welche die Kriterien für eine der folgenden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführten Gefahrenklassen oder -kategorien erfüllen:

- Gefahrenklassen 2.1 - 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 Typen A und B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 Kategorien 1 und 2, 2.14 Kategorien 1 und 2, 2.15 Typen A-F
- Gefahrenklassen 3.1 - 3.6, 3.7 infolge Beeinträchtigung der Sexualfunktion und Fruchtbarkeit sowie der Entwicklung, 3.8 ausgenommen narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10
- Gefahrenklasse 4.1
- Gefahrenklasse 5.1

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
	<ul style="list-style-type: none"> die für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmt sind Anforderungen an die Verpackung: <ul style="list-style-type: none"> Mit H304 gekennzeichnete und für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmt Lampenöle und flüssige Grillanzünder müssen in schwarzen, undurchsichtigen Behältern mit höchstens 1 l Füllmenge abgepackt sein für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmte dekorative Öllampen müssen die Anforderungen der Norm EN 14059 (Dekorative Öllampen – Sicherheitsanforderungen und Prüfverfahren) erfüllen 	
Glykolether Bis(2-methoxyethyl)-ether (Diglyme, DEGDME, CAS-Nr.: 111-96-6)	Anhang 1.17 (Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO) Das Inverkehrbringen von Diglyme und von Zubereitungen, welche Diglyme enthalten, ist ab dem 1. November 2021 verboten	siehe „Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO“
Glykolether - 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol (DEGME, CAS-Nr. 111-77-3) - 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (DEGBE, CAS-Nr. 112-34-5)	Anhang 2.3 (Lösungsmittel) <ul style="list-style-type: none"> Verboten ist das Inverkehrbringen von Zubereitungen, die 0.1 % oder mehr DEGME enthalten, und die für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit in folgenden Anwendungen bestimmt sind: <ul style="list-style-type: none"> Anstrichfarben und Lacke Abbeizmittel Reinigungsmittel Selbstglänzende Emulsionen Fussbodenversiegelungsmittel Verboten ist das Inverkehrbringen von Spritzfarben und Reinigungssprays in Aerosolpackungen, die 3 % oder mehr DEGBE enthalten, und die für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmt sind 	

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Halogenierte Biphenyle $C_{12}H_nX_{10-n}$ mit X = Halogen und $0 \leq n \leq 9$ Halogenierte Naphthaline $C_{10}H_nX_{8-n}$ mit X = Halogen und $0 \leq n \leq 7$ Halogenierte Terphenyle $C_{18}H_nX_{14-n}$ mit X = Halogen und $0 \leq n \leq 13$	Anhang 1.2 (Halogenierte organische Stoffe) Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen der Stoffe und von Stoffen und Zubereitungen, welche die Stoffe enthalten. Darüber hinaus sind die Bestimmungen über Elektro- und Elektronikgeräte sowie Kondensatoren und Transformatoren zu beachten (siehe dort) Für polychlorierte Biphenyle und Naphthaline sowie Hexabrombiphenyl gilt Anhang 1.1	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse- und Forschungszwecke • aus Altölen hergestellte Schmieröle und -fette mit höchstens 1 ppm halogenierten Biphenylen • mono- und dihalogenierte Biphenyle, Terphenyle und Naphthaline sowie Zubereitungen, die solche Verbindungen enthalten, sofern sie ausschliesslich als Zwischenprodukte verwendet werden
Halogenierte Diarylalkane	siehe «Monomethyldibromdiphenylmethan, Monomethyldichlor-diphenylmethan und Monomethyltetrachlordiphenylmethan» sowie «Kondensatoren und Transformatoren»	
Halone: vollständig halogenierte bromhaltige Fluorkohlenwasserstoffe	siehe «ozonschichtabbauende Stoffe»	
Heptabromdiphenylether	siehe „bromierte Diphenylether“	
Heptachlor (CAS-Nr. 76-44-8) Heptachlorepoxyd (CAS-Nr. 1024-57-3)	Anhang 1.1 (Persistente organische Schadstoffe) Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen der Stoffe und von Stoffen, Zubereitungen und neuen Gegenständen, welche diese Stoffe enthalten	Analyse- und Forschungszwecke
Hexabrombiphenyl (CAS-Nr. 36355-01-8)	Anhang 1.1 (Persistente organische Schadstoffe) Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen von Hexabrombiphenyl und von Stoffen, Zubereitungen und neuen Gegenständen, welche Hexabrombiphenyl enthalten.	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse- und Forschungszwecke • Für Elektro- und Elektronikgeräte gilt laut Anhang 2.18 ein Grenzwert von 0.1 % für polybromierte Biphenyle
Hexabromcyclohexan (HBCDD, CAS-Nr. 247-148-4) α -HBCDD (CAS-Nr. 134237-50-6) β -HBCDD (CAS-Nr. 134237-51-7) γ -HBCDD (CAS-Nr. 134237-52-8)	Anhang 1.1 (Persistente organische Schadstoffe) Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen von HBCDD und von Stoffen, Zubereitungen und neuen Gegenständen, welche HBCDD enthalten	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse- und Forschungszwecke • Die Verbote gelten bis zum 1. März 2016 nicht für:

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
		<ul style="list-style-type: none"> - das Inverkehrbringen von expandierbarem Polystyrol zur Herstellung von Dämmplatten für Gebäudeanwendungen - das erstmalige Inverkehrbringen von Dämmplatten aus expandiertem und extrudiertem Polystyrol für Gebäudeanwendungen
Hexabromdiphenylether	siehe „bromierte Diphenylether“	
Hexachlorbenzol (HCB, CAS-Nr. 118-74-1)	<p>Anhang 1.1 (Persistente organische Schadstoffe)</p> <p>Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen von HCB und von Stoffen, Zubereitungen und neuen Gegenständen, welche HCB enthalten</p>	Analyse- und Forschungszwecke
Hexachlorcyclohexan (HCH), alle Isomere	<p>Anhang 1.1 (Persistente organische Schadstoffe)</p> <p>Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen von HCH und von Stoffen, Zubereitungen und neuen Gegenständen, welche HCH enthalten</p>	Analyse- und Forschungszwecke
HFBKW: teilweise halogenierte bromhaltige Fluorkohlenwasserstoffe	siehe «ozonschichtabbauende Stoffe»	
HFCKW: teilweise halogenierte Fluorchlor-kohlenwasserstoffe	siehe «ozonschichtabbauende Stoffe»	
HFE: Hydrofluorether HFKW: teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe	siehe «in der Luft stabile Stoffe»	
Hochspannungsanlagen	siehe «in der Luft stabile Stoffe»	
Holz, das mit Holzschutzmitteln behandelt ist	siehe «Holzschutzmittel»	

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Holzschutzmittel	<p>Anhang 2.4 Ziffer 1 (Holzschutzmittel)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verboten ist das Inverkehrbringen von Holzschutzmitteln, die Teeröle enthalten • Verboten ist die Abgabe von Holz, das mit Teeröl haltigen Holzschutzmitteln behandelt wurde • Verboten ist das Inverkehrbringen von Holzschutzmitteln, die Arsen- und Arsenverbindungen enthalten • Verboten ist die Einfuhr von Holz, das Wirkstoffe enthält, die in der Schweiz zur Behandlung von Holz nicht zugelassen bzw. verboten sind (wie insbesondere PCP oder As) 	<ul style="list-style-type: none"> • Teeröl haltige Bahnschwellen, die von einer Eisenbahnunternehmung einer anderen für Gleisanlagen abgegeben werden • Teeröl haltige Holzschutzmittel, die höchstens 50 mg Benzo[a]pyren je kg enthalten und an berufliche und gewerbliche Verwenderinnen in Verpackungen mit mind. 20 l Inhalt abgegeben werden. Damit behandeltes Holz darf zur Verwendung in Gleisanlagen abgegeben werden
Holzwerkstoffe	<p>Anhang 2.17 (Holzwerkstoffe)</p> <p>Holzwerkstoffe dürfen durch eine Herstellerin nicht in Verkehr gebracht werden, wenn folgende Stoffe die aufgeführten Grenzwerte übersteigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arsen (As): 25 ppm • Blei (Pb): 90 ppm • Cadmium (Cd): 50 ppm • Quecksilber (Hg): 25 ppm • Benzo[a]pyren (CAS-Nr. 50-32-8): 0.5 ppm • Pentachlorphenol (PCP, CAS-Nr. 87-86-5): 5 ppm 	
<p>In der Luft stabile Stoffe</p> <p>Teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe gemäss Anhang F des Montrealer Protokolls über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen und andere fluorhaltige org. Verbindungen mit einem Dampfdruck von ≥ 0.1 mbar (20°C) oder einem Sdp. von $\leq 240^\circ\text{C}$ (1013,25 mbar), mit einer mittleren Aufenthaltsdauer in der Luft von mind. 2 Jahren, wie</p>	<p>Anhang 1.5 (In der Luft stabile Stoffe)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verboten ist die Herstellung von teilhalogenierten Fluorkohlenwasserstoffen gemäss Anhang F des Montrealer Protokolls über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen; • Die Ein- und Ausfuhr von teilhalogenierten Fluorkohlenwasserstoffen gemäss Anhang F des Montrealer Protokolls über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen, ist bewilligungspflichtig; • Verboten ist das Inverkehrbringen von Zubereitungen und Gegenständen, welche in der Luft stabile Stoffe enthalten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Regenerierte teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe • Inverkehrbringen von Zubereitungen und Gegenständen,

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
<p>teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW) wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trifluormethan (HFC-23) - Difluormethan (HFC-32) - Fluormethan (HFC-41) - Pentafluorethan (HFC-125) - 1,1,1,2-Tetrafluorethan (HFC-134a) - 1,1,1-Trifluorethan (HFC-143a) - Heptafluorpropan (HFC-227ea) - 1,1,1,2,3,3-Hexafluorpropan (HFC-236ea) - 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan (HFC-236fa) - 1,1,2,2,3-Pentafluorpropan (HFC-245ca) - 1,1,1,3,3-Pentafluorpropan (HFC-245fa) - Pentafluorbutan (HFC-365mfc) - Decafluorpentan (HFC-43-10) 	<p>Anhang 2.3 (Lösungsmittel)</p> <p>Verboten sind Herstellung und Inverkehrbringen sowie Einfuhr zu privaten Zwecken von in der Luft stabilen Stoffen für Reinigungs-, Lösungs-, Emulgier- oder Suspendierzwecke und von Zubereitungen und Gegenständen, welche diese Stoffe für die genannten Zwecke enthalten</p>	<ul style="list-style-type: none"> - die nach den Bestimmungen der Anhänge 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 und 2.12 in Verkehr gebracht werden dürfen; - die aufgrund einer Ausnahmegewilligung verwendet werden dürfen; - für deren Herstellung oder Unterhalt in der Luft stabile Stoffe aufgrund einer direkten Ausnahme verwendet werden dürfen, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> o zur Herstellung von Halbleitern o als Wärmeträger- oder Isolierflüssigkeiten in Schweißmaschinen sowie in Prüf- und Kalibrierbädern o als Zwischenprodukte für die weitere vollständige chemische Umwandlung o für Analyse- und Forschungszwecke o Teilchenbeschleunigern, Mini-Relais und Hochspannungs-Versorgungsanlagen, welche SF₆ enthalten • Inverkehrbringen von Zubereitungen, welche den in der Luft stabilen Stoffen gleichgestellt sind •
<p>Perfluorkohlenwasserstoffe (PFKW) wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tetrafluormethan (PFC-14) - Hexafluorethan (PFC-116) 	<p>Anhang 2.9 (Kunststoffe, deren Monomere und Additive)</p> <p>Verboten ist die Abgabe von Schaumstoffen, bei deren Herstellung in der Luft stabile Stoffe verwendet werden, sowie von</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lösungsmittel, die in geschlossenen Anlagen zur Oberflächenbehandlung nach Anhang 2 Ziffer 87 Luftreinhalte-Verordnung (LRV, SR 814.318.142.1) verwendet werden • auf begründetes Gesuch befristete Ausnahmegewilligungen möglich, wenn nach dem Stand der Technik ein Ersatz fehlt • wenn nach dem Stand der Technik die Wärmedämmung mit anderen Materialien nicht möglich

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
<p>- Octafluorpropan (PFC-218)</p> <p>- Decafluorbutan (PFC-31-10)</p> <p>- Octafluorocyclobutan (PFC-C-318)</p> <p>- Dodecafluorpentan (PFC-41-12)</p> <p>- Tetradecafluorhexan (PFC-51-14)</p> <p>Hydrofluorether (HFE) wie:</p> <p>- Methoxy-nonafluoro-n-butan und Methoxy-nonafluoro-iso-butan (HFE-7100)</p> <p>Schwefelhexafluorid SF₆ (R-7146)</p> <p>Stickstofftrifluorid</p> <p>Für in der Luft stabile Stoffe, die ozon-schichtabbauende Stoffe sind, gilt Anhang 1.4 (siehe «ozonschichtabbauende Stoffe»)</p>	<p>Gegenständen mit solchen Schaumstoffen</p> <hr/> <p>Anhang 2.10 (Kältemittel)</p> <p>siehe «Kältemittel»</p> <hr/> <p>Anhang 2.11 (Löschmittel)</p> <p>Verboten sind das Inverkehrbringen und die Einfuhr zu privaten Zwecken von in der Luft stabilen Löschmitteln sowie von Geräten und Anlagen mit solchen Löschmitteln</p> <hr/> <p>Anhang 2.12 (Aerosolpackungen)</p> <p>Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken von Aerosolpackungen, welche in der Luft stabile Stoffe enthalten</p>	<p>ist</p> <ul style="list-style-type: none"> • auf begründetes Gesuch für bestimmte Schaumstoffe befristete Ausnahmegewilligungen möglich, wenn nach dem Stand der Technik ein Ersatz fehlt <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Abgabe zum Zwecke der Verwertung • Wiedereinführen von Löschmitteln, die nachweislich für die Verwertung ausgeführt worden sind • Einführen von Handfeuerlöschern zum Gebrauch im eigenen Fahrzeug • Inverkehrbringen von Löschmitteln zur Gewährleistung der Sicherheit von Personen in Flugzeugen, Spezialanlagen der Armee oder Atomanlagen; auf begründetes Gesuch sind befristete Ausnahmen für vergleichbare Fälle möglich <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Arzneimittel und Medizinprodukte sofern nach dem Stand der Technik ein Ersatz ohne in der Luft stabile Stoffe fehlt • auf begründetes Gesuch befristete Ausnahmen möglich
<p>Isodrin (CAS-Nr. 465-73-6)</p>	<p>Anhang 1.2 (Halogenierte organische Stoffe)</p> <p>Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen der Stoffe und von Stoffen und Zubereitungen, welche diese Stoffe enthalten</p>	<p>Analyse- und Forschungszwecke</p>

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Kältemittel, ozonschichtabbauende	<p>Anhang 2.10 (Kältemittel)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verboten sind die Herstellung, das Inverkehrbringen, die Einfuhr zu privaten Zwecken und die Ausfuhr von ozonschichtabbauenden Kältemitteln mit einem Ozonabbaupotenzial grösser als 0,0005 sowie von Geräten und Anlagen, die mit ozonschichtabbauenden Kältemitteln betrieben werden 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Herstellung und das Inverkehrbringen von Geräten und Anlagen, die mit ozonschichtabbauenden Kältemitteln betrieben werden, wenn nach dem Stand der Technik ein Ersatz fehlt und das Kältemittel ein Ozonabbaupotenzial von höchstens 0,0005 aufweist. <p>Weitere Informationen sind auf der Website des BAFU zum Thema Kältemittel zu finden: www.bafu.admin.ch > Themen > Chemikalien > Fachinformationen > Bestimmungen und Verfahren > Kältemittel</p>
Kältemittel, in der Luft stabile	<p>Anhang 2.10 (Kältemittel)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verboten ist das Inverkehrbringen von bestimmten stationären Anlagen, die mit in der Luft stabilen Kältemitteln betrieben werden. • Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen sowie die Einfuhr zu privaten Zwecken folgender Geräte und mobiler Anlagen, die mit in der Luft stabilen Kältemitteln betrieben werden: <ul style="list-style-type: none"> - Kühl- und Gefriergeräten für den Haushalt - Kühl- und Gefriergeräte im Gewerbebereich - Haushaltsgeräte mit Wärmepumpen, insbesondere Geräte zum Entfeuchten und Trocknen - Klimageräte - Klimaanlage, die in Motorfahrzeugen verwendet werden - Mobile Kälteanlagen für den Transport von Waren 	<p>Weitere Informationen zu den Regelungen und Ausnahmegestimmungen sind auf der Website des BAFU zum Thema Kältemittel zu finden: www.bafu.admin.ch > Themen > Chemikalien > Fachinformationen > Bestimmungen und Verfahren > Kältemittel</p>
Kelevan (CAS-Nr. 4234-79-1)	<p>Anhang 1.2 (Halogenierte organische Stoffe)</p> <p>Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen der Stoffe und von Stoffen und Zubereitungen, welche diese Stoffe enthalten</p>	Analyse- und Forschungszwecke

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Kondensatoren und Transformatoren	<p>Anhang 2.14 (Kondensatoren und Transformatoren)</p> <p>Das Inverkehrbringen von Kondensatoren und Transformatoren ist verboten, wenn sie halogenierte aromatische Stoffe wie PCB, halogenierte Diarylalkane oder halogenierte Benzole enthalten, oder Stoffe oder Zubereitungen enthalten, die mit mehr als 500 ppm monohalogenierten oder mehr als 50 ppm polyhalogenierten aromatischen Stoffen verunreinigt sind. Kondensatoren mit Baujahr 1982 oder älter gelten als schadstoffhaltig</p>	
Krebserzeugende Stoffe	siehe «CMR-Stoffe»	
Kurzkettinge Chlorparaffine	siehe «Chlorparaffine, kurzkettinge»	
Lampenöle	siehe «gefährliche flüssige Stoffe und Zubereitungen»	
Lederwaren	<p>Anhang 2.16 (Besondere Bestimmungen zu Metallen)</p> <p>Verboten ist das Inverkehrbringen von chromathaltigen Lederwaren, die mit der Haut in Berührung kommen. Bezogen auf das Trockengewicht des Leders wird ein Cr(VI)-Gehalt von 0.0003 % (3 mg/kg) toleriert</p>	Das Verbot gilt nicht für das Inverkehrbringen chromathaltiger Lederwaren, die vor dem 1.9.2016 erstmals an Endverbraucher abgegeben worden sind
Lederwaren, weitere	siehe «Textilien und Lederwaren»	
Lindan (CAS-Nr. 58-89-9)	siehe «Hexachlorcyclohexan»	
Löschmittel	siehe «ozonschichtabbauende Stoffe», «in der Luft stabile Stoffe», «Perfluorooctansäure (PFOA) und Vorläuferverbindungen» sowie «Perfluorooctansulfonate (PFOS)»	
Lösungsmittel	siehe «1,2-Dichlorethane (EDC)», «Benzol», «Cyclohexan», «Dichlormethan», «Glykolether», «in der Luft stabile Stoffe», «ozonschichtabbauende Stoffe», «Toluol», «Trichlorethylen»	

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Lösungsmittel, gesundheitsgefährdende	<p>Anhang 2.12 (Aerosolpackungen)</p> <p>Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen von Aerosolpackungen, wenn sie aufgrund der darin enthaltenen Lösungsmittel wie folgt gekennzeichnet werden müssen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - H330 (Lebensgefahr beim Einatmen) - H331 (giftig beim Einatmen) <p>Verboten ist zudem die Abgabe an die breite Öffentlichkeit von Aerosolpackungen, wenn sie aufgrund der darin enthaltenen Lösungsmittel wie folgt gekennzeichnet werden müssen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - H314 (verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden) - H318 (verursacht schwere Augenschäden) 	
Lufterfrischer	siehe «1,4-Dichlorbenzol»	
Makro- / Mikroplastik	siehe «Fremdstoffe in Düngern»	
MDA, technisches MDA	siehe «4,4'-Diaminodiphenylmethan»	
Messgeräte	siehe «Elektro- und Elektronikgeräte» sowie «Quecksilber»	
Methanol (CAS-Nr. 67-56-1)	<p>Anhang 2.3 (Lösungsmittel)</p> <p>Verboten ist das Inverkehrbringen von Scheibenwaschflüssigkeiten und -frostschutzmitteln mit einem Gehalt an Methanol von 0.6 % oder mehr, die für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmt sind</p>	
Methoxychlor (CAS-Nr. 72-43-5)	<p>Anhang 1.2 (Halogenierte organische Stoffe)</p> <p>Verboten ist die Herstellung und das Inverkehrbringen von Methoxychlor und von Stoffen und Zubereitungen, welche Methoxychlor enthalten</p>	Analyse- und Forschungszwecke

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Methyldiphenyl-Diisocyanat (MDI)	<p>Anhang 2.9 (Kunststoffe, deren Monomere und Additive)</p> <p>Die Verpackung einer Zubereitung mit 0.1 % oder mehr MDI, die für die Abgabe an die breite Öffentlichkeit bestimmt ist, muss Schutzhandschuhe enthalten</p>	
Mirex (CAS-Nr. 2385-85-5)	<p>Anhang 1.1 (Persistente organische Schadstoffe)</p> <p>Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen von Mirex und von Stoffen, Zubereitungen und neuen Gegenständen, welche Mirex enthalten</p>	Analyse- und Forschungszwecke
MOCA	siehe «2,2'-Dichlor-4,4'-methyldianilin»	
<p>Monomethyldibromdiphenylmethan (CAS-Nr. 99688-47-8)</p> <p>Monomethyldichlordiphenylmethan</p> <p>Monomethyltetrachlordiphenylmethan (CAS-Nr. 76253-60-6)</p>	<p>Anhang 1.2 (Halogenierte organische Stoffe)</p> <p>Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen der Stoffe und von Stoffen, Zubereitungen und neuen Gegenständen, welche diese Stoffe enthalten</p>	Analyse- und Forschungszwecke
Moschus-Xylol	siehe «5-tert. Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylol»	
<p>Nonylphenol NP (C₁₅H₂₄O) und dessen Ethoxylate (NPE)</p>	<p>Anhang 1.8 (Octylphenol, Nonylphenol und deren Ethoxylate)</p> <p>Verboten ist das Inverkehrbringen folgender Produktarten, wenn sie 0.1 % oder mehr NP oder NPE enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Textilwaschmittel - Reinigungsmittel, die mit dem Abwasser abgeleitet werden - kosmetische Mittel - Textilverarbeitungsmittel - Lederverarbeitungsmittel - Metallverarbeitungsmittel - Hilfsmittel für die Herstellung von Zellstoff und Papier - Melkfett, das diese Stoffe als Emulgatoren enthält - Biozidprodukte und Pflanzenschutzmittel, welche diese Stoffe als Formulierungshilfsstoffe enthalten 	<ul style="list-style-type: none"> • Spermizide • Textil- und Lederverarbeitungsmittel: <ul style="list-style-type: none"> - wenn bei Behandlungen die Stoffe nicht in das Abwasser gelangen - wenn in Anlagen für spezielle Behandlungen wie das Entfetten von Schafshäuten die organische Fraktion vor der biologischen Abwasserbehandlung vollständig aus dem Prozesswasser entfernt wird • Metallverarbeitungsmittel zur Verwendung in überwachten geschlossenen Systemen, bei denen die Mittel recycelt oder verbrannt werden • NPE als Formulierungshilfsstoffe in Biozidprodukten oder Pflanzenschutzmitteln, deren Inverkehrbringen vor

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
	Verboten ist das Inverkehrbringen von waschbaren Textilfasern sowie textilen Halb- und Fertigprodukten wie Fasern, Garne, Gewebe, Gestrickeile, Heimtextilien, Accessoires oder Bekleidung, wenn ihr Gehalt an NPE bezogen auf den textilen Bestandteil 0.01 % oder mehr beträgt	dem 1. 8. 2005 bewilligt worden ist, dürfen noch bis zum Ablauf der Geltungsdauer dieser Bewilligung in Verkehr gebracht werden <ul style="list-style-type: none"> • Textilfasern sowie textile Halb- und Fertigprodukte, wenn die Überschreitung des Grenzwerts von 0.01 % auf die Verwertung von Textilien zurückzuführen ist und Nonylphenoethoxylate im Herstellungsprozess nicht zugegeben werden • NPE enthaltende Textilfasern sowie textile Halb- und Fertigprodukte, die vor dem 1. Juni 2022 erstmals in Verkehr gebracht worden sind
Octabromdiphenylether (OctaBDE) mit der Summenformel C ₁₂ H ₂ Br ₈ O	Anhang 1.2 (Halogenierte organische Stoffe) <ul style="list-style-type: none"> • Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen von OctaBDE sowie von Stoffen, Zubereitungen und neuen Gegenständen, die mehr als 0.1 % OctaBDE enthalten 	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse- und Forschungszwecke • Für Elektro- und Elektronikgeräte gilt laut Anhang 2.18 ein Grenzwert von 0.1 % für polybromierte Diphenylether
Octamethylcyclotetrasiloxan (D4, CAS-Nr. 556-67-2)	siehe «Cyclische Siloxane»	
Octylphenol OP (C ₁₄ H ₂₂ O) und dessen Ethoxylate (OPE)	Anhang 1.8 (Octylphenol, Nonylphenol und deren Ethoxylate) <p>Verboten ist das Inverkehrbringen folgender Produktarten, wenn sie 0.1 % oder mehr OP oder OPE enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Textilwaschmittel - Reinigungsmittel, die mit dem Abwasser abgeleitet werden - kosmetische Mittel - Textilverarbeitungsmittel - Lederverarbeitungsmittel - Metallverarbeitungsmittel - Hilfsmittel für die Herstellung von Zellstoff und Papier - Melkfett, welches diese Stoffe als Emulgatoren enthält - Biozidprodukte und Pflanzenschutzmittel, welche die Stoffe als 	<ul style="list-style-type: none"> • Spermizide • Textil- und Lederverarbeitungsmittel: <ul style="list-style-type: none"> - wenn bei Behandlungen die Stoffe nicht in das Abwasser gelangen - wenn in Anlagen für spezielle Behandlungen wie das Entfetten von Schafshäuten die organische Fraktion vor der biologischen Abwasserbehandlung vollständig aus dem Prozesswasser entfernt wird • Metallverarbeitungsmittel zur Verwendung in überwachten geschlossenen Systemen, bei denen die Mittel recycelt oder verbrannt werden • OPE als Formulierungshilfsstoffe in Biozidprodukten

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
	Formulierungshilfsstoffe enthalten	oder Pflanzenschutzmitteln, deren Inverkehrbringen vor dem 1. 8. 2005 bewilligt worden ist, dürfen noch bis zum Ablauf der Geltungsdauer dieser Bewilligung in Verkehr gebracht werden
Öllampen, dekorative	siehe „gefährliche flüssige Stoffe und Zubereitungen“	
<p>Ozonschichtabbauende Stoffe</p> <p>Alle vollständig halogenierten Fluorchlorkohlenwasserstoffe mit bis zu 3 C-Atomen (FCKW) wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trichlorfluormethan (FCKW 11) - Dichlordifluormethan (FCKW 12) - Tetrachlordifluorethan (FCKW 112) - Trichlortrifluorethan (FCKW 113) - Dichlortetrafluorethan (FCKW 114) - Chlorpentafluorethan (FCKW 115) <p>Alle vollständig halogenierten bromhaltigen Fluorkohlenwasserstoffe mit bis zu 3 C-Atomen (Halone) wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bromchlordifluormethan (Halon 1211) - Bromtrifluormethan (Halon 1301) - Dibromtetrafluorethan (Halon 2402) <p>Alle teilweise halogenierten Fluorchlorkohlenwasserstoffe mit bis zu 3 C-Atomen (HFCKW) wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chlordifluormethan (HFCKW 22) - Dichlortrifluorethan (HFCKW 123) - Dichlorfluorethan (HFCKW 141) - Chlordifluorethan (HFCKW 142) - 1-Chlor-3,3,3-trifluorpropen (HCFO 1233zd) 	<p>Anhang 1.4 (Ozonschichtabbauende Stoffe)</p> <p>Verboten sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Herstellung ozonschichtabbauender Stoffe • das Inverkehrbringen von Zubereitungen und Gegenständen, welche diese Stoffe enthalten, unter Vorbehalt der in andern Anhängen genannten Ausnahmen • die Verwendung dieser Stoffe • die Ausfuhr von Gegenständen, zu deren Gebrauch FCKW, Halone, HFBKW, Trichlorethan, Tetrachlorkohlenstoff und Bromchlormethan nötig sind <hr/> <p>Anhang 2.3 (Lösungsmittel)</p> <p>Verboten sind Herstellung und Inverkehrbringen sowie Einfuhr zu privaten Zwecken von ozonschichtabbauenden Stoffen für Reinigungs-, Lösungs-, Emulgier- oder Suspendierzwecke und von Zubereitungen und Gegenständen, welche diese Stoffe für die genannten Zwecke enthalten</p> <hr/> <p>Anhang 2.9 (Kunststoffe, deren Monomere und Additive)</p> <p>Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen von Schaumstoffen, bei deren Herstellung ozonschichtabbauende</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Herstellung von regenerierten Stoffen • Inverkehrbringen von Zubereitungen und Gegenständen, welche ozonschichtabbauende Stoffe enthalten <ul style="list-style-type: none"> - die nach den Bestimmungen der Anhänge 2.10 und 2.11 in Verkehr gebracht werden dürfen • Verwendung dieser Stoffe <ul style="list-style-type: none"> - als Zwischenprodukte für die weitere vollständige chemische Umwandlung - für Analyse- und Forschungszwecke - zur Herstellung von Zubereitungen oder Gegenständen, die nach den Bestimmungen der Anhänge 2.10 und 2.11 in Verkehr gebracht oder zu privaten Zwecken eingeführt werden dürfen • bewilligungspflichtige Ausfuhr der Stoffe in Staaten, die sich an die Bestimmungen des Montrealer Protokolls halten

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
- 1-Chlor-2,3,3,3-Tetrafluorpropen (HCFO 1224yd)	Stoffe verwendet werden, sowie von Gegenständen mit solchen Schaumstoffen	
Alle teilweise halogenierten bromhaltigen Fluorkohlenwasserstoffe mit bis zu 3 C-Atomen (HFBKW)	Anhang 2.10 (Kältemittel) siehe «Kältemittel»	
1,1,1-Trichlorethan (CAS-Nr. 71-55-6) Tetrachlorkohlenstoff (CAS-Nr. 56-23-5) Brommethan (CAS-Nr. 74-83-9) Bromchlormethan (CAS-Nr. 74-97-5)	Anhang 2.11 (Löschmittel) <ul style="list-style-type: none"> • Verboten ist das Inverkehrbringen und die Einfuhr zu privaten Zwecken von ozonschichtabbauenden Löschmitteln sowie von Geräten und Anlagen mit solchen Löschmitteln • Verboten ist die Ausfuhr von ozonschichtabbauenden Löschmitteln, Abfällen von ozonschichtabbauenden Löschmitteln und Gegenständen und Anlagen, zu deren Gebrauch ozonschichtabbauende Löschmittel nötig sind 	<ul style="list-style-type: none"> • Abgabe zum Zwecke der Verwertung • Wiedereinführen von Löschmitteln, die nachweislich für die Verwertung ausgeführt worden sind • Einführen von Handfeuerlöschern zum Gebrauch im eigenen Fahrzeug • Inverkehrbringen von Löschmitteln zur Gewährleistung der Sicherheit von Personen in Flugzeugen, Spezialanlagen der Armee oder Atomanlagen • Mit einer Bewilligung des BAFU: Ausfuhr von ozonschichtabbauenden Löschmitteln sowie Gegenständen und Anlagen, zu deren Gebrauch ozonschichtabbauende Löschmittel nötig sind, soweit die Löschmittel, Gegenstände oder Anlagen zur Verwendung in Flugzeugen, Spezialanlagen der Armee oder Atomanlagen bestimmt sind und die Sicherheit von Personen ohne den Einsatz ozonschichtabbauender Löschmittel nicht gewährleistet werden kann
	Anhang 2.12 (Aerosolpackungen) Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen von Aerosolpackungen, die ozonschichtabbauende Stoffe enthalten	
Pentabromdiphenylether (PentaBDE)	siehe „bromierte Diphenylether“	
Pentachlorbenzol (CAS-Nr. 608-93-5)	Anhang 1.1 (Persistente organische Schadstoffe) Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen des Stoffs und von Stoffen, Zubereitungen und neuen Gegenständen, welche diesen Stoff enthalten	Analyse- und Forschungszwecke

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Pentachlorethan (CAS-Nr. 76-01-7)	<p>Anhang 1.3 (Aliphatische Chlorkohlenwasserstoffe)</p> <p>Verboten ist das Inverkehrbringen des Stoffs sowie von Stoffen und Zubereitungen mit 0.1 % oder mehr Pentachlorethan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Arzneimittel • kosmetische Mittel, sofern sie gestützt auf die Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV, SR 817.02) den Stoff enthalten dürfen • Abgabe zur Verwendung in geschlossenen Systemen bei industriellen Verfahren • Analyse- und Forschungszwecke
Pentachlorphenol (PCP, CAS-Nr.87-86-5) und seine Salze sowie Pentachlorphenoxyverbindungen	<p>Anhang 1.2 (Halogenierte organische Stoffe)</p> <p>Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen der Stoffe und von Stoffen und Zubereitungen, welche diese Stoffe enthalten</p>	Analyse- und Forschungszwecke
Pentachlorphenol (PCP, CAS-Nr.87-86-5)	<p>Anhang 2.17 (Holzwerkstoffe)</p> <p>Holzwerkstoffe dürfen nicht mehr als 5 ppm PCP enthalten</p>	
Pentachlorphenol (PCP, CAS-Nr.87-86-5)	siehe „Holzschutzmittel, Textilien und Lederwaren“	

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
<p>Perfluorooctansäure (PFOA) und Vorläuferverbindungen</p> <p>Als Vorläuferverbindungen, einschliesslich ihrer Salze und Polymere, von Perfluorooctansäure (PFOA, CAS-Nr. 335-67-1) gelten Stoffe mit einer linearen oder verzweigten Perfluorheptyl-Gruppe mit der Formel C_7F_{15} in direkter Verbindung mit einem weiteren Kohlenstoffatom als Strukturelement sowie Stoffe mit einer linearen oder verzweigten Perfluorooctyl-Gruppe mit der Formel C_8F_{17} als Strukturelement.</p> <p>Vorstehendes gilt nicht für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stoffe mit der Summenformel $C_8F_{17}X$, wobei X bedeutet: F, Cl oder Br; - Perfluorononansäure (CAS-Nr. 375-95-1), ihre Salze und ihre Derivate mit dem Strukturelement $C_8F_{17}(CO)OX$, wobei X bedeutet: jegliche Gruppe - andere fluorierte Verbindungen mit dem Strukturelement $C_8F_{17}(CF_2)X$, wobei X bedeutet: jegliche Gruppe 	<p>Anhang 1.16 Ziffer 2 (Perfluorooctansäure und Vorläuferverbindungen)</p> <p>Ab dem 1. Juni 2021 ist folgendes verboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herstellung und Inverkehrbringen von PFOA, ihren Salzen und Vorläuferverbindungen • Herstellung und Inverkehrbringen von Stoffen und Zubereitungen, wenn ihr Gehalt an PFOA und ihren Salzen 25 ppb, oder an einer PFOA-Vorläuferverbindung oder an der Summe von PFOA-Vorläuferverbindungen 1000 ppb überschreitet • Inverkehrbringen von Gegenständen und deren Bestandteilen, wenn ihr Gehalt an PFOA und ihren Salzen 25 ppb, oder an einer PFOA-Vorläuferverbindung oder an der Summe von PFOA-Vorläuferverbindungen 1000 ppb überschreitet 	<ul style="list-style-type: none"> • Herstellung eines fluorsubstituierten Stoffs mit einer Kohlenstoffkette mit höchstens sechs Atomen, wenn er PFOA, deren Salze oder PFOA-Vorläuferverbindungen als unvermeidliche Nebenprodukte enthält, er als Zwischenprodukt genutzt wird und beim Umgang mit diesem Stoff die Emissionen von PFOA, deren Salzen und PFOA-Vorläuferverbindungen nach dem Stand der Technik vermieden oder, falls dies nicht möglich ist, auf ein Minimum reduziert werden • Inverkehrbringen eines fluorsubstituierten Stoffs mit einer Kohlenstoffkette mit höchstens sechs Atomen, wenn er PFOA, deren Salze oder PFOA-Vorläuferverbindungen als unvermeidliche Nebenprodukte enthält, und er als Zwischenprodukt genutzt wird • Inverkehrbringen einer PFOA-Vorläuferverbindung, die bei der Herstellung eines fluorsubstituierten Stoffs mit einer Kohlenstoffkette mit höchstens sechs Atomen isoliert wurde, zum Zwecke der Umsetzung in eine Nichtvorläuferverbindung <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Bis zum 1. Juni 2024 Herstellung von Polytetrafluorethylen (PTFE), wenn bestimmte molekulare Eigenschaften durch Behandlung mit hochenergetischer elektromagnetischer Strahlung einer Energiedosis von 25 bis 400 Kilogray erzielt werden, PFOA, deren Salze oder PFOA-Vorläuferverbindungen bei der Behandlung als unvermeidliche Nebenprodukte entstehen und ihr Gehalt insgesamt 1 ppm nicht übersteigt • Inverkehrbringen von wie oben beschrieben hergestelltem PTFE zum Zwecke der Eliminierung von PFOA, deren Salzen und PFOA-Vorläuferverbindungen

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
		<ul style="list-style-type: none"> • Zusätzlich gelten die Verbote nicht für folgende Gegenstände und die für deren Herstellung erforderlichen Stoffe und Zubereitungen: <ul style="list-style-type: none"> - mit einem fotolithografischen Verfahren gefertigte Halbleiter und im Ätzverfahren gefertigte Verbindungshalbleiter, als solche und als Bestandteil von Gegenständen - fotografische Beschichtungen von Filmen, Papieren und Druckplatten - implantierbare Medizinprodukte und ihre Bauteile - Analyse- und Forschungswecke • Die Verbote gelten für das erstmalige Inverkehrbringen folgender Gegenstände und die für deren Herstellung erforderlichen Stoffe und Zubereitungen: <ul style="list-style-type: none"> - Ab dem 1. Juni 2023 für Equipment für die Fertigung von Halbleitern sowie Latexdruckfarben enthaltende Druckerzeugnisse - Ab dem 1. Juni 2024 für Arbeitsschutztextilien, Membranen für medizinische Textilien sowie für die Filterung bei der Wasseraufbereitung, bei Herstellungsverfahren und bei der Abwasserbehandlung sowie Gegenstände mit solchen Membranen und Plasma-Nanobeschichtungen enthaltende Gegenstände - Ab dem 4. Juli 2032 für nicht implantierbare Medizinprodukte und ihre Bauteile - Ab dem 1. Juni 2021 für alle übrigen Gegenstände

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
<p>Perfluorooctansulfonate (PFOS)*</p> <p>* PFOS im Sinne der Regelung umfassen Stoffe mit der Summenformel C₈F₁₇SO₂X, die eine Sulfonat-Gruppe direkt am perfluorierten Kohlenstoffgerüst tragen und unterschiedlich funktionalisiert vorliegen, z.B. als Säure (X = OH), als Metallsalze (X = O⁻M⁺), als Sulfonylhalogenide (X z.B. F), als Amide (X = NR₂) oder als andere Derivate einschliesslich Polymere</p>	<p>Anhang 1.16 Ziffer 1 (Perfluorooctansulfonsäure und ihre Derivate)</p> <p>Die Herstellung und das Inverkehrbringen von PFOS sowie von Stoffen und Zubereitungen, die PFOS enthalten, sind verboten, wenn die Stoffe und Zubereitungen mehr als 0.001 % PFOS enthalten.</p> <p>Neue Gegenstände dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn die mit PFOS behandelten Teile mehr als 0.1 % PFOS enthalten. Im Falle von Textilien oder anderen beschichteten Werkstoffen beträgt der Grenzwert 1 µg pro m² des beschichteten Materials</p>	<p>Die Verbote gelten nicht für Analyse- und Forschungszwecke und nicht für folgende Produkte und die für deren Herstellung erforderlichen Stoffe und Zubereitungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotoresistlacke und Antireflexbeschichtungen für fotolithografische Prozesse • fotografische Beschichtungen von Filmen, Papieren und Druckplatten • Mittel zur Sprühnebelunterdrückung für nicht-dekoratives Hartverchromen in geschlossenen Kreislaufsystemen
<p>Perthane (CAS-Nr. 72-56-0)</p>	<p>Anhang 1.2 (Halogenierte organische Stoffe)</p> <p>Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen des Stoffs und von Stoffen und Zubereitungen, die Perthane enthalten</p>	<p>Analyse- und Forschungszwecke</p>
<p>PFKW: Perfluorkohlenwasserstoffe</p>	<p>siehe „in der Luft stabile Stoffe“</p>	
<p>Phenylquecksilber-Verbindungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phenylquecksilberacetat (CAS-Nr. 62-38-4) - Phenylquecksilberpropionat (CAS-Nr. 103-27-5) - Phenylquecksilber-2-ethylhexanoat (CAS-Nr. 13302-00-6) - Phenylquecksilberoctanoat (CAS-Nr. 13864-38-5) - Phenylquecksilberneodecanoat (CAS-Nr. 26545-49-3) 	<p>Anhang 1.7 (Quecksilber)</p> <p>Verboten ist das Inverkehrbringen der Phenylquecksilber-Verbindungen sowie von Zubereitungen und Gegenständen, welche diese Verbindungen enthalten (Grenzwert: 100 mg Hg/kg)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verbindungen und diese Verbindungen enthaltende Zubereitungen und Gegenstände, die vor dem 10.10.2017 erstmals in Verkehr gebracht werden • Analyse- und Forschungszwecke

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Phosphate und Phosphor-Verbindungen in Detergenzien	<p>Anhang 2.1 (Textilwaschmittel)</p> <p>Phosphat-Verbot in Textilwaschmitteln. Zulässiger Gesamtphosphorgehalt (ausgenommen Phosphat): 0.5 %</p> <p>Anhang 2.2 (Reinigungsmittel)</p> <p>Phosphat-Beschränkung ab dem 1. Januar 2017 in Geschirrspülmitteln für Haushaltsmaschinen. Zulässiger Gesamtphosphorgehalt: 0.3 Gramm in der Standarddosierung*</p> <p>* Gramm oder Milliliter oder Anzahl der Tabs, die für den Hauptwaschgang bei normal verschmutztem Geschirr in einer voll beladenen Geschirrspülmaschine für 12 Gedecke erforderlich ist; ist die Dosierung von der Wasserhärte abhängig, so müssen diese Angaben um Angaben zur Dosierung bei den Gesamthärtegraden weich, mittel und hart ergänzt werden.</p>	
<p>Phthalsäureester</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP, CAS-Nr. 117-81-7) - Benzylbutylphthalat (BBP; CAS-Nr. 85-68-7) - Dibutylphthalat (DBP, CAS-Nr. 84-74-2) - Diisobutylphthalat (DIBP, CAS-Nr. 84-69-5) 	<p>Anhang 1.17 (Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO)</p> <p>Das Inverkehrbringen dieser Stoffe und von Zubereitungen, welche die Stoffe enthalten, ist verboten</p>	<p>siehe „Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO“</p> <ul style="list-style-type: none"> •
<p>Phthalsäureester</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP, CAS-Nr. 117-81-7) - Benzylbutylphthalat (BBP; CAS-Nr. 85-68-7) - Dibutylphthalat (DBP, CAS-Nr. 84-74-2) - Diisobutylphthalat (DIBP, CAS-Nr. 84-69-5) 	<p>Anhang 1.18 (Phthalate)</p> <p>Gegenstände dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie bezogen auf das weichmacherhaltige Material mehr als 0.1 % geregelte Phthalate enthalten</p> <p>Für das Inverkehrbringen von Phthalat enthaltenden Bedarfsgegenständen, Spielzeugen und Gebrauchsgegenständen für Säuglinge und Kleinkinder gilt die Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV, SR 817.02)</p>	<p>Das Verbot gilt nicht für folgende Verwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Messgeräte für Laborzwecke sowie Teile von solchen Messgeräten • Primärverpackungen von Arzneimitteln, die unter die Verordnung (EG) Nr. 726/200436, die Richtlinie 2001/82/EG37 und/oder die Richtlinie 2001/83/EG38 fallen • Medizinprodukte, die unter die Medizinprodukteverordnung vom 17. Oktober 201139 fallen sowie

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
		<p>Komponenten für solche Produkte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gegenstände, die ausschliesslich für die industrielle oder landwirtschaftliche Verwendung oder für die Verwendung im Freien bestimmt sind, sofern kein Phthalat enthaltendes Material mit der menschlichen Schleimhaut oder für längere Zeit mit der menschlichen Haut in Berührung kommt <p>Das Verbot gilt zudem nicht für folgende Verwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luftfahrzeuge, die vor dem 7. Januar 2024 hergestellt worden sind • Kraftfahrzeuge, die in der Schweiz oder einem Mitgliedsstaat der EU oder der EFTA vor dem 7. Januar 2024 erstmals in Verkehr gebracht worden sind • Bauteile für die Herstellung von Luftfahrzeugen, die in Verkehr gebracht werden dürfen, sowie Bauteile für die Reparatur und Wartung dieser Luftfahrzeuge, wenn die Bauteile für die Sicherheit und Lufttuchtigkeit der Luftfahrzeuge unverzichtbar sind • Bauteile für die Herstellung von Kraftfahrzeugen, die in Verkehr gebracht werden dürfen, sowie Bauteile für die Reparatur und Wartung dieser Kraftfahrzeuge, wenn die Bauteile für den ordnungsgemässen Betrieb der Kraftfahrzeuge unverzichtbar sind • alle übrigen Phthalat enthaltenden Gegenstände, die vor dem 7. Juli 2020 erstmals in Verkehr gebracht worden sind
<p>Phthalsäureester</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP, CAS-Nr. 117-81-7) - Benzylbutylphthalat (BBP; CAS-Nr. 85-68-7) - Dibutylphthalat (DBP, CAS-Nr. 84-74-2) 	<p>Anhang 2.18 (Elektro- und Elektronikgeräte)</p> <p>Elektro- und Elektronikgeräte, Kabel und Ersatzteile dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie bezogen auf den homogenen Werkstoff mehr als 0.1 % geregelte Phthalate enthalten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • in der Schweiz oder einem Mitgliedsstaat der EU oder EFTA vor dem 22. Juli 2021 erstmals auf dem Markt bereitgestellte medizinische Geräte, in-vitro-Diagnostika sowie Überwachungs- und Kontrollinstrumente, die geregelte Phthalate enthalten • in der Schweiz oder einem Mitgliedsstaat der EU oder

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
- Diisobutylphthalat (DIBP, CAS-Nr. 84-69-5)		EFTA vor dem 22. Juli 2019 erstmals auf dem Markt bereitgestellte Elektro- und Elektronikgeräte, soweit sie keine medizinische Geräte, in-vitro-Diagnostika sowie Überwachungs- und Kontrollinstrumente sind, und die geregelte Phthalate enthalten • weitere Ausnahmen: siehe «Elektro- und Elektronikgeräte»
Polybromierte Biphenyle (PBB) Polybromierte Diphenylether (PBDE)	siehe „halogenierte Biphenyle“ und „Hexabrombiphenyl“ sowie „bromierte Diphenylether, Octabromdiphenylether“ und „Elektro- und Elektronikgeräte“	
Polychlorierte Biphenyle (PCB) mit CAS-Nr. 1336-36-3 und andere Polychlorierte Naphthaline $C_{10}H_nCl_{8-n}$ mit $0 \leq n \leq 7$	Anhang 1.1 (Persistente organische Schadstoffe) Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen der Stoffe und von Stoffen, Zubereitungen und neuen Gegenständen, welche die Stoffe enthalten. Darüber hinaus sind die Bestimmungen über Kondensatoren und Transformatoren zu beachten (siehe dort)	• Analyse- und Forschungszwecke • aus Altölen hergestellte Schmieröle und -fette mit höchstens 1 ppm PCB
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) - Benzo[a]pyren (CAS-Nr. 50-32-8) - Benzo[e]pyren (CAS-Nr. 192-97-2) - Benzo[a]anthracen (CAS-Nr. 56-55-3) - Chrysen (CAS-Nr. 218-01-9) - Benzo[b]fluoranthren (CAS-Nr. 205-99-2) - Benzo[j]fluoranthren (CAS-Nr. 205-82-3) - Benzo[k]fluoranthren (CAS-Nr. 207-08-9) - Dibenzo[a,h]anthracen (CAS-Nr. 53-70-3)	Anhang 2.9 (Kunststoffe, deren Monomere und Additive) Verboten ist das Inverkehrbringen von Gegenständen, die ganz oder teilweise aus Kunststoffen (einschliesslich Gummi) bestehen, die mehr als 1 mg eines aufgeführten PAK enthalten, wenn: • die Gegenstände für die breite Öffentlichkeit bestimmt sind, und • ein PAK-haltiger Bestandteil unmittelbar, länger oder wiederholt für kurze Zeit mit der menschlichen Haut oder der Mundhöhle in Berührung kommt. Dies gilt insbesondere für: - Sportgeräte wie Fahrräder, Golfschläger, Schläger - Haushaltsgeräte, mit Rädern versehene Wagen, Laufhilfen - Werkzeuge für den privaten Gebrauch - Bekleidung, Schuhe, Handschuhe, Sportbekleidung - Uhrenarmbänder, Armbänder, Masken Stirnbänder	Gegenstände, die vor dem 1.9.2016 erstmals in Verkehr gebracht worden sind
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)	siehe „Teere“, „Teeröle“, „Weichmacheröle“, „Holzwerkstoffe“ und „Dünger“	

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Propylendiamintetraessigsäure (PDTA, CAS-Nr. 1939-36-2) und deren Salze sowie von PDTA abgeleitete Verbindungen	<p>Anhang 2.1 und 2.2 (Textilwasch- und Reinigungsmittel)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zulässige Gehalte in Textilwaschmitteln: 0.5 % • Zulässige Gehalte in Reinigungsmitteln: 1 % 	
Quecksilber (Hg, CAS-Nr. 7439-97-6)	<p>Anhang 1.7 (Quecksilber)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Einfuhr von Quecksilber (> 95 % Hg) und Quecksilberlegierungen ohne Einfuhrbewilligung des Bundesamts für Umwelt (BAFU) ist verboten. • Das Inverkehrbringen von Fieberthermometern und anderen Messinstrumenten, die Quecksilber enthalten und die für die breite Öffentlichkeit bestimmt sind, ist verboten • Das Inverkehrbringen folgender Messinstrumente, die Quecksilber enthalten und die für die berufliche oder gewerbliche Anwendung bestimmt sind, ist verboten: <ul style="list-style-type: none"> - Barometer - Manometer - Sphygmomanometer - Dehnungsmessstreifen zur Verwendung in Plethysmographen - Thermometer und andere nichtelektrische thermometrische Anwendungen - Hygrometer - Tensiometer - Pyknometer - Instrumente zur Bestimmung des Erweichungspunktes • Das Inverkehrbringen von Zubereitungen und Gegenständen, die Quecksilber enthalten, für eine vor dem 1. Januar 2018 nicht bekannte Verwendung, ist verboten • Die Ausfuhr von Quecksilber (> 95 % Hg) ohne Ausfuhrbewilligung des Bundesamts für Umwelt (BAFU) ist verboten. Bewilligungen werden erteilt, wenn das zur Ausfuhr vorgesehene Quecksilber im Empfängerland für Analyse- und Forschungszwecke bestimmt ist 	<ul style="list-style-type: none"> • Einfuhren von Quecksilber aus Staaten, die Vertragsparteien des Minamata-Übereinkommens sind, und Einfuhren von Quecksilberlegierungen für folgende Verwendungen: <ul style="list-style-type: none"> - Analyse- und Forschungszwecke - Herstellung von quecksilberhaltigen Chemikalien für Analyse- und Forschungszwecke • Folgende für die berufliche oder gewerbliche Anwendung bestimmte Messinstrumente: <ul style="list-style-type: none"> - Sphygmomanometer für die Verwendung als Bezugsnorm zur Validierung Hg-freier Geräte - Sphygmomanometer, die für die Verwendung bei epidemiologischen Untersuchungen bestimmt sind, die am 1.9.2015 noch nicht abgeschlossen sind - Thermometer, die ausschliesslich dazu bestimmt sind, Prüfungen anhand von Normen durchzuführen, welche die Verwendung von Hg-Thermometern vorschreiben - Tripelpunktzellen, die zur Kalibrierung von Platin-Widerstandsthermometern verwendet werden - Geräte, die am 1.9.2015 älter als 50 Jahre waren und als Antiquitäten oder Kulturgüter angesehen werden - Geräte für öffentliche Ausstellungen zu kulturellen und historischen Zwecken • Folgende «neue» Verwendungen quecksilberhaltiger Zubereitungen und Gegenstände:

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Quecksilberverbindungen*	Anhang 1.7 (Quecksilber)	<ul style="list-style-type: none"> - Produkte, die für den Schutz der wesentlichen Sicherheitsinteressen der Schweiz erforderlich sind, einschliesslich Waffen, Munition und Kriegsmaterial für militärische Zwecke - Produkte für den Einsatz im Weltraum • Exportbewilligungen können weiter erteilt: <ul style="list-style-type: none"> - bis zum 31. Dezember 2020 für Ausfuhren von Quecksilber, das im Empfängerland zur Herstellung von Entladungslampen oder den Unterhalt von Rollnahmaschinen bestimmt ist - bis zum 31. Dezember 2027 für Ausfuhren von Quecksilber, das im Empfängerland zur Herstellung von Dentalamalgamkapseln bestimmt ist
<p>* Es existieren weitere nur für Phenylquecksilber-Verbindungen gültige Verbote (siehe «Phenylquecksilber-Verbindungen»)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Einfuhr von Quecksilberverbindungen ohne Einfuhrbewilligung des Bundesamts für Umwelt (BAFU) ist verboten • Das Inverkehrbringen von Quecksilberverbindungen, die zur Herstellung von Polyurethanen (PUR) bestimmt sind, ist verboten • Das Inverkehrbringen folgender Quecksilberverbindungen enthaltender Produkte ist verboten: <ul style="list-style-type: none"> - Gegenstände, die aus PUR bestehen oder solches enthalten, wenn der Hg-Gehalt in PUR 0.01 % übersteigt - Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (Pestizide) - Anstrichfarben und Lacke - Kosmetika - Topische Antiseptika • Das Inverkehrbringen von Zubereitungen und Gegenständen, die Quecksilberverbindungen enthalten, für eine vor dem 1. Januar 2018 nicht bekannte Verwendung, ist verboten 	<ul style="list-style-type: none"> • Einfuhren von Quecksilberverbindungen für folgende Verwendungen: <ul style="list-style-type: none"> - Analyse- und Forschungszwecke - Herstellung von quecksilberhaltigen Chemikalien für Analyse- und Forschungszwecke - Pestizide für Analyse- und Forschungszwecke sowie Augenmittel, die gestützt auf die Lebensmittel und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV) Quecksilberverbindungen zur Konservierung enthalten dürfen • Folgende «neue» Verwendungen quecksilberhaltiger Zubereitungen und Gegenstände: <ul style="list-style-type: none"> - Produkte, die für den Schutz der wesentlichen Sicherheitsinteressen der Schweiz erforderlich sind, einschliesslich Waffen, Munition und Kriegsmaterial für militärische Zwecke - Produkte für den Einsatz im Weltraum

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Quecksilber (Hg) und Quecksilberverbindungen	<p>Anhang 2.6 (Dünger)</p> <p>Organische Dünger, organisch-mineralische Dünger, Recyclingdünger und Hofdünger dürfen nur abgegeben werden, wenn der Hg-Gehalt 1 g/t TS nicht überschreitet. Klärschlamm darf nicht abgegeben werden. Zudem darf mineralischer Recyclingdünger mit zurückgewonnenem Phosphor nur abgegeben werden, wenn der Hg-Gehalt 2 g pro Tonne Phosphor nicht überschreitet</p>	
Quecksilber (Hg), Hg-Verbindungen und Hg-haltige Zubereitungen (Amalgame)	<p>Anhang 2.15 (Batterien)</p> <p>Batterien einschliesslich derjenigen, die in Elektro- und Elektronikgeräten enthalten sind, dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie mehr als 5 mg Hg pro kg enthalten</p>	<p>Knopfzellen mit höchstens 20 g Hg pro kg</p> <ul style="list-style-type: none"> • die nicht in Geräten enthalten sind, wenn sie bis zum 1.3.2016 erstmals in Verkehr gebracht worden sind • die in Geräten enthalten sind, wenn die Geräte bis zum 1.6.2016 erstmals in Verkehr gebracht worden sind
Quecksilber (Hg) und Quecksilberverbindungen	<p>Anhang 2.16 Ziffer 4 (Schwermetalle in Verpackungen)</p> <p>Verpackungen oder Verpackungsbestandteile dürfen insgesamt nicht mehr als 100 mg/kg Hg, Cr(VI), Pb und Cd enthalten</p>	
Quecksilber (Hg) und Quecksilberverbindungen	<p>Anhang 2.16 Ziffer 5 (Schwermetalle in Fahrzeugen)</p> <p>siehe «Fahrzeuge»</p>	
Quecksilber (Hg) und Quecksilberverbindungen	<p>Anhang 2.17 (Holzwerkstoffe)</p> <p>Holzwerkstoffe dürfen nicht mehr als 25 ppm Hg enthalten</p>	
Quecksilber (Hg) und Quecksilberverbindungen	<p>Anhang 2.18 (Elektro- und Elektronikgeräte)</p> <p>siehe «Elektro- und Elektronikgeräte»</p>	
Quintozen (CAS-Nr. 82-68-8)	<p>Anhang 1.2 (Halogenierte organische Stoffe)</p> <p>Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen des Stoffs und von Stoffen und Zubereitungen, die Quintozen enthalten</p>	Analyse- und Forschungszwecke

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Säuren	<p>Anhang 2.12 (Aerosolpackungen)</p> <p>Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen von Aerosolpackungen, wenn sie aufgrund der darin enthaltenen Säuren wie folgt gekennzeichnet werden müssen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - H330 (Lebensgefahr beim Einatmen) - H331 (giftig beim Einatmen) <p>Verboten ist zudem die Abgabe an die breite Öffentlichkeit von Aerosolpackungen, wenn sie aufgrund der darin enthaltenen Säuren wie folgt gekennzeichnet werden müssen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - H314 (verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden) - H318 (verursacht schwere Augenschäden) 	
Schaumstoffe	siehe «Hexabromcyclododekan (HBCDD)», «in der Luft stabile Stoffe», «ozonschichtabbauende Stoffe»	
Schwefelhexafluorid (CAS-Nr. 2551-62-4)	siehe «in der Luft stabile Stoffe»	
Sprühpackungen	siehe «Basen», «brennbare Stoffe», «Fluoralkylsilanole und ihre Derivate», «Glykoether», «in der Luft stabile Stoffe», «Lösungsmittel», «ozonschichtabbauende Stoffe», «Säuren», «Toluol», «Vinylchlorid»	
Stickstofftrifluorid (CAS-Nr. 7783-54-2)	siehe «in der Luft stabile Stoffe»	
Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO	<p>Anhang 1.17 (Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO)</p> <p>Das Inverkehrbringen zur Verwendung von Stoffen nach Anhang XIV der REACH-Verordnung, die in Ziffer 5 von Anhang 1.17 aufgeführt sind, und von Zubereitungen, die solche Stoffe enthalten, ist grundsätzlich verboten</p> <p>Folgende Konzentrationen der Stoffe werden in Zubereitungen toleriert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PBT-, vPvB-Stoffe und Stoffe, die aufgrund ähnlicher oder endokriner Eigenschaften Anlass zur Besorgnis geben: bis 0.1 % 	<p>Die Verbote gelten nicht für die Verwendung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • als Zwischenprodukt nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe j Chemikalienverordnung (ChemV, SR 813.11) • in Arzneimitteln • in Lebens- und Futtermitteln • in Pflanzenschutzmitteln und Biozidprodukten • als Motorkraftstoff und Brennstoff

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
<ul style="list-style-type: none"> - Dibutylphthalat (DBP, CAS-Nr. 84-74-2) - Diisobutylphthalat (DIBP, CAS-Nr. 84-69-5) - Diarsentrioxid (CAS-Nr. 1327-53-3) - Diarsenpentaoxid (CAS-Nr. 1303-28-2) - Bleichromat (CAS-Nr. 7758-97-6) - Bleisulfochromatgelb (C.I. Pigment Yellow 34, CAS-Nr. 1344-37-2) - Bleichromatmolybdatsulfatrot (C.I. Pigment Red 104, CAS-Nr. 12656-85-8) - Tris(2-chlorethyl)phosphat (TCEP, CAS-Nr. 115-96-8) - 2,4-Dinitrotoluol (2,4-DNT, CAS-Nr. 121-14-2) - Trichlorethylen (CAS Nr.: 79-01-6) - Chromtrioxid (CAS-Nr.: 1333-82-0) - Säuren, die sich aus Chromtrioxid bilden, und deren Oligomere - Natriumdichromat (CAS-Nr.: 7789-12-0 / 10588-01-9) - Kaliumdichromat (CAS-Nr.: 7778-50-9) - Ammoniumdichromat (CAS-Nr.: 7789-09-5) 	<ul style="list-style-type: none"> • CMR-Stoffe: Konzentrationen unterhalb der niedrigsten Grenzwerte der Richtlinie 1999/45/EG (Zubereitungsrichtlinie) oder des Anhangs VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung), nach denen die Zubereitung als gefährlich eingestuft wird. 	<ul style="list-style-type: none"> • in kosmetischen Mitteln sowie in Materialien und Gegenständen, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, sofern der Stoff ausschliesslich aufgrund der inhärenten Eigenschaften «krebs-erzeugend», «erbgutverändernd», «fortpflanzungs-gefährdend» oder «andere schwerwiegende Wirkungen auf die menschliche Gesundheit» in die Liste aufgenommen worden ist • im Rahmen der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung • der Phthalate DEHP, BBP, DBP und DIBP in der Primärverpackung von Arzneimitteln <p>Ein Verbot gilt zudem nicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wenn die Europäische Kommission gestützt auf Artikel 60 Absatz 1 der REACH-Verordnung Zulassungen erteilt hat und der Stoff entsprechend der EU-Zulassung in Verkehr gebracht wird; oder • für jene Verwendungen des betreffenden Stoffes, für die fristgerecht ein Zulassungsantrag nach Artikel 62 der REACH-Verordnung gestellt worden ist, über den bislang nicht entschieden worden ist • wenn die Anmeldestelle (Artikel 77 ChemV) weitere befristete Ausnahmen bewilligt hat • für Verwendungen von Chromtrioxid, Säuren, die sich aus Chromtrioxid bilden, und deren Oligomere und Natriumdichromat in Prozessen, in deren Endprodukten Chrom nicht in sechswertiger Form vorliegt. <p>Für nachstehende Stoffe laufen die Übergangsfristen wie folgt ab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • am 1. Dezember 2019 für Trichlorethylen • am 21. Juni 2021 für Chromtrioxid und Säuren, die sich aus Chromtrioxid bilden, sowie deren Oligomere, für Natrium-, Kalium- und Ammoniumdichromat sowie für Kalium- und Natriumchromat

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
<ul style="list-style-type: none"> - Kaliumchromat (CAS-Nr.: 7789-00-6) - Natriumchromat (CAS-Nr.: 7775-11-3) - Formaldehyd, oligomere Reaktionsprodukte mit Anilin (technisches MDA, CAS-Nr.: 25214-70-4) - Arsensäure (CAS-Nr.: 7778-39-4) - Bis(2-methoxyethyl)-ether (Diglyme, CAS-Nr.: 111-96-6) - 1,2-Dichlorethan (EDC, CAS-Nr.: 107-06-2) - 2,2'-Dichlor-4,4'-methyldianilin (MOCA, CAS-Nr.: 101-14-4) - Dichromtris(chromat) (CAS-Nr.: 24613-89-6) - Strontiumchromat (CAS-Nr.: 7789-06-2) - Zink-Kalium-Chromat (CAS-Nr.: 11103-86-9) - Pentazinkchromat-octahydroxid (CAS-Nr.: 49663-84-5) 		<ul style="list-style-type: none"> • am 1. November 2021 für technisches MDA, Arsensäure und Diglyme • am 1. Februar 2022 für EDC und MOCA • am 1. April 2023 für Dichromtris(chromat), Strontiumchromat, Zink-Kalium-Chromat und Pentazinkchromat-octahydroxid <p>Für DEHP, BBP, DBP, DIBP, Bleichromat, Bleisulfochromatgelb, Bleichromatmolybdatsulfatrot, 2,4-DNT und Trichlorethylen gilt zudem eine Übergangsfrist bis zum 21. Mai 2021 für folgende Verwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herstellung eines Ersatzteils für die Reparatur eines Gegenstands, wenn der betreffende Stoff bei der Herstellung dieses Gegenstands verwendet wird oder wurde und er ohne dieses Ersatzteil nicht ordnungsgemäss funktioniert • Reparatur eines Gegenstands, wenn der betreffende Stoff bei der Herstellung dieses Gegenstands verwendet wird oder wurde und er nur unter Verwendung des betreffenden Stoffs repariert werden kann
Strobane (CAS-Nr. 8001-50-1)	Anhang 1.2 (Halogenierte organische Stoffe)	Analyse- und Forschungszwecke
Strychnin	Anhang 2.4 Ziffer 3 (Rodentizide)	Rodentizide dürfen kein Strychnin enthalten

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
<p>Teere (Teerpech, Teeröl)*</p> <p>* Teere sind komplex zusammengesetzte Stoffe aus der thermischen Zersetzung organischer Naturstoffe, insbesondere Kohlenteer, und die bei der Weiterverarbeitung gewonnenen Folgeprodukte wie Teeröle und Teerpech. Bei diesen Prozessen entstehen PAK. Massgebend für die Festlegung des Grenzwerts ist der Gehalt von 16 PAK, welche die Environment Protection Agency (EPA), USA, ausgewählt und in einer Liste veröffentlicht hat. Sie werden als PAK nach EPA oder EPA-PAK bezeichnet</p>	<p>Anhang 1.15 (Teere)</p> <p>Verboten ist das Inverkehrbringen folgender teerhaltiger Zubereitungen, wenn sie mehr als 100 mg polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) pro kg enthalten (Summengrenzwert für EPA-PAK):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mittel für Oberflächenbehandlungen von Belägen wie z.B. Teeremulsionen als öl- und benzinresistente Beschichtungen auf Belägen von Tankstellen, Parkplätzen, Umschlagplätzen, Werkhöfen oder Flugplätzen • Fugendichtmassen für Belagsfugen, wie sie z.B. bei Umschlagplätzen für Brenn- und Treibstoffe, bei Parkplätzen oder Einstellhallen auf Flugplätzen eingesetzt werden • Anstrichfarben und Lacke z.B. als Schutzbeschichtungen für Beton und Stahl (wie bei Druckrohrleitungen) <p>Verboten ist zudem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • das Inverkehrbringen von teerhaltigen Tontauben, die mehr als 30 mg PAK pro kg enthalten • die Herstellung von Belägen, wie Fundations-, Trag-, Binder- und Deckschichten, mit teerhaltigen Bindemitteln, wenn letztere mehr als 100 mg PAK pro kg enthalten 	<p>Die Einschränkungen gelten nicht, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Europäische Kommission gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-VO) für die jeweilige Verwendung eine Zulassung erteilt hat • nach dem Stand der Technik ein Ersatz für Teere fehlt und das BAFU auf begründetes Gesuch Ausnahmen von den Verboten für teerhaltige Zubereitungen und Bindemittel zugelassen hat <p>Die Bestimmungen des Anhangs sind nicht anwendbar auf teerhaltige Bindemittel, die bei der Belagsherstellung infolge der Verwertung von teerhaltigem Strassenausbauematerial in neue Beläge gelangen</p>

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
<p>Teeröle sind insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kreosot (CAS-Nr. 8001-58-9) - Kreosotöl (CAS-Nr. 61789-28-4) - Destillate (Kohlenteer), Naphthalinöl (CAS-Nr. 84650-04-4) - Kreosotöl, Acenaphthenfraktion (CAS-Nr. 90640-84-9); - höhersiedende Destillate (Kohlenteer) (CAS-Nr. 65996-91-0) - Anthracenöl (CAS-Nr. 90640-80-5) - Teersäuren, Kohle, Rohöl (CAS-Nr. 65996-85-2) - Kreosot, Holz (CAS-Nr. 8021-39-4) - Niedrigtemperatur-Kohleteeralkalin, Extraktückstände (CAS-Nr. 122384-78-5) 	<p>Anhang 2.4 Ziffer 1 (Holzschutzmittel)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verboten ist das Inverkehrbringen von Holzschutzmitteln, die Teeröle enthalten • Verboten ist die Abgabe von Holz, das mit Teeröl haltigen Holzschutzmitteln behandelt wurde 	<ul style="list-style-type: none"> • Schwellen, die von einer Eisenbahnunternehmung einer anderen für Gleisanlagen abgegeben werden • Teeröl haltige Holzschutzmittel, die höchstens 50 mg Benzo[a]pyren je kg enthalten und an berufliche und gewerbliche Verwenderinnen in Verpackungen mit mind. 20 l Inhalt abgegeben werden. Damit behandeltes Holz darf zur Verwendung in Gleisanlagen abgegeben werden
<p>Telodrin (CAS-Nr. 297-78-9)</p>	<p>Anhang 1.2 (Halogenierte organische Stoffe)</p> <p>Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen des Stoffs und von Stoffen und Zubereitungen, welche Telodrin enthalten</p>	<p>Analyse- und Forschungszwecke</p>
<p>Tenside Detergenzien mit Tensiden</p>	<p>Anhang 2.1 und 2.2 (Textilwaschmittel und Reinigungsmittel)</p> <p>Neben Octyl- und Nonylphenoethoxylaten dürfen Textilwaschmittel und Reinigungsmittel nicht enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenside, deren biologische Primärabbaubarkeit < 80 % beträgt - Tenside, deren biologische Endabbaubarkeit < 60 % (Mineralisierung) oder < 70 % (Abnahme von DOC) beträgt - Tenside, die in der Verbotsliste (Anhang VI) der EG-Detergenzienverordnung (EG Nr. 648/2004) aufgeführt sind 	<ul style="list-style-type: none"> • Tenside, die Wirkstoffe von Desinfektionsmitteln oder Medizinprodukten sind • Folgende Tenside gemäss Positivliste (Anhang V) der EU-Detergenzienverordnung (EG Nr. 648/2004): <ul style="list-style-type: none"> - Alkohole, Guerbet, C16-C20, ethoxyliert, n-Butylether (7-8 EO) bis zum 27. Juni 2019 für industrielle Flaschen-, CIP- und Metallreinigungen • Auf begründeten Antrag können Ausnahmen für Wasch- und Reinigungsmittel mit nicht vollständig abbaubaren Tensiden gewährt werden, die noch nicht in der Verbots- oder Positivliste der EU aufgeführt sind

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Tetrabromdiphenylether	siehe „bromierte Diphenylether“	
Tetrachlorethen (Perchlorethylen)	Anhang 2.1 und 2.2 (Textilwasch- und Reinigungsmittel) Verboten in Textilwaschmitteln und Reinigungsmitteln, die mit dem Abwasser abgeleitet werden	
Tetrachlorkohlenstoff (CAS-Nr. 56-23-5)	siehe „ozonschichtabbauende Stoffe“	
Tetrachlormethan (CAS-Nr. 56-23-5)	siehe „ozonschichtabbauende Stoffe“	
Tetrachlorphenole (TeCP) und ihre Salze sowie Tetrachlorphenoxyverbindungen	Anhang 1.2 (Halogenierte organische Stoffe) Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen der Stoffe und von Stoffen und Zubereitungen, welche diese Stoffe enthalten	Analyse- und Forschungszwecke
Textilien	Anhang 1.8 (Octylphenol, Nonylphenol und deren Ethoxylate) Verboten ist das Inverkehrbringen von waschbaren Textilfasern sowie textilen Halb- und Fertigprodukten wie Fasern, Garne, Gewebe, Gestrickeile, Heimtextilien, Accessoires oder Bekleidung, wenn ihr Gehalt an Nonylphenoethoxylaten (NPE) bezogen auf den textilen Bestandteil 0.01 % oder mehr beträgt Anhang 1.9 (Stoffe mit flammhemmender Wirkung) Textilien, die nach ihrer Bestimmung direkt oder indirekt am Körper getragen werden oder zur Ausstattung von Räumen bestimmt sind, dürfen kein Tri-(2,3-Dibrompropyl)-Phosphat (CAS-Nr. 126-72-7) oder Tris-(aziridiny)-phosphinoxid (CAS-Nr. 545-55-1) enthalten	<ul style="list-style-type: none"> • Textilfasern sowie textile Halb- und Fertigprodukte, wenn die Überschreitung des Grenzwerts von 0.01 % auf die Verwertung von Textilien zurückzuführen ist und Nonylphenoethoxylate im Herstellungsprozess nicht zugegeben werden • NPE enthaltende Textilfasern sowie textile Halb- und Fertigprodukte, die vor dem 1. Juni 2022 erstmals in Verkehr gebracht worden sind
Textilien und Lederwaren	Anhang 1.2 (Halogenierte organische Stoffe) Die Einfuhr zu beruflichen und gewerblichen Zwecken von Textilien oder Lederwaren ist verboten, wenn die Ware verbotene Stoffe des Anhangs 1.2, insbesondere PCP, enthält	

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Textilien und Lederwaren	<p>Anhang 1.13 (Azofarbstoffe)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Textilien und Lederwaren dürfen nicht mit dem blauen Farbstoff (nach Anhang 1.13) eingefärbt werden • Für Azofarbstoffe, die in Textilien und Lederwaren verwendet werden, und aromatische Amine wie Benzidin oder Naphthylamin freisetzen können, gelten die Bestimmungen der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV, SR 817.02) 	
Textilien	siehe „polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)“	
Thallium (Tl) und Thalliumverbindungen	<p>Anhang 2.4 Ziffer 3 (Rodentizide)</p> <p>Rodentizide dürfen kein Thallium enthalten</p>	
Toluol (CAS-Nr. 108-88-3)	<p>Anhang 1.12 Ziffer 2 (Benzol und Homologe)</p> <p>Verboten ist die Abgabe an die breite Öffentlichkeit von Klebstoffen und Sprühfarben, die mehr als 0.1 % Toluol enthalten</p>	
Toxaphen (CAS-Nr. 8001-35-2)	<p>Anhang 1.1 (Persistente organische Schadstoffe)</p> <p>Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen des Stoffs und von Stoffen, Zubereitungen und neuen Gegenständen, die Toxaphen enthalten</p>	Analyse- und Forschungszwecke
Transformatoren	siehe «Kondensatoren und Transformatoren»	
Treibhausgase, fluorierte	siehe «in der Luft stabile Stoffe»	
Trichlorethan, 1,1,1-	siehe «ozonschichtabbauende Stoffe»	
Trichlorethan, 1,1,2-	siehe «1,1,2- Trichlorethan»	
Trichlorethylen (CAS-Nr. 79-01-6)	<p>Anhang 1.17 (Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO)</p> <p>Das Inverkehrbringen von Trichlorethylen und von Zubereitungen, welche Trichlorethylen enthalten, ist verboten</p>	siehe „Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO“

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Trichlorethylen (CAS-Nr. 79-01-6)	Anhang 2.1 und 2.2 (Textilwasch- und Reinigungsmittel) Verboten in Textilwaschmitteln und Reinigungsmitteln, die mit dem Abwasser abgeleitet werden	
Tri-(2,3-Dibrompropyl)-phosphat (CAS-Nr. 126-72-7) Tris-(aziridinyl)-phosphinoxid (CAS-Nr. 545-55-1)	Anhang 1.9 (Stoffe mit flammhemmender Wirkung) Textilien, die nach ihrer Bestimmung direkt oder indirekt am Körper getragen werden oder zur Ausstattung von Räumen bestimmt sind, dürfen diese Stoffe nicht enthalten	
Tris(2-chlorethyl)phosphat (TCEP, CAS-Nr. 115-96-8)	Anhang 1.17 (Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO) Das Inverkehrbringen des Stoffs und von Zubereitungen, welche den Stoff enthalten, ist verboten	siehe „Stoffe nach Anhang XIV REACH-VO“
Trisubstituierte zinnorganische Verbindungen	Anhang 1.14 (Zinnorganische Verbindungen) Verboten ist das Inverkehrbringen von Trialkylzinn oder Triarylzinnverbindungen in <ul style="list-style-type: none"> • Mitteln zum Schutz von Brauchwasser • Beschichtungsschutzmitteln in Anstrichfarben und Lacken • Antifouling (Unterwasseranstriche) Verboten sind die Herstellung und das Inverkehrbringen von Gegenständen, die trisubstituierte zinnorganische Verbindungen enthalten	Die Verbote gelten nicht für: <ul style="list-style-type: none"> • Forschungs- und Entwicklungszwecke • Anstrichfarben und Lacke, in denen die Stoffe chemisch gebunden sind Inverkehrbringen von trisubstituierten zinnorganischen Verbindungen enthaltenden Gegenständen, die vor dem 1. Juni 2013 erstmals in Verkehr gebracht worden sind
Verpackungen und Verpackungsmaterialien	Anhang 2.16 Ziffer 4 (Schwermetalle in Verpackungen) Verpackungen oder Verpackungsbestandteile dürfen insgesamt nicht mehr als 100 mg/kg Pb, Hg, Cr(VI) und Cd enthalten	<ul style="list-style-type: none"> • Bleikristallglas • anderes Glas, sofern die Grenzwertüberschreitung von Blei auf das Altglas zurückzuführen ist • bleihaltige Kapseln auf Flaschen, die Wein mit älterem Jahrgang als 1996 enthalten • Kunststoffkästen und -paletten, wenn zu deren Herstellung gebrauchtes Granulat aus Kunststoffkästen und -

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Vinylchlorid (CAS-Nr. 75-01-4)	Anhang 2.12 (Aerosolpackungen) Aerosolpackungen dürfen kein Vinylchlorid enthalten	paletten verwendet wird und während des Recyclings Schwermetalle nicht bewusst zugegeben worden sind • auf begründeten Antrag weitere Ausnahmen möglich
Weichmacheröle	Anhang 2.9 (Kunststoffe, deren Monomere und Additive) Verboten ist das Inverkehrbringen von Weichmacherölen für die Herstellung von Reifen oder Reifenbestandteilen, wenn diese Öle mehr als 1 mg Benzo[a]pyren oder zusammengerechnet mehr als 10 mg je Kilogramm der folgenden polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe enthalten: - Benzo[a]pyren (CAS-Nr. 50-32-8) - Benzo[e]pyren (CAS-Nr. 192-97-2) - Benzo[a]anthracen (CAS-Nr. 56-55-3) - Chrysen (CAS-Nr. 218-01-9) - Benzo[b]fluoranthren (CAS-Nr. 205-99-2) - Benzo[j]fluoranthren (CAS-Nr. 205-82-3) - Benzo[k]fluoranthren (CAS-Nr. 207-08-9) - Dibenzo[a,h]anthracen (CAS-Nr. 53-70-3) Verboten ist das Inverkehrbringen von Reifen und Laufflächen für die Runderneuerung, wenn sie Weichmacheröle enthalten, welche die oben genannten Grenzwerte überschreiten	Reifen und Laufflächen für die Runderneuerung, die vor dem 1. Januar 2010 hergestellt worden sind
Zinnorganische Verbindungen	siehe «disubstituierte zinnorganische Verbindungen», «Di- μ -oxo-di-n-butyl-stannyhydroxoboran», «trisubstituierte zinnorganische Verbindungen»	

Stoff/Zubereitung/Gegenstand	Regelung	Ausnahmen / Übergangsbestimmungen
Zement	<p>Anhang 2.16 Ziffer 1 (Chrom(VI) in Zementen)</p> <p>Verboten ist das Inverkehrbringen von Zement und zementhaltigen Zubereitungen, die nach der Hydratisierung einen auf die Trockenmasse des Zements bezogenen Gehalt von mehr als 0.0002% an löslichem Cr(VI) enthalten</p>	<p>Inverkehrbringen zum Zwecke der Verwendung in überwachten geschlossenen und vollautomatischen Prozessen sowie in solchen Prozessen, bei denen Zement und zementhaltige Zubereitungen ausschliesslich mit Maschinen in Berührung kommen und keine Gefahr von Hautkontakt besteht</p>