



Faktenblatt Inn - Cinuos-chel, nur Hauptstation (2403)



Niedrigwasserregime				
Mittelwasserregime				
Hochwasserregime				
Kurzzeiteffekte				
Hydraulik				
Hydrologische Beeinträchtigung				
	keine	gering	mittel	stark

Allgemeine Kenngrößen

Gewässer	Inn
Messstelle	Cinuos-chel, nur Hauptstation
BAFU-ID	2403
Einzugsgebietsfläche	734 km ²
Auslandanteil	0 %
Jähr. Wasserfracht (PREVAH)	719 Mio. m ³
Durchschn. Abfluss (PREVAH)	980 mm/y
Q ₃₄₇	4346 l/s

Hydrologische Beeinflussung

Bewertung gemäss Netzdiagramm:
Werte von 0 (kein Einfluss) bis 1 (starker Einfluss)

Wasserspeicherung/-regulierung	0.6
Abwasser	0.02
Landwirtschaft	0
Grundwasser	0.1
Trink-/Brauchwasser	0
Bauwerke	0
Wasserkraft	1

Wasserspeicherung/-regulierung

Kenngrossen Einzugsgebiet		
Anzahl Speicherseen und regulierte Seen	3	
Totales Nutzvolumen	8.9	Mio. m ³
Kenngrossen Standort		
Gleiche Strahlerordnung	nein	

Abwasser

Kenngrossen Einzugsgebiet		
Anzahl Abwasserreinigungsanlagen	8	
Anzahl angeschlossenen Einwohner	16855	
Kenngrossen Standort		
Entfernung nächste Abwasserreinigungsanlage (oberstrom)	2.31	km
Abwassermenge	73	l/s
Abwasseranteil	2	% Q ₃₄₇

Landwirtschaft

Kenngrossen Einzugsgebiet		
Wasserbedarf Grossvieh	0.24	Mio. m ³ /y
Anzahl Grossvieheinheiten	6055	
Wasserbedarf Bewässerung	0.12	Mio. m ³ /y
Bewässerungsbedürftige Landwirtschaftsfläche	313	ha

Grundwasser

Kenngrossen Einzugsgebiet		
Anzahl Quell- und Grundwasserfassungen	14	100 km ⁻²
Kenngrossen Standort		
Entfernung nächste Quell- und Grundwasserfassung	2.25	km

Trink-/Brauchwasser

Kenngrossen Einzugsgebiet		
Wasserbedarf Haushalte	0.89	Mio. m ³ /y
Anzahl Einwohner	17151	
Wasserbedarf Tourismus	0.26	Mio. m ³ /y
Anzahl Logiernächte	1818038	
Wasserbedarf Industrie	0.48	Mio. m ³ /y
Anzahl Beschäftigte	3210	
Wasserbedarf Dienstleistungssektor	1.5	Mio. m ³ /y
Anzahl Beschäftigte	17669	
Wasserbedarf Schneeproduktion	0.17	Mio. m ³ /y
Pistenkilometer	357	km

Bauwerke

Kenngrossen Standort		
Staustrecke	nein	
Entfernung nächster Absturz / nächstes Bauwerk (oberstrom)	-	km

Wasserkraft

Kenngrossen Einzugsgebiet		
Anzahl Entnahmestellen	10	
Anzahl Rückgabestellen	7	
Stromproduktion	37	GWh
Kenngrossen Standort		
Restwasserstrecke	ja	
Schwall-Sunk-Strecke	nein	

Impressum



Erstellungsdatum

05.03.2025

Herausgeber

Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), Züricherstrasse 111, 8903 Birmensdorf

Auftraggeber

Bundesamt für Umwelt (BAFU), 3003 Bern

Disclaimer

HydCheck ist als Screening-Tool zu verstehen. Die Resultate dienen als Indikator für die mögliche Beeinflussung des Abflusses am Untersuchungsstandort. Für eine genaue Beurteilung sind weiterführende Detailuntersuchungen notwendig. HydCheck verwendet möglichst aktuelle und schweizweit verfügbare (Geo-)Daten. Für eine standortspezifische Interpretation ist die Aktualität der verwendeten Grundlagen zu berücksichtigen. Kapitel 3 des Detailberichts gibt Auskunft über den Datenstand. Kapitel 6 des Detailberichts zeigt zudem die Anwendungsmöglichkeiten und -grenzen von HydCheck auf.

Detailbericht HydCheck:

Steeb, N., Lustenberger, F., & Zappa, M. (2024). Beurteilung der Beeinflussung des Abflusses an NAWA-Messstellen. Detailbericht des BAFU-Projekts HydCheck. Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL).

<https://doi.org/10.55419/wsl:37799>

Zitiervorschlag

WSL (2024): Beurteilung der Beeinflussung des Abflusses an NAWA-Messstellen. Faktenblatt des BAFU-Projekts HydCheck, Station: Inn - Cinuos-chel, nur Hauptstation (2403)