

Exemples d'application des critères

Délimitation *raisonnable* des sites
sur la base de différents critères

Winfried Stehle, ABB Immobilien AG

22 novembre 2012

5^e journée technique ChloroNet

« Délimitation raisonnable »

- Les HCC sont mobiles et par conséquent difficiles à délimiter
- Inscription au CSP selon une démarche homogène
- Gestion des pollutions résiduelles
- Processus itératif
- Connaissances constamment affinées

22 novembre 2012

5^e journée technique ChloroNet

Saturé --- insaturé

- Caractéristiques géologiques
- Effets variables sur la dissémination des HCC dans le sous-sol
- Toutes les méthodes ne sont pas applicables dans toutes les configurations géologiques
- Une évaluation globale est nécessaire

22 novembre 2012



5^e journée technique ChloroNet



Exemple 1

- Site chimique
- Inscription au CSP due à son historique
- Assainissement nécessaire
- Paramètres de l'inscription liés aux HCC?
- Délimitation du site vis-à-vis des HCC?
- Quelles investigations sont nécessaires?

22 novembre 2012

5^e journée technique ChloroNet






Exemple 2

- Fabrication d'huiles et de graisses industrielles, utilisation de détergents
- Source: secteur de l'atelier
- Prévention à la source: excavation jusqu'à la valeur U
- => Radier une partie du périmètre du CSP
- Qu'est-ce qui doit rester inscrit?

22 novembre 2012



5^e journée technique ChloroNet



Site



22 novembre 2012

5^e journée technique ChloroNet





A l'avenir

- Besoin d'études exhaustives
- Fonction du site (la géologie détermine l'ampleur des investigations)
- Approche particulière dans le cadre d'une connaissance commune de la problématique
- Processus itératif

22 novembre 2012

5^e journée technique ChloroNet