



## Page 1 de 4

## Retenue d'eau/régulation

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Nombre de lacs de retenue et de lacs régulés	28	
Volume utile total	332.1	Mio. m <sup>3</sup>
<b>Paramètres site</b>		
Ordre hydrographique identique	non	

## Eaux usées

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Nombre de stations d'épuration des eaux usées	38	
Nombre d'habitants raccordés	579449	
<b>Paramètres site</b>		
Distance par rapport à la station d'épuration des eaux usées la plus proche (amont)	4.4	km
Volume d'eaux usées	3031	l/s
Proportion d'eaux usées	12	% Q <sub>347</sub>

## Agriculture

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Besoin en eau du gros bétail	18.14	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre d'unités de gros bétail	451713	
Besoin en eau pour l'irrigation	2.85	Mio. m <sup>3</sup> /a
Surface agricole nécessitant irrigation	7554	ha

## Eaux souterraines

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Nombre de captages des eaux de source et des eaux souterraines	46	100 km <sup>-2</sup>
<b>Paramètres site</b>		
Distance par rapport au captage des eaux de source et des eaux souterraines le plus proche	2.13	km

## Eau potable/eau de consommation

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Besoin en eau des ménages	37.3	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre d'habitants	719586	
Besoin en eau du tourisme	0.65	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre de nuitées	4551211	
Besoin en eau de l'industrie	16.98	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre d'emplois	114720	
Besoin en eau du secteur tertiaire	40.05	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre d'emplois	471151	
Besoin en eau pour la production de neige	0.92	Mio. m <sup>3</sup> /a
Nombre de kilomètres de pistes	429	km

## Aménagements

<b>Paramètres site</b>		
Tronçon de retenue	oui	
Distance du seuil/de l'aménagement le plus proche (amont)	-	km

## Force hydraulique

<b>Paramètres bassin versant</b>		
Nombre de sites de prélèvement	162	
Nombre de sites de restitution	158	
Production d'électricité	2444	GWh
<b>Paramètres site</b>		
Tronçon à débit résiduel	non	
Tronçon à éclusées	non	

# Impressum



## Date de création

05.03.2025

## Éditeur

Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), Zürcherstrasse 111, 8903 Birmensdorf

## Mandant

Office fédéral de l'environnement (OFEV), 3003 Berne

## Clause de non-responsabilité

HydCheck doit être considéré comme un outil de screening. Les résultats servent d'indicateurs de l'influence que subit potentiellement le débit au site étudié. Des analyses détaillées complémentaires sont nécessaires pour une évaluation précise. HydCheck utilise des données (géographiques) aussi actuelles que possible et disponibles dans toute la Suisse. Pour une interprétation spécifique à l'emplacement, il y a lieu de tenir compte de l'actualité des données utilisées. Le chapitre 3 du rapport fournit des informations sur l'état des données. En outre, le chapitre 6 du rapport présente les possibilités et les limites d'application de l'outil HydCheck.

Rapport détaillé HydCheck:

<https://doi.org/10.55419/wsl:37799>

## Suggestion de citation

WSL (2024): Beurteilung der Beeinflussung des Abflusses an NAWA-Messstellen. Faktenblatt des BAFU-Projekts HydCheck, Station: Reuss - Gebenstorf (1339)