Ambiente - Esecuzione

LISTA ROSSA

2002

Lista rossa delle felci e piante a fiori minacciate della Svizzera

Ufficio federale
dell'ambiente,
delle foreste e
del paesaggio
UFAFP

Lista rossa delle specie minacciate in Svizzera

Felci e piante a fiori

Edizione 2002

Autori
Daniel M. Moser
Andreas Gygax
Beat Bäumler
Nicolas Wyler
Raoul Palese

C R S F
Z D S F
Centro della Rete Svizzera di Floristica

Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP

Valenza giuridica della presente pubblicazione

Lista rossa dell'UFAFP secondo l'art. 14 cpv. 3 dell'Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451.1).

La presente pubblicazione, promossa dall'UFAFP in veste di autorità di vigilanza, è uno strumento d'aiuto all'esecuzione destinato in primo luogo alle autorità esecutive. Nel testo viene data concretezza a concetti giuridici indeterminati, inclusi in leggi e ordinanze, nell'intento di uniformizzarne l'esecuzione nella prassi. I testi d'aiuto all'esecuzione, spesso designati con il nome di direttive, istruzioni, raccomandazioni, manuali, aiuti pratici, ecc., sono pubblicati dall'UFAFP nella collana «Ambiente-Esecuzione».
Da un lato queste pubblicazioni assicurano in notevole misura l'uguaglianza giuridica e la certezza del diritto; dall'altro permettono l'adozione, se del caso, di soluzioni flessibili e adeguate. Tenendo conto di questi aiuti all'esecuzione, le autorità esecutive hanno la certezza di applicare il diritto federale a norma di legge. Non sono escluse soluzioni alternative, purché – secondo la prassi giudiziaria – ne venga dimostrata la conformità al diritto federale.

Editore
Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP, Berna); Centro della Rete Svizzera di Floristica (CRSF, Chambésy); Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève (CJBG, Chambésy).

Redazione
Francis Cordillot, UFAFP, Natura e paesaggio

Autori
Daniel M. Moser[1)], Andreas Gygax[1)], Beat Bäumler[2)], Nicolas Wyler[2)] e Raoul Palese[3)]

[1)] Zentrum des Datenverbundnetzes der Schweizer Flora, 3013 Bern
[2)] Centre du Réseau Suisse de Floristique, 1292 Chambésy
[3)] Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, 1292 Chambésy
Internet: www.crsf.ch

Traduzione
Rachele Martini, Genève

Concezione e impaginazione
Beat Bäumler, Chambésy

Foto di copertina
Tephroseris capitata (Senecione capitato): Andreas Gygax

Citazione
Moser, D., A. Gygax, B. Bäumler, N. Wyler & R. Palese (2002): *Lista Rossa delle felci e piante a fiori minacciate della Svizzera*. Ed. Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, Berna; Centro della Rete Svizzera di Floristica, Chambésy; Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, Chambésy. Collana UFAFP «Ambiente-Esecuzione». 118 pp.

Distribuzione
UFAFP
Documentazione
CH–3003 Bern
Fax: +41 (0) 31 324 02 16
E-Mail: docu@buwal.admin.ch
Internet: www.buwalshop.ch

Numero di ordinazione
VU-9006-I (gratis)

© UFAFP 2002

Indice

Abstracts **5**

Prefazione **7**

Riassunto **9**
Résumé **10**
Zusammenfassung **11**
Summary **12**

1 Introduzione **13**

2 Le norme dell'UICN per le Liste Rosse **15**
2.1 Principi 15
2.2 Categorie di minaccia 16
2.3 Criteri per la classificazione nelle categorie di minaccia CR, EN e VU 18
2.4 Direttive per la compilazione delle Liste Rosse regionali/nazionali 22

3 Procedimento per la revisione **23**
3.1 Suddivisione del territorio della Svizzera 23
3.2 Metodologia 24

4 Risultati e discussione **29**
4.1 Visione d'insieme 29
4.2 Esempi 32
4.3 Confronto con la Lista Rossa 1991 35
4.4 Sguardo al futuro 35

5 Lista delle specie con categorie di minaccia **39-110**

Annessi **111**
1 Ripartizione delle categorie per (sotto-)regione 111
2-9 Ripartizione delle categorie per gruppo ecologico 111-115

Ringraziamenti **117**

Bibliografia e siti internet **119**

Abstracts

Keywords:
Red List, threatened species, species conservation, ferns, flowering plants

The Red List of threatened ferns and flowering plants of Switzerland 2002 lists all indigenous and neophytic species in Switzerland, together with their categories of threat according to the IUCN criteria. The list was prepared by the Centre of the Swiss Flora Network and replaces the list published in 1991: Elias Landolt (1991) «Gefährdung der Farn- und Blütenpflanzen in der Schweiz. Mit gesamtschweizerischen und regionalen Roten Listen». Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape (SAEFL), Berne.

Parole chiave:
Lista Rossa, specie minacciate, conservazione delle specie, felci e piante a fiori

La Lista Rossa delle felci e piante a fiori minacciate della Svizzera 2002 elenca tutte le specie indigene e neofite della Svizzera con l'indicazione delle categorie di minaccia secondo i criteri UICN. È stata redatta del Centro della Rete Svizzera di Floristica (CRSF) e sostituisce la Lista del 1991: Elias Landolt (1991) «Plantes vasculaires menacées en Suisse. Listes Rouges nationales et régionales». Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), Berna.

Stichwörter:
Rote Liste, gefährdete Arten, Artenschutz, Farne, Blütenpflanzen

Die Rote Liste der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz 2002 enthält die Liste aller indigenen und neophytischen Pflanzen mit ihren Gefährdungskategorien nach den Kriterien der IUCN. Sie wurde vom Zentrum des Datenverbundnetzes der Schweizer Flora (ZDSF) erstellt und ersetzt die Liste von 1991: Elias Landolt (1991) «Gefährdung der Farn- und Blütenpflanzen in der Schweiz. Mit gesamtschweizerischen und regionalen Roten Listen». Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Bern.

Mots-clés:
Liste Rouge, espèces menacées, conservation des espèces, fougères, plantes à fleurs

La Liste Rouge 2002 des fougères et plantes à fleurs menacées de Suisse comprend la liste de toutes les espèces indigènes et néophytes, accompagnées de la catégorie de menace qui leur a été attribuée sur la base des critères UICN. Elle a été établie par le Centre du Réseau Suisse de Floristique (CRSF) et remplace la liste de 1991: Elias Landolt (1991) «Plantes vasculaires menacées en Suisse. Listes Rouges nationale et régionales». Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), Berne.

Prefazione

Al giorno d'oggi il concetto di Lista Rossa è noto non soltanto negli ambienti specialistici ma anche dalla popolazione. Le Liste Rosse rappresentano dei campanelli d'allarme per la protezione della natura e sono uno strumento per la valutazione degli spazi vitali. Anche l'ordinanza concernente la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451.1) le cita mettendo in evidenza questa stessa funzione. Inoltre le Liste Rosse possono anche essere utilizzate con lo scopo di verificare i risultati delle misure di protezione. Se si riuscirà a ridurre il numero delle specie elencate nella Lista Rossa si sarà compiuto un importante passo verso l'obiettivo dello sviluppo sostenibile proclamato a Rio. Il Consiglio federale si prefigge, anche attraverso la concezione «Paesaggio svizzero», di accorciare l'elenco delle Liste Rosse e non di allungarlo.

La presente Lista Rossa delle felci e piante a fiori sostituisce la Lista del 1991. Perché una nuova Lista Rossa? La risposta si fonda principalmente su due motivi. Da un lato uno degli scopi dell'UFAFP è quello di rivedere le Liste Rosse ogni 10 anni, dall'altro le categorie dell'UICN per le Liste Rosse sono ormai diventate una norma riconosciuta a livello internazionale. La loro oggettività superiore rispetto alle classificazioni precedenti faciliterà in futuro la revisione delle Liste e il confronto con le Liste precedenti. Ciò è indispensabile se si intende utilizzare le Liste Rosse con lo scopo di effettuare verifiche dei risultati. La Lista Rossa è pure uno strumento per la sorveglianza e per una rapida diagnosi dei cambiamenti della flora e può ad esempio fornire delle informazioni sull'effetto delle piante problematiche introdotte (neofite) sulla flora indigena.

Circa un terzo delle felci e piante a fiori presenti in Svizzera è iscritto nella Lista Rossa. Le piante costituiscono la parte dominante di molti spazi vitali e formano la base per l'esistenza di numerose specie animali che possono a loro volta essere minacciate. Le misure per la protezione e la valorizzazione tanto delle specie quanto degli spazi vitali sono perciò estremamente necessarie per migliorare e per conservare la biodiversità (diversità biologica) in Svizzera. Affinché i presenti risultati siano applicati con successo alle misure di protezione adeguate sono necessarie delle conoscenze tecniche specifiche. È molto importante che la ricerca e la formazione a tutti i livelli garantiscano l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze necessarie a lungo termine. La presente Lista Rossa non si rivolge solo alle autorità, ma anche a tutti coloro ai quali la salvaguardia di una natura e di un paesaggio diversificati sta particolarmente a cuore.

Ufficio federale dell'ambiente,
delle foreste e del paesaggio

Willy Geiger
Vicedirettore

Riassunto

La Lista Rossa 2002 delle felci e piante a fiori minacciate della Svizzera è stata elaborata a partire dai criteri UICN 2001. Questi nuovi criteri e categorie sostituiscono il sistema di gerarchia dei gradi di minaccia stabilito nel 1991. Le classificazioni regionali rispettano la nuova divisione della Svizzera in zone biogeografiche proposte dall'UFAFP nel 2001.

Sui 3144 taxa studiati, 990 (31.5%) figurano nella Lista Rossa (criteri UICN EX, RE, CR, EN e VU). Altri 429 (13.6%) sono potenzialmente minacciati (NT). 1534 taxa (48.8%) sono considerati come non minacciati (LC). Infine, per altri 191 (6.1%) mancano dei dati sufficientemente attuali per stabilire una classificazione corretta (DD). Tra i 990 taxa della Lista Rossa, 50 sono estinti dalla Svizzera (RE), 180 sono in via di estinzione (CR), 321 sono fortemente minacciati (EN) e 438 sono considerati come vulnerabili (VU). I taxa della Lista Rossa sono presenti in tutte le regioni e in tutti i tipi di ambienti della Svizzera, pur essendo la proporzione delle specie minacciate più importante sull'Altipiano. Le piante acquatiche e di palude come pure quelle dei prati magri (secchi o ad umidità variabile) sono tuttavia quelle maggiormente minacciate. Le specie di bosco, di montagna e dei prati grassi presentano un grado di minaccia inferiore.

La lista attuale sostituisce la Lista Rossa del 1991 (Landolt/UFAFP 1991). La proporzione di taxa presenti nella Lista Rossa è passata da un quarto a un terzo circa della flora della Svizzera. Anche considerando i cambiamenti nei metodi di lavoro e nell'aumento del numero di taxa studiati, si constata una tendenza verso un aggravamento dei gradi di minaccia.

Résumé

La Liste Rouge 2002 des fougères et plantes à fleurs a été rédigée en utilisant les critères UICN 2001. Ces nouveaux critères et catégories remplacent le système de hiérarchie des degrés de menace établi en 1991. Les classements régionaux respectent la nouvelle division de la Suisse en zones biogéographiques proposée par l'OFEFP en 2001.

Sur les 3144 taxons étudiés, 990 (31,5%) figurent dans la Liste Rouge (critères UICN EX, RE, CR, EN et VU). 429 autres (13,6%) sont potentiellement menacés (NT). 1'534 (48,8%) taxons sont considérés comme non menacés (LC). Et pour 191 d'entre eux (6,1%) il manque des données suffisamment récentes pour établir un classement correct (DD). Parmi les 990 taxons de la Liste Rouge, 50 ont disparu de la Suisse (RE), 180 sont en voie de disparition (CR), 321 sont fortement menacés (EN) et 438 sont considérés comme vulnérables (VU). Les taxons de la Liste Rouge sont présents dans toutes les régions et tous les types de milieux de la Suisse, la proportion d'espèces menacées étant néanmoins plus importante sur le plateau. Les plantes aquatiques et des marais, ainsi que celles des prairies maigres (sèches ou à humidité temporaire) sont toutefois les plus fortement menacées. Les espèces forestières, de montagne et des prairies grasses présentent un degré de menace moins marqué.

La présente liste remplace la Liste Rouge de 1991 (LANDOLT/OFEFP 1991). La proportion de taxons figurant dans la Liste Rouge est passée de un quart à environ un tiers de la flore de la Suisse. Tout en tenant compte des changements de méthodes de travail et de l'augmentation du nombre de taxons étudiés, une tendance vers une aggravation des degrés de menace est établie.

Zusammenfassung

Die Rote Liste 2002 der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz wurde nach den IUCN-Kriterien 2001 erarbeitet. Diese neuen Kategorien und Kriterien lösen das bestehende System der Gefährdungseinstufung von 1991 ab. Die regionalen Einstufungen richten sich nach der ebenfalls neuen Unterteilung der Schweiz in biogeographische Regionen des BUWAL 2001.

Von den 3144 evaluierten Taxa wurden 990 (31.5%) auf die Rote Liste gesetzt (IUCN-Kategorien EX, RE, CR, EN und VU). Weitere 429 (13.6%) Arten sind potenziell gefährdet (NT). 1534 (48.8%) Arten gelten als ungefährdet (LC), für 191 (6.1%) fehlen aktuelle Daten für eine korrekte Einstufung (DD). 50 der 990 Arten der Roten Liste sind in der Schweiz ausgestorben (RE), 180 sind als vom Aussterben bedroht (CR), 321 als stark gefährdet (EN) und 438 als verletzlich (VU) eingestuft. Arten der Roten Liste finden sich in allen Regionen und Lebensräumen der Schweiz, der Anteil gefährdeter Arten ist allerdings im Mittelland bedeutend höher. Ebenfalls deutlich stärker gefährdet sind Wasser-/Sumpfpflanzen und Pflanzen magerer (trockener oder wechseltrockener) Wiesen. Wald-, Gebirgs- und Fettwiesenpflanzen weisen dagegen eine eher geringe Gefährdung auf.

Die vorliegende Liste ersetzt die 1991 publizierte Rote Liste (Landolt/BUWAL 1991). Der Anteil der Arten auf der Roten Liste ist von einem Viertel auf rund ein Drittel der Schweizer Flora gestiegen. Auch unter Berücksichtigung des Einflusses des Methodenwechsels und der grösseren Anzahl behandelter Taxa, ist eine Tendenz zur Verschärfung der Gefährdungssituation ersichtlich.

Summary

The 2002 Red List of threatened ferns and flowering plants of Switzerland was arrived at following the IUCN criteria 2001 and the guidelines for their application to national/regional lists. These new criteria and categories replace the system of grading by levels of threat, applied in the 1991 list. Regional classifications were undertaken following the new biogeographical regions as proposed by the Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape (SAEFL 2001).

Of the 3144 evaluated taxa, 990 (31.5%) are listed on the Red List (categories EX, RE, CR, EN and VU). An additional 429 (13.6%) species are listed as Nearly Threatened (NT). 1534 Taxa (48.8%) are considered as not threatened (LC), for another 191 (6.1%) no data for a precise classification is available (DD). 50 species out of 990 on the Red List are extinct in Switzerland (RE), 180 are considered as Critically Endangered (CR), 321 as Endangered (EN) and 438 as Vulnerable (VU). Red List species are found in all regions and habitats of Switzerland, but percentages are much higher in the central part («Mittelland» region). Equally, higher percentages are found for wetland plants and species growing in meadows on poor and dry (or seasonally dry) soil. Plants growing in alpine habitats and woodland are generally much less threatened.

The present Red List replaces the last edition published in 1991 (Landolt/SAEFL 1991). Overall, the percentage of threatened species has increased from a quarter to about a third of the Swiss flora. Even when considering the influence of the changes in the applied methods and the increased number of evaluated taxa, a tendency towards a continuing decline is visible.

1 Introduzione

Le Liste Rosse emanate o approvate dall'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) sono un efficace strumento giuridico destinato alla protezione della natura e del paesaggio (art. 14, cpv. 3 dell'Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio, OPN; www.admin.ch/ch/i/rs/45.html). In particolare sono impiegate nell'individuazione di biotopi degni di protezione. La concezione «Paesaggio svizzero» nell'ambito della realizzazione dei suoi obiettivi richiede che a.) le azioni dell'uomo sulla natura e sul paesaggio siano tali da non determinare l'inserimento di altre specie nelle Liste Rosse e che b.) le specie minacciate e i loro spazi vitali continuino ad essere conservati senza che si registrino spostamenti verso le categorie di minaccia più critiche e garantendo una riduzione annua dell'1% del numero delle specie nelle Liste Rosse (UFAFP/UFPT 1998, parte 1: p. 25).

La Lista Rossa – sulla base delle conoscenze scientifiche attuali – è anzitutto una documentazione il più possibile oggettiva del grado di minaccia delle specie e dell'evoluzione della diversità delle specie. È uno strumento di lavoro che permette di raggiungere gli obiettivi seguenti.

- Conservazione della flora indigena: infatti viene messa in evidenza la necessità d'azione nel campo della protezione delle specie (e dei biotopi) e viene resa possibile la definizione di priorità.
- Controllo dei risultati nel settore della protezione della natura: vengono registrati i cambiamenti del grado di minaccia delle specie e della diversità biologica.
- Pianificazione del territorio rispettosa dell'ambiente: la Lista Rossa rappresenta infatti una perizia permanente.
- Collaborazione nel campo della protezione della natura a livello internazionale: la Lista Rossa fornisce dati per le Liste Rosse internazionali e mette in evidenza le responsabilità della Svizzera per la conservazione di determinate specie.
- Informazione al pubblico sullo stato della biodiversità vegetale e delle sue variazioni.

Non da ultimo la Lista Rossa dovrebbe anche dimostrare la necessità di ulteriori ricerche e stimolare nuovi studi scientifici: Quali sono le cause della minaccia di determinate specie ? Che misure dovrebbero venir introdotte? Quali sono la distribuzione e la biologia delle popolazioni delle specie minacciate ?

La protezione delle specie come pure la protezione e la conservazione degli habitat (protezione dei biotopi) sono al giorno d'oggi necessarie come non mai, e ciò viene chiaramente messo in evidenza dai risultati della presente Lista Rossa (cfr. cap. 4). La nostra flora non merita di essere protetta solo per questioni etiche (ed estetiche), bensì pure per il suo ruolo nell'ambiente naturale dell'uomo: solo in un ambiente intatto – in ecosistemi collegati tra di loro e che si mantengono in equilibrio grazie ad una grande diversità biologica – può instaurarsi a lungo termine uno sviluppo economico e culturale sostenibile. Ulteriori motivi a favore della conservazione della diversità vege-

tale (biodiversità) sono: il ruolo delle piante come bioindicatori (p. es. come indicatori di cambiamenti climatici o di altri fattori ambientali) oppure il loro valore economico (alimentazione, piante medicinali, piante utili) che spesso deve ancora venir scoperto.

L'ultima Lista Rossa è stata pubblicata dall'UFAFP dieci anni fa (Landolt 1991). Nel frattempo l'Unione mondiale per la natura UICN ha pubblicato nuovi criteri e nuove categorie per le Liste Rosse. L'UFAFP riconoscerà in futuro unicamente quelle Liste Rosse che saranno conformi alle direttive dell'UICN e ha fissato come obiettivo quello di rivedere ogni dieci anni le Liste Rosse sulla base di queste direttive.

La presente Lista Rossa è stata elaborata dal Centro della Rete Svizzera di Floristica (CRSF) con la collaborazione di un centinaio di esperti regionali. Oltre che sulla valutazione degli esperti essa si basa anche sulle attuali informazioni della banca dati centrale del CRSF come pure sull'Atlante della distribuzione delle pteridofite e fanerogame della Svizzera (Welten & Sutter 1982) nonchè su recenti contributi floristici regionali (cfr. cap. 3).

2 Le norme dell'UICN per le Liste Rosse

2.1 Principi

Dal 1963 l'UICN redige Liste Rosse per le specie animali e vegetali minacciate a livello mondiale. I criteri formulati in un primo tempo in modo soggettivo sono stati sostituiti nel 1994 da un nuovo sistema più oggettivo. Questa revisione aveva come obiettivo la creazione di un sistema adottabile in modo coerente da diverse persone. In questo modo grazie a delle direttive più chiare dovrebbero venir migliorate l'oggettività della classificazione come pure la comparabilità delle diverse Liste Rosse.

Diversi principi sono importanti per la comprensione delle Liste Rosse UICN. Queste valutano la probabilità di estinzione di una specie o meglio, più comunemente, di un taxon nell'arco di un determinato periodo. In riferimento ad un Paese ciò rappresenta la probabilità che una specie scompaia dal suo territorio. Questo non è da mettere sullo stesso piano dell'individuazione di priorità nella protezione delle specie che prende in considerazione anche altri fattori, p. es. la responsabilità che grava su un Paese per quanto concerne la conservazione di una determinata specie. Nella presente Lista Rossa sono state integrate ulteriori informazioni per facilitare l'individuazione delle priorità, come lo stato di protezione o l'origine.

Le Liste Rosse possono venir applicate ad ogni livello tassonomico. Spesso il livello considerato è la specie, prendendo in considerazione unicamente quelle che si trovano all'interno del loro areale naturale di distribuzione. Le popolazioni che appaiono in seguito ad un inselvatichimento o perché introdotte dall'uomo non vengono classificate (nella presente Lista si è deviato parzialmente da questa regola: le specie presenti al di fuori del loro areale naturale di distribuzione sono state evidenziate nella Lista). In linea di principio vengono classificate tutte le specie ma quelle non minacciate (LC least concern) spesso non vengono prese in considerazione. La classificazione si basa su criteri quantitativi. In mancanza di dati quantitativi è possibile ricorrere al parere di esperti.

Criteri per la classificazione

I criteri per la classificazione delle specie si basano su una combinazione di fattori che definiscono in modo determinante la probabilità di estinzione. Si tratta in primo luogo della dimensione della popolazione e delle variazioni degli effettivi. Più piccola è la popolazione e più rapidamente diminuiscono gli effettivi, maggiore sarà il grado di minaccia. Ulteriori fattori influenzano la probabilità di estinzione di una specie o della sua scomparsa da una determinata area, come per esempio la dimensione dell'areale di distribuzione, la struttura spaziale della popolazione (forte frammentazione, rispettivamente isolamento spaziale, concentrazione su poche aree) come pure la dimensione e la qualità dell'habitat. I parametri più importanti per la classificazione sono quindi la dimensione dell'effettivo e la sua modificazione nel periodo considerato, la dimensione e la variazione dell'areale di distribuzione, come pure la struttura della popolazione nello spazio.

Divergenze

Sulla base di esperienze raccolte a livello mondiale riguardo alla classificazione sono stati riesaminati i criteri del 1994. La presente Lista è stata elaborata secondo la versione in vigore nel 2000. Infatti le modifiche sopraggiunte nel 2001 non hanno potuto

essere prese in considerazione, dato che il lavoro era già troppo avanzato. Qui di seguito viene descritta la versione dei criteri più attuale (versione 3.1, 2001) nella quale sono state messe in evidenza le differenze rispetto alla versione applicata.

I criteri UICN sono stati definiti per l'identificazione delle specie minacciate a livello mondiale. Per una corretta applicazione a livello nazionale o regionale è indispensabile adattarli poichè in un Paese si ritrova normalmente solo una parte della popolazione mondiale di una specie. Per questo motivo è stato creato un gruppo di lavoro con lo scopo di elaborare delle direttive volte all'applicazione dei criteri UICN alle Liste Rosse nazionali e regionali. Queste direttive sono state pubblicate nel 1999 (GÄRDENFORS & al. 1999) e sebbene non siano ancora state accettate ufficialmente, sono già state applicate in parte per la presente Lista Rossa dato che gli adattamenti previsti saranno presumibilmente di scarsa importanza.

2.2 Categorie di minaccia

La descrizione delle categorie di minaccia e dei criteri è stata tradotta dalla versione originale in lingua inglese. Per la versione integrale e i commenti ai concetti usati si rimanda al testo originale in lingua inglese (UICN 2001) o al sito internet dell'UICN (www.iucn.org oppure www.redlist.org).

EX (Extinct – estinto)
Un taxon viene considerato *estinto* quando non vi sono validi motivi di dubitare che l'ultimo individuo sia morto. Un taxon si suppone estinto quando, a seguito di ricerche esaurienti nel suo habitat conosciuto o presunto, svolte nei periodi appropriati (diurni, stagionali, annuali) in tutto il suo areale storico di distribuzione, non è più stato possibile registrare nessuna osservazione. Le ricerche dovrebbero essere eseguite in un arco di tempo adeguato al ciclo vitale e alla forma biologica del taxon.

EW (Exinct in the Wild – estinto in natura)
RE (Regionally Extinct – estinto nella regione, rispettivamente estinto in Svizzera)
Un taxon viene considerato *estinto in natura* quando sopravvive solo in coltivazione o in popolazioni naturalizzate situate molto al di fuori dell'areale di distribuzione originale. Un taxon si suppone estinto in natura quando, a seguito di ricerche esaurienti nel suo habitat conosciuto o presunto, svolte nei periodi appropriati (diurni, stagionali, annuali) in tutto il suo areale storico di distribuzione, non è più stato possibile osservarlo. Le ricerche dovrebbero essere effettuate in un arco di tempo adeguato al ciclo vitale e alla forma biologica del taxon.

Nelle Liste nazionali/regionali la categoria EW viene sostituita da RE: un taxon si suppone *estinto nella regione*, rispettivamente *estinto in Svizzera* quando non vi sono validi motivi di dubitare che l'ultimo individuo capace di riprodursi sia scomparso dal Paese, rispettivamente dal territorio considerato.

CR (Critically Endangered – minacciato d'estinzione)
Un taxon è considerato *minacciato d'estinzione* quando, sulla base dei dati disponibili, uno dei criteri da A ad E sottoelencati corrisponde al valore definito per questa categoria (cfr. cap. 2.3). Il taxon viene perciò valutato come esposto a gravissimo rischio di estinzione in natura (rispettivamente in Svizzera).

EN (Endangered – fortemente minacciato)
Un taxon viene considerato *fortemente minacciato* quando, sulla base dei dati disponibili, uno dei criteri da A ad E sottoelencati corrisponde al valore definito per questa categoria (cfr. cap. 2.3). Il taxon viene perciò valutato come esposto ad un grave rischio di estinzione in natura (rispettivamente in Svizzera).

VU (Vulnerable – vulnerabile)
Un taxon viene definito *vulnerabile* quando, sulla base dei dati disponibili, uno dei criteri da A ad E sottoelencati corrisponde al valore definito per questa categoria (cfr. cap. 2.3). Il taxon viene perciò valutato come esposto ad un alto rischio di estinzione in natura (rispettivamente in Svizzera).

NT (Near Threatened – potenzialmente minacciato)
Un taxon viene considerato *potenzialmente minacciato* quando, pur essendo stato valutato secondo i criteri da A ad E, non lo si può classificare in nessuna delle categorie di minaccia CR, EN o VU, ma si situa vicino al valore limite o si suppone che lo superi in un futuro a medio termine. In questa categoria rientrano anche i taxa per i quali al momento vengono adottate delle misure di protezione specifiche al taxon o all'habitat, ma che, qualora si sospendessero le misure di protezione, nell'arco di un periodo di 5 anni verrebbero inseriti in una delle categorie di minaccia.

LC (Least Concern – non minacciato)
Un taxon viene considerato *non minacciato* quando, dopo essere stato valutato secondo i criteri da A ad E, non viene inserito in nessuna delle categorie CR, EN, VU o NT. I taxa ampiamente diffusi e frequenti sono classificati in questa categoria.

DD (Data Deficient – dati insufficienti)
Un taxon rientra nella categoria *dati insufficienti* quando le informazioni disponibili non sono sufficienti per effettuare, in base alla sua distribuzione e/o allo stato degli effettivi, una valutazione diretta o indiretta del rischio di estinzione. Un taxon inserito in questa categoria può essere ben studiato e la sua biologia può anche essere ben conosciuta sebbene manchino dati precisi circa la sua frequenza e/o la sua distribuzione. Pertanto la categoria DD non è una categoria di minaccia. L'inserimento di un taxon in questa categoria indica che è necessario riunire ulteriori informazioni e non esclude la possibilità di dimostrare, grazie ad indagini future, che il taxon avrebbe potuto essere classificato in una determinata categoria di minaccia. È importante tenere conto di tutti i dati disponibili. Spesso la scelta tra DD e la classificazione in una categoria di minaccia richiede particolare attenzione. La classificazione in una categoria di minac-

Figura 2.1
Categorie di minaccia della Lista Rossa (UICN 2001, versione 3.1)



cia può essere perfettamente giustificata se si suppone che l'areale di distribuzione di un taxon sia relativamente ben delimitato e se è trascorso un tempo considerevole dall'ultima osservazione.

NE (not evaluated – non valutato)
Taxa, per i quali non è ancora stata effettuata nessuna valutazione secondo i criteri.

Delimitazione della Lista Rossa

La Lista Rossa in senso stretto è costituita dall'insieme delle specie appartenenti alle categorie **EX** (Extinct – estinto), **EW** (Exinct in the Wild – estinto in natura) rispettivamente **RE** (Regionally Extinct – estinto nella regione, rispettivamente estinto in Svizzera), **CR** (Critically Endangered – minacciato d'estinzione), **EN** (Endangered – fortemente minacciato) e **VU** (Vulnerable – vulnerabile) (fig. 2.1). La categoria NT (Near Threatened – potenzialmente minacciato) si situa tra la Lista Rossa vera e propria e la Lista delle specie non minacciate (LC).

2.3 Criteri per la classificazione nelle categorie di minaccia CR, EN e VU

Anche questo capitolo corrisponde alla versione 3.1 dei criteri UICN del 2001 (cfr. cap. 2.1).

I criteri di classificazione da A ad E sono identici per tutte le categorie di minaccia, ma variano i valori soglia. Qui di seguito vengono formulati i criteri per la categoria CR con i corrispondenti valori. I valori per le categorie EN e VU sono indicati tra parentesi. Affinché un taxon venga classificato in una categoria di minaccia è sufficiente che sia soddisfatto uno dei criteri da A ad E . Tutti i criteri soddisfatti vengono poi riportati nella Lista (cfr. cap. 5). Nel caso in cui non siano disponibili dei dati qualitativamente validi, vengono pure accettate stime o valutazioni.

Per la classificazione è necessario che sia soddisfatto uno dei seguenti criteri da A ad E:

A. Riduzione della popolazione in uno dei seguenti modi:

1. Riduzione osservata, stimata, dedotta o presunta ≥ 90% (EN 70%, VU 50%) nell'arco degli ultimi 10 anni o di tre generazioni a seconda di quale sia il periodo più lungo, se le cause della riduzione sono senza alcun dubbio reversibili **e** se sono ben comprese **e** se hanno cessato di agire, sulla base di (specificare):
   a) osservazione diretta
   b) indice di abbondanza appropriato per il taxon
   c) riduzione dell'areale di distribuzione, della superficie effettivamente occupata e/o della qualità dell'habitat
   d) livelli attuali o potenziali di sfruttamento
   e) introduzione di taxa, ibridizzazione, patogeni, inquinanti, competitori o parassiti

2. Riduzione osservata, stimata, dedotta o presunta ≥ 80% (EN 50%, VU 30%) nell'arco degli ultimi 10 anni o di tre generazioni, a seconda di quale sia il periodo più lungo, se la riduzione o le sue cause probabilmente **o** non hanno cessato di agire **o** non sono ancora state comprese **oppure** non sono reversibili, sulla base di uno dei punti da a) ad e) menzionati sotto A1 (specificare).

3. Riduzione prevedibile o sospettata ≥ 80% (EN 50%, VU 30%) nell'arco dei prossimi 10 anni o di tre generazioni, a seconda di quale sia il periodo più lungo (fino ad un massimo di 100 anni), sulla base di uno dei punti da b) ad e) menzionati sotto A1 (specificare).

4. Riduzione osservata, stimata, dedotta o presunta ≥ 80% (EN 50%, VU 30%) durante un periodo di 10 anni o nell'arco di tre generazioni a seconda di quale sia il periodo più lungo (fino ad un massimo di 100 anni nel futuro), per un intervallo di tempo che comprende sia il passato che il futuro, se la riduzione o le sue cause probabilmente **o** non hanno cessato di agire **o** non sono ancora state comprese **oppure** non sono reversibili, sulla base di uno dei punti da a) ad e) menzionati sotto A1 (specificare).

B. Distribuzione geografica secondo il criterio B1 (areale di distribuzione) **o** secondo il criterio B2 (superficie effettivamente occupata) **oppure** secondo entrambi:

1. Areale di distribuzione stimato inferiore a 100 km^2 (EN 5000 km^2, VU 20000 km^2) e stima basata su almeno due dei punti da a) a c):
   a) distribuzione estremamente frammentaria o presenza accertata in una sola stazione
   b) riduzione costante osservata, dedotta o prevista di uno dei seguenti parametri:
      (i) dimensione dell'areale di distribuzione
      (ii) dimensione della superficie effettivamente occupata
      (iii) superficie, dimensione e/o qualità dell'habitat

(iv) numero di stazioni o sottopopolazioni (definite come gruppi distinti geograficamente, o secondo un altro parametro, tra i quali intercorre un debole scambio demografico o genetico)
(v) numero di individui maturi

c) fluttuazioni estreme di uno dei seguenti parametri:
(i) dimensione dell'areale di distribuzione
(ii) dimensione della superficie effettivamente occupata
(iii) numero di stazioni o sottopopolazioni (definite come gruppi distinti geograficamente, o secondo un altro parametro, tra i quali intercorre un debole scambio demografico o genetico)
(iv) numero di individui maturi

2. Superficie occupata stimata inferiore a 10 km^2 (EN 500 km^2, VU 2000 km^2) e stime basate su almeno due dei punti da a) a c) (specificare):
a) distribuzione estremamente frammentaria o presenza accertata in una sola stazione
b) riduzione costante osservata, dedotta o prevista di uno dei seguenti parametri:
(i) dimensione dell'areale di distribuzione
(ii) dimensione della superficie effettivamente occupata
(iii) superficie, dimensione e/o qualità dell'habitat
(iv) numero di stazioni o sottopopolazioni (definite come gruppi distinti geograficamente, o secondo un altro parametro, tra i quali intercorre un debole scambio demografico o genetico)
(v) numero di individui maturi
c) fluttuazioni estreme di uno dei seguenti parametri:
(i) dimensione dell'areale di distribuzione
(ii) dimensione della superficie effettivamente occupata
(iii) numero di stazioni o sottopopolazioni (definite come gruppi distinti geograficamente, o secondo un altro parametro, tra i quali intercorre un debole scambio demografico o genetico)
(iv) numero di individui maturi

Purtroppo l'UICN ha modificato la definizione del criterio B durante l'elaborazione della Lista Rossa. I criteri UICN usati nella presente Lista corrispondono alla versione presentata qui di seguito.

B. Areale di distribuzione stimato inferiore a 100 km^2 (EN 5000 km^2, VU 20000 km^2) o superficie occupata stimata inferiore a 10 km^2 (EN 500 km^2, VU 2000 km^2) e stime basate su due dei seguenti punti:

1. Distribuzione estremamente frammentaria o presenza accertata in una sola stazione (EN 5 stazioni, VU 10 stazioni).

>>>

>>>

2. Riduzione costante osservata, dedotta o prevista di uno dei seguenti parametri:
   a) dimensione dell'areale di distribuzione
   b) dimensione della superficie effettivamente occupata
   c) superficie, dimensione e/o qualità dell'habitat
   d) numero di stazioni o sottopopolazioni
   e) numero di individui maturi

3. Fluttuazioni estreme di uno dei seguenti parametri:
   a) dimensione dell'areale di distribuzione
   b) dimensione della superficie effettivamente occupata
   c) numero di stazioni o sottopopolazioni
   d) numero di individui maturi

C. Popolazione stimata inferiore a 250 individui maturi (EN 2500, VU 10000), e una delle seguenti condizioni risulta essere soddisfatta:

1. Riduzione continua stimata del 25% almeno in 3 anni o nell'arco di una generazione, a seconda di quale sia il periodo più lungo (EN 20% in 5 anni o 2 generazioni, VU 10% in 10 anni o 3 generazioni) **oppure**

2. Riduzione continua osservata, prevista o presunta del numero di individui maturi **e** uno dei punti a) o b) risulta essere soddisfatto:
   a) struttura della popolazione:
      (i) assenza di sottopopolazioni stimate a più di 50 individui maturi (EN 250, VU 1000) **oppure**
      (ii) almeno il 90% degli individui maturi (EN 95%, VU tutti) appartengono alla stessa sottopopolazione
   b) fluttuazioni estreme del numero di individui maturi

D. Popolazione stimata a meno di 50 individui maturi (EN 250).

[VU: popolazione esigua o limitata ad un'area ridotta, secondo uno dei punti seguenti:

1. Popolazione stimata a meno di 1000 individui maturi.

2. Area effettivamente occupata esigua (generalmente < 20 km^2) o numero di stazioni molto ridotto (generalmente cinque o meno). In un periodo di tempo molto breve, in un futuro indeterminato, la popolazione potrebbe subire gli effetti di attività antropiche o di eventi stocastici ed è quindi possibile che a breve termine si estingua o sia minacciata d'estinzione.]

E. Analisi quantitative dimostrano che le probabilità d'estinzione in natura ammontano almeno al 50% nell'arco di 10 anni o di 3 generazioni, a seconda di quale sia il periodo più lungo (fino ad un massimo di 100 anni) (EN 20% in 20 anni o 5 generazioni, VU 10% in 100 anni).

2.4 Direttive per la compilazione delle Liste Rosse regionali/nazionali

Le direttive UICN per la compilazione di Liste Rosse nazionali (GÄRDENFORS & al. 1999) sono formulate in modo relativamente vago e per un una corretta applicazione richiedono ottime conoscenze della dinamica delle popolazioni, conoscenze che sono raramente disponibili anche per le specie meglio studiate. Anche le Liste Rosse nazionali mostrano il rischio di estinzione di una specie dal Paese, ma non le priorità per le misure di protezione.

Classificazione in due fasi

Le categorie delle Liste Rosse regionali sono le stesse di quelle applicate alla classificazione mondiale (Liste globali). L'unica eccezione è rappresentata dalla categoria «estinto in natura» (EW) che viene sostituita da «estinto nella regione» (RE). Il concetto di «regione» si riferisce all'area da valutare, p. es. un Paese. In Svizzera questa categoria prende il nome di «estinto in Svizzera». Per la classificazione si procede in due fasi. In una prima fase le specie vengono classificate secondo i criteri globali, come se la popolazione nel territorio considerato, p. es. in Svizzera, corrispondesse alla popolazione mondiale**.** In una seconda fase si valuta per ogni specie se il rischio di estinzione dall'area considerata sia influenzato in modo positivo o negativo da popolazioni presenti al di fuori dell'area in questione. Di conseguenza la classificazione viene adattata, vale a dire che alla specie viene attribuita una categoria di minaccia più critica o meno critica oppure non viene alterata la categoria.

Le direttive contengono pure delle indicazioni per la presentazione dei dati. Per ogni specie oltre alla categoria nazionale dev'essere indicata anche la categoria della Lista Rossa globale come pure la percentuale indigena rispetto alla popolazione globale. Le direttive mettono l'accento sull'indicazione delle fonti dei dati e sui pareri degli esperti come pure sui commenti e sulle speciali motivazioni per la classificazione.

3 Procedimento per la revisione

3.1 Suddivisione del territorio della Svizzera

Per la redazione della presente Lista è stato usato il nuovo sistema delle regioni biogeografiche della Svizzera (UFAFP 2001). Sostituisce il sistema della Lista Rossa del 1991 (LANDOLT 1991) e si distingue nella concezione e nella delimitazione delle regioni. Per questo motivo le regioni della vecchia e della nuova Lista Rossa non sono direttamente paragonabili. La fig. 3.1 mostra la suddivisione della Svizzera nelle 6 regioni principali secondo la pubblicazione dell'UFAFP e la fig. 3.2, a titolo di paragone, quella della Lista Rossa del 1991. Il sistema dell'UFAFP prevede un'ulteriore suddivisione in 10 sottoregioni, ma data la sua complessità non è stato possibile usare questo modello per la presente Lista.



Figura 3.1
Regioni biogeografiche della Svizzera secondo UFAFP 2001 (6 regioni principali)
1 JU Giura
2 MP Altipiano
3 NA Versante Nord delle Alpi
4 WA Alpi centrali occidentali
5 EA Alpi centrali orientali
6 SA Versante Sud delle Alpi



Figura 3.2
Regionalizzazione della Svizzera secondo la Lista Rossa 1991
1.1 Giura occidentale
1.2 Giura settentrionale
1.3 Svizzera nord-orientale
2.1 Altipiano occidentale
2.2 Altipiano orientale
3.1 Nord delle Alpi occidentale
3.2 Nord delle Alpi orientale
4.1 Alpi centrali occidentali
4.2 Alpi centrali orientali
5 Sud delle Alpi

Regioni di lavoro

Per ragioni pratiche (disponibilità e conoscenze degli esperti regionali) per l'elaborazione dei gradi di minaccia regionali le 6 regioni sono state suddivise in 11 regioni di lavoro grazie ad una linea di separazione est/ovest. La linea di separazione nell'Altipiano e a nord delle Alpi viene fatta coincidere quando possibile con il limite delle sottoregioni del sistema dell'UFAFP e negli altri casi con i limiti cantonali. Nella Lista le categorie di minaccia per queste regioni di lavoro sono annotate tra parentesi quadre in alto a destra delle categorie per le 6 regioni principali (da ovest verso est: [JU1/JU2], [MP1/MP2], [NA1/NA2], [SA1/SA2/SA3]). Una classificazione regionalizzata delle minacce rende possibile un uso ancora più differenziato della Lista Rossa, dato che le specie fortemente minacciate a livello regionale sono più facilmente riconoscibili**.** La fig. 3.3 rappresenta questa suddivisione nelle 11 regioni di lavoro.



Figura 3.3
Suddivisione delle 6 regioni principali nelle 11 regioni di lavoro

3.2 Metodologia

3.2.1 Dati di base e metodologia

Negli anni 2000/2001 il CRSF ha ricevuto dall'UFAFP l'incarico di elaborare una revisione della Lista Rossa delle felci e piante a fiori. A causa dei limiti finanziari e temporali, per la revisione si è scelto di consultare un gruppo di esperti, e si è rinunciato alle ricerche sul terreno. Oltre un centinaio di esperti regionali in floristica hanno classificato in categorie di minaccia – sulla base delle loro conoscenze personali e della loro esperienza – le specie presenti nella loro regione secondo il sistema dell'UICN. A partire da questi risultati regionali è poi stata compilata la Lista per le 6 regioni principali e per la Svizzera.

I dati di base provengono dall'Atlante di distribuzione delle pteridofite e delle fanerogame della Svizzera (Welten & Sutter 1982) e dalle informazioni attuali della banca dati centrale del CRSF. Sulla base di questi dati sono state redatte 11 liste floristiche

con le informazioni già conosciute per le regioni di lavoro summenzionate (lista di specie con informazioni riguardo alla frequenza e con le indicazioni della Lista Rossa del 1991). Queste liste sono poi state consegnate agli esperti regionali per la rielaborazione. Gli esperti, da soli o in gruppi, hanno poi riclassificato le specie presenti nella loro regione secondo il sistema delle categorie e dei criteri UICN (cfr. cap. 2).

Le circa 75'000 singole classificazioni così ottenute sono state introdotte in una banca dati di lavoro in attesa di essere analizzate. Sulla base di queste informazioni regionali, delle informazioni della banca dati del CRSF, dell'Atlante di distribuzione e da contributi floristici regionali attuali, ad ogni taxon è stata attribuita una categoria di minaccia nelle 11 regioni di lavoro. Questa fase ha richiesto circa 35'000 singole operazioni. A partire da questa lista di base sono poi state definite le categorie per le 6 regioni principali e per la Svizzera. Nell'ultima colonna della Lista sono indicati i criteri UICN ritenuti validi per la classificazione (unicamente per le categorie CR, EN e VU).

In un secondo tempo, come descritto nel capitolo 2.4, è stata confrontata la classificazione con la situazione nei Paesi vicini e dove necessario è stata adeguata la categoria per la Svizzera. Le informazioni disponibili per le regioni limitrofe sono tuttavia molto eterogenee, in parte lacunose e non attualizzate, per cui questa tappa rimane incompleta.

3.2.2 Taxa considerati

Nella presente Lista sono state prese in considerazione tanto le piante indigene, quanto quelle avventizie, rispettivamente neofite (sinantropiche o spontanee). Per permettere un uso ancora più differenziato e pragmatico della Lista Rossa sono stati classificati tutti i taxa dei gruppi indicati qui di seguito. Nella Lista i taxa sono stati contrassegnati con i simboli corrispondenti . Queste informazioni addizionali dovrebbero permettere una più facile valutazione dell'importanza della protezione di determinate specie e/o popolazioni, e dovrebbero permettere di definire delle priorità. Taxon e taxa sono usati come concetti neutri e descritti al rango neutro di specie, sottospecie, aggregazioni, piccole specie, varietà e forme.

Piante indigene

Questo gruppo non viene evidenziato in modo particolare nella Lista e rappresenta la maggior parte dei taxa elaborati. Comprende:

a) piante indigene, che sono arrivate in Svizzera senza intervento antropico
b) archeofite, che sono giunte in Europa centrale grazie all'uomo prima del 1500 e che sono tutt'ora presenti in Svizzera. Data la loro remota origine vengono considerate come piante appartenenti alla flora indigena.

Le popolazioni regionali di piante indigene apparse sinantropicamente al di fuori del territorio di distribuzione originale sono evidenziate nella Lista con il simbolo «°» (quando sono conosciute).

Neofite

Neofite europee
Piante provenienti dalle regioni europee circostanti, che sono comparse in Svizzera a partire dal 1500, spontaneamente o sinantropicamente. L'Europa è definita analogamente alla Flora Europea (TUTIN & al. 1993). Questi taxa sono evidenziati da una «E» davanti al nome scientifico e il grado di minaccia per la Svizzera si situa tra parentesi quadre.

Neofite extraeuropee
Piante provenienti da Paesi extraeuropei che sono comparse in Svizzera a partire dal 1500 (scoperta delle Americhe, inizio dell'intensificazione del commercio mondiale) spontaneamente o sinantropicamente. Questi taxa sono evidenziati da una «N» davanti al nome scientifico e le indicazioni sulla minaccia per la Svizzera e per tutte le regioni si situano tra parentesi tonde nella Lista.

Piante coltivate
Piante coltivate dall'uomo (utili od ornamentali), che appaiono raramente come avventizie in stazioni antropiche o naturali. Questi taxa sono evidenziati da una «C» davanti al nome scientifico (l'origine non viene differenziata) e lo stato di minaccia per la Svizzera si trova tra parentesi graffe.

Il grado di naturalizzazione delle piante avventizie non è stato considerato. Sono elencati sia i taxa naturalizzati in modo stabile, sia quelli naturalizzati in modo instabile. Il vantaggio di questo metodo è che presenta una visione d'insieme della presenza di piante indigene e avventizie presenti in Svizzera. Le specie potenzialmente invasive vengono così individuate prima che possano diffondersi.

Le neofite notoriamente o potenzialmente invasive, che possono mettere in pericolo la vegetazione indigena, sono contrassegnate da una «i» esponenziale accanto alle indicazioni «E» oppure «N». Le indicazioni si basano su liste provvisorie (Lista Nera e Lista Grigia, Watch List) del gruppo di lavoro *Neofite invasive* della CPS (per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.cps-skew.ch).

Piante protette

Piante protette (Svizzera)
Le piante che godono di una protezione totale su tutto il territorio della Svizzera sono contrassegnate dal simbolo «$\S^{CH}$» nella terza colonna della Lista, mentre quelle protette a livello regionale (cantonale) sono contrassegnate da «$\S^{REG}$» (secondo VUST & GALLAND 2001; lo stato di protezione regionale esatto [p. es. raccolta limitata o protezione solo di determinate parti della pianta come i «gattini» (amenti) dei salici] non viene presentato; in alcuni casi i dati possono non essere più attuali a causa di cambiamenti nelle leggi).

Piante protette (convenzione di Berna)
Le piante che godono di una protezione totale conformemente all'appendice I della Convenzione di Berna sono contrassegnate dal simbolo «BC» (25 taxa).
[www.nature.coe.int/english/cadres/bern.html]

Piante minacciate a livello mondiale
Conformemente alla pubblicazione «IUCN list of threatened plants» (WALTER & GILLETT 1997) i taxa minacciati a livello mondiale presenti pure in Svizzera sono contrassegnati nella Lista dal simbolo «W» (30 taxa).

3.2.3 Nomenclatura e presentazione

La nomenclatura utilizzata è conforme all'«Indice sinonimico della Flora della Svizzera» (AESCHIMANN & HEITZ 1996). Nella seconda colonna sono stati riportati i numeri corrispondenti ai nomi scientifici dell'Indice. Le differenze rispetto a questa lista sono riconoscibili grazie a delle cifre esponenziali alla fine del nome scientifico:

Divergenze

1 non contenuto nell'Indice
2 incluso in un altro taxon nell'Indice
3 considerato in senso più stretto che nell'Indice
(il più delle volte in relazione con il punto 2)
4 correzioni di errori conosciuti dell'Indice

In seguito all'aggiunta di nuovi taxa la numerazione dell'Indice presenta delle lacune ed ogni taxon è munito di un numero di corso nella prima colonna per facilitarne l'identificazione. I taxa sono disposti seguendo l'ordine alfabetico dei nomi scientifici. I taxa raggruppati in aggregazioni (titoli in corsivo) sono stati elencati al loro interno in ordine alfabetico e in modo rientrante.

3.2.4 Gruppi ecologici

I taxa sono stati ordinati in 8 gruppi ecologici diversi, in modo analogo a quanto fatto per la Lista Rossa del 1991 (numeri da 1 a 8 nella penultima colonna della Lista).

1 piante di bosco
2 piante di montagna
3 piante pioniere delle zone di bassa altitudine
4 piante acquatiche
5 piante di palude
6 piante dei prati magri (secchi o ad umidità variabile)
7 malerbe o piante ruderali
8 piante dei prati grassi

4 Risultati e discussione

4.1 Visione d'insieme

Per la Lista Rossa del 2002 sono stati valutati 3144 taxa, 551 dei quali sono neofite (cfr. cap. 3.2.2). La Lista Rossa in senso stretto (categorie EX, RE, CR, EN e VU) è costituita da 990 taxa, che rappresentano il 31.5%, vale a dire quasi un terzo della flora svizzera (cfr. tab. 4.1).

Altri 429 taxa (13.6%) sono potenzialmente minacciati. In generale questa categoria non viene considerata come parte integrante della Lista Rossa, la si intende piuttosto come una lista di preavvertimento. Essa contiene da un lato i casi limite che potrebbero cadere rapidamente in una delle categorie di minaccia se la tendenza dovesse continuare ad essere negativa; dall'altro contiene quelle specie che attualmente non sono minacciate perché le loro popolazioni sono stabilizzate da continue misure di protezione (ma che una cessazione della protezione potrebbe rendere più minacciate), oppure quelle specie relativamente rare che sono però meno minacciate grazie al loro habitat (p. es. le piante di montagna).

Tabella 4.1
Numero di taxa per categoria

Categoria	Numero di taxa	% del numero totale di taxa della Lista Rossa	% del numero totale di taxa classificati
EX (estinto)	1	0.1	0.03
RE (estinto in Svizzera)	50	5.1	1.6
CR (minacciato d'estinzione)	180	18.2	5.7
EN (fortemente minacciato)	321	32.4	10.2
VU (vulnerabile)	438	44.2	13.9
Totale taxa della Lista Rossa	**990**	**100.0**	**31.5**
di cui neofite	200	20.2	6.4
NT (potenzialmente minacciato)	429		13.6
LC (non minacciato)	1534		48.8
DD (dati insufficienti)	191		6.1
Totale taxa valutati	**3144**		**100.0**
di cui neofite	551		17.5

La fig. 4.1 mostra la ripartizione di tutte le categorie per la Svizzera e per le sei regioni principali (cfr. cap. 3.1). Da notare la grande percentuale di specie della Lista Rossa nell'Altipiano; ciò riflette chiaramente la forte presenza umana in questa regione (agricoltura, alta densità di superficie abitate o di vie di comunicazione) e di conseguenza la pressione sugli spazi vitali naturali. Inversamente, la percentuale di specie minacciate nelle zone di montagna meno sfruttate è nettamente inferiore.

In ogni regione circa il 10% dei taxa si trova nella categoria DD. Questo risultato mostra chiaramente la necessità di ulteriori ricerche (distribuzione, biologia delle popolazioni), anche se risulta essere un po' amplificato, in quanto una grossa parte di questi

taxa (70-80%) è rappresentata da neofite di cui si conosce ancora poco la diffusione e la biologia generale nella Svizzera. Persiste tuttavia una carenza di conoscenze attuali anche sulle numerose specie indigene, che dovrebbe venir colmata al più presto attraverso progetti di ricerca e inventari.

Il 10-13% dei taxa è potenzialmente minacciato e, nel caso in cui la loro situazione dovesse peggiorare, praticamente la metà della flora svizzera sarebbe da considerare in pericolo. Queste specie dovrebbero venir tenute sotto stretta sorveglianza per poter adottare per tempo le misure necessarie per ovviare ad eventuali cambiamenti negativi delle popolazioni.

Figura 4.1
Ripartizione 2002 delle categorie per regione
(RL = taxa della Lista Rossa)
1 JU Giura
2 MP Altipiano
3 NA Versante Nord delle Alpi
4 WA Alpi centrali occidentali
5 EA Alpi centrali orientali
6 SA Versante Sud delle Alpi
(cifre: numero di taxa)



Negli annessi si trova una versione più dettagliata della fig. 4.1 nella quale sono rappresentate anche le sottoregioni che sono state usate per l'elaborazione. Da ciò si deduce p. es. che nella regione Versante sud delle Alpi la flora della regione Ticino/Mesocco è più fortemente minacciata di quella di Poschiavo o Bregaglia.

La fig. 4.2 mostra la ripartizione per regione delle categorie delle specie appartenenti alla Lista Rossa in senso stretto. Da notare le grosse perdite regionali (RE) nei confronti della situazione in Svizzera: nelle regioni, in media il 17% delle specie presenti originariamente si è estinto. Negli altri casi la ripartizione è abbastanza equilibrata e simile alle proporzioni nazionali: circa un terzo dei taxa della Lista Rossa è *vulnerabile*, un terzo *fortemente minacciato* e un terzo *minacciato d'estinzione/estinto.*

Le specie della Lista Rossa si ritrovano in tutti gli habitat ma con frequenze diverse. La fig. 4.3 espone questo fatto. Si nota chiaramente che le piante acquatiche e di palude sono nettamente più minacciate di quelle degli altri gruppi. Nella Lista Rossa le piante pioniere/ruderali come quelle dei prati magri sono pure fortemente minacciate, men-

tre le percentuali delle piante di bosco e di montagna sono nettamente inferiori. Le piante dei prati grassi si distinguono in modo evidente dato che sono favorite dalle superfici coltivate.

Negli annessi si ritrovano tutte le figure sulla ripartizione delle categorie di minaccia di tutti i gruppi ecologici nelle 6 regioni principali. Da notare p. es. che nelle regioni Altipiano/Giura/Versante Nord delle Alpi le piante dei prati magri sono più fortemente minacciate che altrove in Svizzera.

Figura 4.2
Ripartizione delle categorie all'interno delle specie della Lista Rossa (senza EX, cfr. cap. 4.2; cifre: numero di taxa)



	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA
VU	438	251	386	257	287	232	313
EN	321	279	442	299	250	216	293
CR	180	135	218	156	131	88	124
RE	50	149	133	175	141	110	166

Figura 4.3
Ripartizione delle categorie per gruppo ecologico (definizioni secondo la Lista Rossa 1991)
1 piante di bosco
2 piante di montagna
3 piante pioniere delle zone di bassa altitudine
4 piante acquatiche
5 piante di palude
6 piante dei prati magri (secchi o ad umidità variabile)
7 malerbe o piante ruderali
8 piante dei prati grassi
(RL = taxa della Lista Rossa; cifre: numero di taxa)



	1	2	3	4	5	6	7	8
DD	32	15	12	1	7	18	101	5
LC	361	448	77	25	128	167	253	74
NT	76	98	39	18	48	67	80	3
RL	97	123	67	77	162	149	310	4

4.2 Esempi

EX - estinto
Sassifraga oppositifolia subsp. *amphibia* è l'unica specie della nostra flora che è considerata estinta non solo a livello regionale, bensì pure a livello mondiale. Si trovava in Svizzera solo in alcune località sulle sponde del Lago di Costanza, le ultime osservazioni risalgono a quasi 50 anni fa. Nelle figure presentate sopra la categoria EX non è stata raffigurata data la sua bassissima percentuale nei risultati.

RE – estinto in Svizzera
Questa categoria comprende le specie che sono estinte dalla Svizzera. 50 taxa appartengono a questa categoria. Nei territori limitrofi questi taxa sono in parte ancora presenti e potrebbero migrare di nuovo in Svizzera. Rispetto alla Lista Rossa 1991, 13 nuovi taxa hanno dovuto essere classificati nella categoria RE, come per esempio *Diphasiastrum tristachyum* (un tempo ampiamente diffuso in Ticino, presumibilmente scomparso in seguito al crescente rimboschimento), oppure *Arenaria gothica* (Vallée de Joux, estinta a causa dei cambiamenti parziali delle condizioni ecologiche dovuti alla regolazione del livello dei laghi). Come già menzionato, la percentuale di specie estinte è sensibilmente superiore nelle singole regioni che nell'insieme della Svizzera. 29 taxa della precedente categoria «Ex» vengono ora classificati sotto CR, dato che accurate ricerche sul terreno hanno permesso di trovare ancora alcune stazioni (in alcuni casi solo una).

CR – minacciato d'estinzione
Questa categoria comprende 180 taxa. È costituita in prevalenza da taxa classificati nella Lista precedente nella categoria «Ex» (p. es. *Anagallis tenella*: un tempo la specie era ritenuta scomparsa, oggi esiste ancora solo un'unica piccola popolazione sopra Montreux) e nella categoria «E» (p. es. *Vicia orobus*: esiste ancora solo una stazione, quelle più antiche sono state distrutte in seguito all'intensificazione del pascolo). Di queste specie spesso si conoscono solo una popolazione, uno o pochi individui (e in parte minacciati) e per questo sono considerate direttamente minacciate d'estinzione. L'evoluzione della popolazione è incerta anche a causa della sua dimensione ridotta e della diversità genetica esigua e limitata.

EN – fortemente minacciato
321 taxa sono classificati come fortemente minacciati. Tra questi si trovano sia i taxa i cui effettivi sono diminuiti fortemente (p. es. *Eriophorum gracile, Hottonia palustris, Hyoscyamus niger, Bupleurum rotundifolium, Typha minima, Gagea pratensis, Sorbus domestica*), sia quelli che sono sempre stati molto rari in Svizzera e che sono stati classificati in questa categoria a causa della piccola dimensione degli effettivi (p. es. *Artemisia nivalis, Helianthemum salicifolium, Pinguicula grandiflora, Isopyrum thalictroides*). Questo gruppo è costituito principalmente da taxa classificati anteriormente nelle categorie E, V (e alcuni nella categoria R).

VU - vulnerabile
In questa categoria sono stati classificati 438 taxa. Vi si riscontra la più alta percentuale di specie della Lista Rossa ed è costituita principalmente da taxa classificati anteriormente nelle categorie V e R (ma anche E e U). Molte di queste specie erano un tempo molto più diffuse e hanno subito una diminuzione più o meno importante (p. es. *Adonis aestivalis, Allium angulosum, Anthemis arvensis, Camelina microcarpa, Centaurium pulchellum, Consolida regalis, Gentiana pneumonanthe, Gratiola officinalis*) oppure sono sempre state rare (p. es. *Adonis vernalis, Alyssum montanum, Arenaria grandiflora, Callianthemum coriandrifolium, Saxifraga cernua, Trientalis europaea, Helianthemum apenninum, Erythronium dens-canis*) e per questo motivo sono state classificate in questa categoria.

NT – potenzialmente minacciato
La categoria NT contiene 429 taxa e si situa tra la Lista Rossa vera e propria e le specie non minacciate. Può venir considerata come una lista di preavvertimento e bisognerebbe tenere sotto sorveglianza i cambiamenti del grado di minaccia dei taxa ivi contenuti. Nella sua composizione questo gruppo è relativamente eterogeneo e comprende da un lato casi limite, cioè taxa i cui effettivi sono ancora relativamente grandi e non sono così fortemente in calo da dover essere classificati come minacciati (p. es. *Aquilegia alpina, Clematis recta, Melampyrum cristatum, Orchis pallens*), qualora la tendenza degli effettivi dovesse però mantenersi negativa, cadrebbero rapidamente in una delle categorie di minaccia; d'altro lato contiene taxa per i quali i criteri di minaccia non sono soddisfatti grazie a delle misure di protezione adottate appositamente per loro o per i loro habitat (p. es. *Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia, Dactylorhiza incarnata*) oppure taxa che sono meno minacciati grazie al loro habitat (p. es. *Carex bicolor, Daphne alpina, Nigritella rubra, Saxifraga adscendens, Valeriana celtica*). La cessazione delle misure di protezione o un cambiamento delle condizioni dell'habitat causerebbe con ogni probabilità una diminuzione degli effettivi e di conseguenza dovrebbero venir considerati come minacciati.

LC – non minacciato
Circa la metà delle felci e piante a fiori della Svizzera (1534 taxa) non è minacciata. Questi taxa sono spesso ampiamente diffusi e possiedono degli effettivi ingenti (p. es. *Anemone nemorosa, Fragaria vesca, Bellis perennis, Cardamine pratensis, Botrychium lunaria, Poa alpina*). A questo gruppo appartengono pure specie comunemente ritenute rare perché spesso protette o valorizzate per altri motivi (p. es. *Leontopodium alpinum, Lilium martagon, Convallaria majalis, Leucojum vernum*). Anche se si dovesse constatare una diminuzione o se questa si fosse già verificata, gli effettivi di questi taxa sono ancora sufficientemente grandi e non devono essere classificati come minacciati. In ogni habitat si ritrovano specie non minacciate, ma la loro percentuale è significativamente più elevata nei boschi, nelle regioni di montagna e nei prati grassi che non nei prati magri, nelle paludi o nelle zone umide.

Tabella 4.2

Confronto delle Liste Rosse 1991 e 2002. Le categorie *non* sono direttamente paragonabili. Per semplificare, le neofite sono state incluse nel calcolo di entrambe le liste (le percentuali variano peró molto poco); la differenza nel numero di taxa valutati dipende essenzialmente dalla presa in considerazione di neofite addizionali [v. cap. 3.2.2 e 4.3].

Categoria 1991	Numero di taxa
Ex/(Ex)	82
E	332
V	248
R/(R)	315
A	58
U	1662
Totale taxa valutati	2697
Quota taxa Lista Rossa [Ex, (Ex), E, V]	**24.5%**
Quota di taxa più rari e attrattivi [R, (R), A]	13.9%
Quota di taxa non minacciati [U]	61.6%

Categoria 2002	Numero di taxa
EX	1
RE	50
CR	180
EN	321
VU	438
NT	429
LC	1534
DD	191
Totale taxa valutati	3144
Quota taxa Lista Rossa [EX, RE, CR, EN, VU]	**31.5%**
Quota di taxa potenzialmente minacciati [NT]	13.6%
Quota di taxa non minacciati [LC]	48.8%
Quota di taxa della categoria DD	6.1%

1991 Ex = estinto, E = fortemente minacciato, V = minacciato, R = raro, A = attrattivo (né direttamente minacciato, né raro, ma spesso strappato o raccolto, quindi protetto in Svizzera o nei cantoni toccati dal problema), U = non minacciato, (Ex) = estinto ma naturalizzato da poco, (R) = raro, ma solo instabile o appena introdotto.

2002 EX = estinto, RE = estinto in Svizzera, CR = minacciato d'estinzione, EN = fortemente minacciato, VU = vulnerabile, NT = potenzialmente minacciato, LC = non minacciato, DD = dati insufficienti.

Figura 4.4

Ripartizione delle categorie per regione nel 1991 (per le categorie cfr. tab. 4.2)

1.1 Giura occidentale
1.2 Giura settentrionale
1.3 Svizzera nord-orientale
2.1 Altipiano occidentale
2.2 Altipiano orientale
3.1 Nord delle Alpi occidentale
3.2 Nord delle Alpi orientale
4.1 Alpi centrali occidentali
4.2 Alpi centrali orientali
5 Sud delle Alpi

(per le regioni cfr. cap. 3.1; RL = taxa della Lista Rossa; cifre: numero di taxa)



	CH	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2	5
U	1662	850	670	684	612	564	1086	1126	1145	1202	1158
A	58	23	20	25	22	25	37	40	44	37	35
R	315	257	206	139	210	246	274	264	308	339	340
RL	662	481	734	611	870	821	627	516	587	446	658

DD – dati insufficienti
191 taxa non hanno potuto essere classificati a causa della carenza di dati attuali ragion per cui sono stati inseriti in questa categoria. La maggior parte di questi taxa (circa l'80%) è rappresentata da neofite (p. es. *Acer negundo, Parthenocissus quinquefolia*) di cui si conosce ancora poco la distribuzione e la biologia generale. Vi sono lacune anche a livello dei taxa indigeni (p. es. problemi sistematici nel caso di *Alchemilla helvetica* aggr., *Carlina biebersteinii*; scomparso [popolazione incerta non confermata] nel caso di *Elatine triandra, Sideritis montana*; popolazione incerta per *Carlina acaulis* s. str., *Cerinthe minor, Phyteuma nigrum*). La categoria DD indica la necessità di effettuare ulteriori ricerche.

4.3 Confronto con la Lista Rossa 1991

La Lista Rossa 1991 era stata elaborata sulla base di un sistema di categorie e criteri diverso da quello della presente Lista 2002 e dunque non è possibile convertire direttamente le vecchie categorie in quelle nuove (UICN 2001). È inoltre stata introdotta la nuova suddivisione biogeografica della Svizzera (UFAFP 2001) e il numero di taxa considerati è più elevato (condizionato essenzialmente da neofite addizionali ma anche da un certo numero di trattamenti tassonomici differenti). Le due Liste non sono quindi direttamente paragonabili.

Ciononostante, per permettere un facile confronto, per entrambe le Liste è stata determinata la percentuale di specie appartenenti alla Lista Rossa in senso stretto, dato che formano un gruppo relativamente coerente. Secondo la tab. 4.2 la percentuale di specie della Lista Rossa è aumentata da circa un quarto nel 1991 a poco meno di un terzo nel 2002. Anche considerando i cambiamenti dei metodi di lavoro e l'aumento del numero di taxa studiati, si constata una tendenza verso un aggravamento dei gradi di minaccia.

Con lo scopo di semplificare la presentazione dei risultati, le neofite sono state incluse in questo confronto. Anche se si escludessero, le percentuali cambierebbero di poco (la proporzione di specie presenti nella Lista Rossa aumenterebbe dal 25.3% al 30.5% invece che dal 24.5% al 31.5%). Dato che l'aumento è già difficile da interpretare a causa del cambio di metodo, questa differenza è stata considerata come poco rilevante. La tendenza verso un aggravamento della situazione di minaccia, sottolineata da questo aumento, viene peró confermata dalle seguenti osservazioni: solo il 5% dei taxa della Lista Rossa del 1991 non si ritrovano piú in quella del 2002; complessivamente circa 180 nuovi taxa indigeni sono stati classificati come minacciati – e in questo caso senza considerare le neofite. Certamente una percentuale di questi 180 taxa si basa sul cambio del sistema dei criteri adottati o su di un trattamento tassonomico piú sottile o diverso e non necessariamente su dei cambi reali della minaccia, ma senza un apporto di dati quantitativi piú precisi ed attuali questa quota puó venir valutata solo difficilmente; sono pure da includere delle correzioni apportate alla classificazione del 1991. Solo con la prossima rielaborazione della Lista Rossa – basata sullo stesso metodo – potrà di nuovo essere possibile un'analisi dettagliata dell'evoluzione delle minacce che gravano sulla nostra flora.

La fig. 4.4 mostra una visione d'insieme della distribuzione delle categorie della Lista Rossa 1991 per la Svizzera e per le 10 sottoregioni (per il sistema della regionalizzazione cfr. cap. 3.1). Dal confronto con la fig. 4.1 ciò che risalta, oltre all'aumento della percentuale di specie della Lista Rossa per la Svizzera descritto qui sopra, è il fatto che la percentuale di specie minacciate sia aumentata soprattutto nelle Alpi e in Ticino.

4.4 Sguardo al futuro

Con la presente edizione della Lista Rossa delle felci e delle piante a fiori si chiude solamente una tappa di un lungo lavoro. Gli sforzi per acquisire conoscenze attuali sulla distribuzione e sulla minaccia delle specie vegetali indigene devono essere portati avanti costantemente, poiché, come mostrano i risultati, la situazione dei gradi di minaccia non è migliorata, anzi, si è aggravata. Le cause principali delle minacce, quali agricoltura troppo intensiva (ma anche cessazione dello sfruttamento), sfruttamento forestale inadeguato, insediamenti e vie di comunicazione, perturbazioni del bilancio idrico, emissioni di sostanze tossiche oppure sviluppo turistico sproporzionato, rimangono sempre le stesse. Gli organi esecutivi devono essere in grado di fronteggiarle costantemente con delle informazioni attuali.

Non solo le informazioni sulla flora indigena sono importanti, ma conoscenze attuali sulla biologia, sulla distribuzione e sul potenziale di diffusione delle neofite sono necessarie per poter ovviare a tempo le possibili minacce che gravano sulla flora indigena causate dalle specie introdotte. Anche questi sforzi devono venir rafforzati in futuro.

Seguendo le raccomandazioni dell'UICN, la Confederazione si è fissata come obiettivo di rivedere ogni 10 anni le Liste Rosse per tutti i gruppi di organismi. Con questo progetto il CRSF assume un ruolo centrale: funge da centro di raccolta nazionale delle informazioni floristiche che alimentano costantemente la sua banca dati in attesa di una successiva analisi. Il periodo di tempo disponibile fino alla prossima riedizione della Lista Rossa deve essere usato in modo sensato, affinché questo importante strumento possa venir attualizzato a tempo debito e affinché si possano documentare i cambiamenti e le tendenze registrate con lo scopo di definire e prendere le misure necessarie.

Una Lista Rossa può venir aggiornata con successo solo grazie a dati numerosi e attuali. Questa revisione ha messo in evidenza i limiti di un metodo basato sui dati attualmente disponibili e combinato unicamente con un sistema di esperti. Molti taxa non possono venir classificati convenientemente (in particolare a livello regionale). Le future Liste Rosse devono potersi basare maggiormente su dati attuali rilevati sul terreno. Questi dati provengono tra l'altro da progetti quali: inventari nazionali (prati secchi/magri, zone golenali, paludi, ecc.), monitoraggio della biodiversità della Svizzera, lavori di ricerca sulla biologia delle popolazioni, inventari regionali (cantonali), studi d'impatto ambientale, ecc. Questi progetti devono però – in particolare per le specie più

rare e minacciate – essere completati da una mappatura mirata (p. es. sotto forma di «Schede pratiche per la conservazione», cfr. Käsermann & Moser 1999; per ulteriori documenti riguardo all'aiuto all'esecuzione si veda www.ambiente-svizzera.ch oppure www.ufafp.ch).

La rete esistente di collaboratori volontari che trasmettono al CRSF le loro segnalazioni assume una grande importanza. Risulta però evidente che gli sforzi non possono venir limitati unicamente a questo aspetto; come già menzionato, sono necessari dei lavori di mappatura mirati e l'integrazione di tutte le fonti di dati possibili. Deve pure venir stimolata e mantenuta l'attività di ricerca e di formazione nelle Università (come pure ad altri livelli scolastici), per far sì che a lungo termine si disponga di personale ben formato e in numero sufficiente per svolgere questi lavori.

5 Lista delle specie con categorie di minaccia

Per le cartine relative alle regioni, le spiegazioni sulla struttura e sul contenuto della Lista cfr. pp. 15-27.

N°LR Numero della Lista Rossa 2002

N°ISFS Numero dell'Indice sinonimico della Flora della Svizzera (Aeschimann & Heitz 1996)

Info/protezione

- **§CH** protetto in tutta la Svizzera
- **§REG** protetto a livello regionale (cantonale)
- **BC** da proteggere secondo la Convenzione di Berna, Appendice I
- **W** presente nelle Liste Rosse mondiali
- **N** neofita di origine extraeuropea
- **E** neofita di origine europea
- **C** pianta ornamentale o coltivata raramente avventizia
- **Ni/Ei** neofite (potenzialmente) invasive

Nome della specie Nome scientifico della specie secondo l'Indice sinonimico (le cifre esponenziali marcano le divergenze, cfr. pag. 27)

Categoria UICN Grado di minaccia secondo l'UICN per la Svizzera e le sottoregioni. Per JU, MP, NA e SA le categorie per le sottoregioni sono indicate tra parentesi quadre a destra della categoria (per i seguenti contrassegni cfr. pag. 26: (), [], {}, °).

Gr. ecol. Classificazione in uno degli 8 gruppi ecologici seguenti:

- **1** piante di bosco
- **2** piante di montagna
- **3** piante pioniere o delle zone di bassa altitudine
- **4** piante acquatiche
- **5** piante di palude
- **6** piante dei prati magri (secchi o ad umidità variabile)
- **7** malerbe o piante ruderali
- **8** piante dei prati grassi

Criteri UICN Indicazione dei criteri utilizzati per la classificazione (per le categorie CR, EN e VU)

6 regioni principali suddivise in 11 sottoregioni (cfr. pp. 23-24)

1 JU Giura [JU1/JU2]
2 MP Altipiano [MP1/MP2]
3 NA Versante Nord delle Alpi [NA1/NA2]
4 WA Alpi centrali occidentali
5 EA Alpi centrali orientali
6 SA Versante Sud delle Alpi [SA1/SA2/SA3]



N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
1	000100		Abies alba Mill.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2		N	Abutilon theophrastii Medik.[1]	(NT)	–	(VU) [–/VU]	–	–	–	(NT) [NT/–/–]	7	
3		N	Acacia dealbata L.[1]	(DD)	–	–	–	–	–	(DD) [DD/–/–]	7	
4	000200	N	Acalypha virginica L.	(NT)	–	–	–	–	–	(NT) [NT/–/–]	7	
5	000300		Acer campestre L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/LC]	1	
6	000500	N[i]	Acer negundo L.	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	1	
7	000600		Acer opalus Mill.	LC	LC [LC/–]	NT [NT/–]	NT [NT/–]	LC	–	–	1	
8	000700		Acer platanoides L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
9	000800		Acer pseudoplatanus L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
10	000900	§[CH]	Aceras anthropophorum (L.) W. T. Aiton	VU	VU [NT/VU]	VU [VU/EN]	VU [VU/–]	VU	–	CR [CR/–/–]	6	A4dB1B2aB2dC2a
11	001000		Achillea atrata L.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
12	001100	§[REG]	Achillea clavenae L.	VU	–	–	–	–	–	VU [VU/–/–]	2	B1B2a
13	001500		Achillea erba-rotta subsp. moschata (Wulfen) Vacc.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
14	001600		Achillea macrophylla L.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
			Achillea millefolium aggr.									
15	001200		Achillea collina Rchb.	EN	–	–	–	DD	–	EN [EN/–/–]	6	A4dD
16	001300		Achillea distans Willd.	DD	–	–	–	–	–	DD [DD/–/–]	6	
17	001700		Achillea millefolium L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
18	002300		Achillea roseoalba Ehrend.	LC	°DD [DD/DD]	°NT [NT/NT]	LC [NT/LC]	NT	VU	LC [LC/–/–]	6	
19	002400		Achillea setacea Waldst. & Kit.	LC	–	–	EN [EN/EN]	LC	–	NT [NT/–/–]	6	
20	002500		Achillea stricta Gremli	LC	–	–	EN [DD/EN]	NT	LC	LC [LC/DD/LC]	2	
21	001900		Achillea nana L.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
22	002000		Achillea nobilis L.	LC	EN [EN/–]	CR [–/CR]	–	LC	RE	–	8	
23	002200		Achillea ptarmica L.	NT	VU [VU/DD]	NT [NT/VU]	VU [EN/VU]	EN	EN	EN [EN/–/–]	7	
24	002600		Achillea tomentosa L.	NT	–	–	–	NT	–	–	6	
25	002700		Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv.	LC	NT [NT/–]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [NT/LC/LC]	3	
26	002800		Acinos alpinus (L.) Moench	LC	LC [LC/–]	EN [EN/–]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
27	002900	§[REG]	Acinos arvensis (Lam.) Dandy	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
28	003100	§[REG]	Aconitum anthora L.	EN	EN [EN/–]	–	–	–	–	EN [EN/–/–]	2	A4dC2aD
			Aconitum napellus aggr.									
29	003300	§[REG]	Aconitum compactum (Rchb.) Gáyer	LC	LC [LC/DD]	NT [NT/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
30	003800	§[REG]	Aconitum neomontanum Wulfen	LC	LC [LC/EN]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
31	004400	§[REG]	Aconitum variegatum L. s.str.	VU	–	–	–	–	VU	–	2	A4dD2
32	004600	§[REG]	Aconitum variegatum subsp. paniculatum (Arcang.) Negodi	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [NT/LC/LC]	2	
33	004700	§[REG]	Aconitum variegatum subsp. rostratum (DC.) Gáyer	NT	–	–	NT [NT/VU]	VU	–	–	2	
34	004800	§[REG]	Aconitum variegatum subsp. valesiacum (Gáyer) Greuter & Burdet	LC	–	–	DD [DD/–]	LC	–	–	2	
			Aconitum vulparia aggr.									
35	003000	§[REG]	Aconitum altissimum Mill.	LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
36	003400	§[REG]	Aconitum lamarckii Rchb.	LC	DD [DD/–]	–	–	LC	LC	LC [LC/DD/DD]	2	
37	005000	§[REG]	Aconitum x platanifolium Degen & Gáyer	LC	LC [LC/EN]	VU [VU/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
38	005100	§[REG]	Acorus calamus L.	VU	EN [EN/–]	VU [EN/VU]	EN [EN/EN]	EN	–	–	4	C1C2aD
39	005200		Actaea spicata L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
40	005300	§[REG]	Adenophora liliifolia (L.) A. DC.	EN	–	–	–	–	–	EN [EN/–/–]	1	A4dB1B2cB2eD
41	005400		Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kern.	LC	LC [LC/–]	NT [NT/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
42	005500		Adenostyles glabra (Mill.) DC.	LC	LC [LC/–]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
43	005600		Adenostyles leucophylla (Willd.) Rchb.	LC	–	–	NT [NT/NT]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	2	
44	005700	§CH	Adiantum capillus-veneris L.	VU	CR [CR/–]	CR [CR/–]	–	RE	–	VU [VU/–/–]	3	B1B2cD
45	005800	§REG	Adonis aestivalis L.	VU	CR [CR/CR]	CR [CR/CR]	CR [CR/RE]	VU	EN	RE [RE/–/–]	7	A2adA4adB1B2cB2dC2a
46	005900	§REG	Adonis annua L.	CR	CR [CR/–]	RE [RE/RE]	RE [RE/RE]	CR	–	–	7	A4dD
47	006100	§REG	Adonis flammea Jacq.	EN	CR [RE/CR]	CR [RE/CR]	RE [RE/RE]	EN	RE	RE [RE/–/–]	7	A4dB1B2bB3cB3dC2a
48	006200	§CH	Adonis vernalis L.	VU	–	–	–	VU	–	–	6	B1B2cB2dC2a
49	006300		Adoxa moschatellina L.	LC	LC [LC/NT]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
50	006400	E	Aegilops cylindrica Host	[VU]	–	CR [–/CR]	–	VU	–	–	7	B1B3d
51	006500	E	Aegilops ovata L.	[DD]	–	–	–	DD	–	DD [DD/DD/DD]	7	
52	006600	E	Aegilops triuncialis L.	[DD]	–	DD [DD/–]	–	DD	–	DD [DD/–/–]	7	
53	006800		Aegopodium podagraria L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
54	006900	C	Aesculus hippocastanum L.	{LC}	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
55	007000		Aethionema saxatile (L.) R. Br.	VU	–	–	EN [EN/–]	VU	VU	CR [CR/–/–]	3	B1B2dC1C2aD
56	007200		Aethusa cynapium L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
57	007300	N	Agave americana L.	(LC)	–	–	–	–	–	(LC) [LC/–/–]	7	
58	007400	§REG	Agrimonia eupatoria L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
59	007600		Agrimonia procera Wallr.	VU	CR [CR/–]	EN [EN/EN]	VU [EN/VU]	EN	VU	EN [EN/–/–]	1	B1B2dC2a
60	007700		Agropyron caninum (L.) P. Beauv.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
61		E	Agropyron cristatum (L.) Gaertn. s.l.	[VU]	–	RE [RE/–]	–	VU	–	–	7	D1D2
62	007800		Agropyron intermedium (Host.) P. Beauv.	LC	RE [RE/–]	EN [RE/EN]	VU [VU/VU]	LC	EN	VU [VU/–/–]	3	
63	008000	§REG	Agropyron pungens (Pers.) Roem. & Schult.	NT	RE [RE/–]	CR [DD/CR]	EN [EN/RE]	NT	EN	VU [VU/–/–]	3	
64	008100		Agropyron repens (L.) P. Beauv.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
65	008200	§REG	Agrostemma githago L.	VU	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	VU	EN	CR [RE/RE/CR]	7	A4dB1B2cC1C2a
66	008400		Agrostis alpina Scop.	LC	NT [NT/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
67	008500		Agrostis canina L.	NT	VU [VU/VU]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	–	VU	NT [NT/–/–]	5	
68	008600		Agrostis capillaris L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
69	008700		Agrostis gigantea Roth	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	LC	LC [NT/LC/–]	3	
70	008900		Agrostis rupestris All.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
71	009000		Agrostis schleicheri Jord. & Verl.	LC	CR [CR/–]	–	LC [LC/LC]	DD	RE	RE [RE/–/–]	2	
72	009100		Agrostis schraderiana Bech.	LC	–	EN [–/CR]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
73	009300		Agrostis stolonifera L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
74	009500	N[I]	Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	(LC)	(NT) [NT/–]	(NT) [NT/NT]	(NT) [NT/NT]	(NT)	(NT)	(LC) [LC/–/–]	3	
75	009700		Aira caryophyllea L.	VU	RE [RE/–]	CR [CR/CR]	EN [EN/–]	DD	–	VU [VU/–/RE]	7	A4dB1B2aD
76	009900		Aira elegantissima Schur	EN	–	–	–	CR	–	EN [EN/–/–]	7	A4dC1C2aD
77	010000		Aira praecox L.	DD	–	–	–	DD	–	–	7	
78	010100		Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.	NT	EN [EN/EN]	VU [VU/CR]	EN [EN/–]	NT	EN	CR [CR/–/–]	7	
79	010200	§REG	Ajuga genevensis L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/NT]	NT [NT/NT]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
80	010300		Ajuga pyramidalis L.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
81	010400		Ajuga reptans L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
82	010500	N	Alcea rosea L.	(LC)	–	(LC) [DD/LC]	–	(DD)	–	(DD) [DD/–/–]	7	
83	011200		Alchemilla alpina aggr.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
84	012000	§REG	Alchemilla conjuncta aggr.	LC	LC [LC/–]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/DD]	2	
85	012500		Alchemilla coriacea aggr.	LC	LC [LC/–]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	DD	LC [LC/–/DD]	2	
86	012800		Alchemilla cuneata aggr.	NT	–	–	NT [NT/–]	NT	–	–	2	
87	013100		Alchemilla decumbens aggr.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione		Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
88	013300			Alchemilla demissa aggr.		LC	DD [DD/DD]	NT [NT/DD]	LC [LC/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	2	
89	013800			Alchemilla firma aggr.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [DD/LC/LC]	2	
90	013900			Alchemilla fissa Günther & Schummel		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
91	015000			Alchemilla glabra aggr.		LC	LC [LC/VU]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/–]	8	
92	015400			Alchemilla grossidens aggr.		DD	–	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	2	
93	015600			Alchemilla helvetica aggr.		DD	–	–	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	2	
94	015800			Alchemilla heteropoda aggr.		DD	DD [DD/–]	–	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	8	
95	016000			Alchemilla hybrida aggr.		LC	LC [LC/–]	NT [NT/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
96	016300			Alchemilla incisa Buser		LC	DD [DD/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/DD/DD]	2	
97	017200		C	Alchemilla mollis (Buser) Rothm.		{LC}	–	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	–	–	–	8	
98	018100			Alchemilla pentaphyllea L.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
99	018500			Alchemilla plicatula aggr.		LC	NT [NT/–]	EN [EN/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	DD [DD/DD/DD]	2	
100	019900			Alchemilla splendens aggr.		LC	VU [VU/–]	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	VU	VU	EN [EN/–/–]	2	
101	020400			Alchemilla subsericea aggr.		LC	–	–	DD [DD/DD]	DD	LC	LC [LC/DD/DD]	2	
102	021100			Alchemilla vulgaris aggr.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
103	021600	§CH/BC	E	Aldrovanda vesiculosa L.		[EN]	RE [RE/–]	EN [RE/EN]	RE [RE/–]	–	–	–	4	A3cB1B2C2aD
104	021700	§REG		Alisma gramineum Lej.		EN	CR [CR/CR]	EN [CR/EN]	RE [–/RE]	–	–	–	4	B1B2aC2a
105	021800	§REG		Alisma lanceolatum With.		VU	EN [CR/EN]	VU [EN/VU]	CR [CR/CR]	CR	–	EN [EN/–/–]	4	A4dB1B2cC1C2a
106	021900	§REG		Alisma plantago-aquatica L.		LC	LC [NT/LC]	LC [LC/LC]	LC [NT/LC]	VU	VU	LC [LC/CR/RE]	4	
107	022100			Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
108	022200	§REG		Allium angulosum L.		VU	CR [CR/RE]	VU [EN/VU]	EN [EN/CR]	EN	–	VU [VU/–/–]	5	A4acdB1B2bB2c
109	022400	§REG		Allium carinatum L. s.str.		LC	VU [VU/–]	VU [VU/EN]	LC [NT/LC]	EN	LC	NT [NT/NT/RE]	6	
110	022500	§REG		Allium carinatum subsp. pulchellum Bonnier & Layens		NT	NT [NT/–]	CR [CR/–]	–	–	–	NT [NT/–/–]	6	
111	022600		C	Allium cepa L.		{LC}	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
112	022800		C	Allium fistulosum L.		{LC}	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
113	023000	§REG		Allium lineare L.		VU	–	–	RE [–/RE]	EN	VU	–	6	A4dB1B2dC1C2aD
114	023100	§REG		Allium lusitanicum Lam.		LC	VU [VU/VU]	EN [EN/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
115	023400	§REG		Allium nigrum L.		RE	–	RE [–/RE]	–	–	–	–	7	
116	023600	§REG		Allium oleraceum L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [NT/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
117			E	Allium paradoxum (M. Bieb.) G. Don[1]		[NT]	NT [NT/DD]	NT [DD/NT]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
118	023800		C	Allium porrum L.		{LC}	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
119	024000	§REG		Allium rotundum L.		CR	CR [RE/CR]	CR [–/CR]	DD [DD/–]	RE	–	RE [RE/–/–]	7	A4dC2aDE
120	024100		C	Allium sativum L.		{LC}	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
121	024200	§REG		Allium schoenoprasum L.		LC	LC [NT/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/–]	5	
122	024300	§REG		Allium scorodoprasum L.		VU	EN [EN/EN]	VU [VU/VU]	CR [CR/CR]	CR	CR	RE [RE/–/–]	7	B1B2cC1C2a
123	024500	§REG		Allium sphaerocephalon L.		LC	NT [NT/–]	VU [VU/EN]	NT [NT/VU]	LC	VU	LC [LC/NT/NT]	6	
124	024700	§REG		Allium suaveolens Jacq.		EN	–	EN [–/EN]	CR [–/CR]	–	–	–	5	A4dB1B2c
125	024800	§REG		Allium ursinum L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	VU	VU	LC [LC/–/DD]	1	
126	024900	§REG		Allium victorialis L.		LC	EN [EN/–]	–	LC [NT/LC]	NT	NT	NT [NT/NT/NT]	2	
127	025000	§REG		Allium vineale L.		LC	LC [NT/LC]	NT [NT/NT]	LC [NT/LC]	LC	NT	LC [LC/–/–]	7	
128	025200	§REG		Alnus glutinosa (L.) Gaertn.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
129	025300	§REG		Alnus incana (L.) Moench		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
130	025400	§REG		Alnus viridis (Chaix) DC.		LC	EN [EN/EN]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
131	025500			Alopecurus aequalis Sobol.		VU	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	VU	VU	VU [EN/–/VU]	5	A4dB1B2cC1C2a
132	025700			Alopecurus geniculatus L.		VU	EN [EN/EN]	VU [VU/EN]	EN [EN/EN]	EN	RE	EN [EN/–/–]	5	A4dB1B2cC1C2a

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
133	025900		Alopecurus myosuroides Huds.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT [VU/NT]	EN	EN	EN [EN/–/CR]	7	
134	026000		Alopecurus pratensis L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
135	026100	E	Alopecurus rendlei Eig		[DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
136	026300	E	Althaea hirsuta L.		[EN]	EN [EN/–]	CR [CR/CR]	CR [CR/RE]	EN	RE	RE [RE/–/–]	7	A4c
137	026400	N	Althaea officinalis L.		(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
138	026600	§REG	Alyssoides utriculata (L.) Moench		NT	–	–	EN [EN/–]	NT	–	–	3	
139	026700	§REG	Alyssum alpestre L.		EN	–	–	–	EN	–	–	2	A4dC2a
140	026800		Alyssum alyssoides (L.) L.		LC	VU [VU/VU]	EN [EN/EN]	VU [EN/VU]	LC	LC	VU [RE/RE/VU]	6	
141	026900	E	Alyssum argenteum All.		[VU]	–	VU [DD/VU]	–	VU	–	–	3	C2a
142	027200	§REG	Alyssum montanum L.		VU	VU [VU/–]	EN [EN/CR]	CR [–/CR]	CR	–	–	3	B1B2cC2aD
143	027500	N	Amaranthus albus L.		(LC)	(VU) [VU/–]	(NT) [VU/NT]	(VU) [VU/VU]	(LC)	(VU)	(LC) [LC/NT/NT]	7	
144	027600		Amaranthus blitum L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [NT/LC]	LC	DD	LC [LC/EN/EN]	7	
145	027700	N	Amaranthus bouchonii Thell.		(VU)	–	(EN) [EN/EN]	(EN) [–/EN]	–	–	(VU) [VU/–/–]	7	B1B3cB3d
146	027800	N	Amaranthus caudatus L.		(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
147	027900	N	Amaranthus cruentus L.		(LC)	(NT) [NT/VU]	(NT) [DD/NT]	(VU) [VU/DD]	(DD)	(DD)	(LC) [LC/DD/DD]	7	
148	028100	N	Amaranthus deflexus L.		(LC)	(DD) [DD/DD]	(EN) [DD/EN]	–	(EN)	(VU)	(LC) [LC/DD/DD]	7	
149	028200	E	Amaranthus graecizans L.		[VU]	CR [CR/–]	EN [EN/CR]	CR [CR/–]	EN	–	VU [VU/–/–]	7	B1B3a-dC2a
150	028500	N	Amaranthus hypochondriacus L.		(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/–/LC]	7	
151	028900		Amaranthus retroflexus L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [NT/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
152	029000	N[I]	Ambrosia artemisiifolia L.		(NT)	(NT) [NT/–]	(VU) [VU/VU]	(EN) [DD/EN]	–	(CR)	(EN) [EN/–/–]	7	
153	029200	N	Ambrosia psilostachya DC.		(EN)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(EN)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	B1B3cB3d
154	029300	§REG	Amelanchier ovalis Medik.		LC	LC [LC/NT]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
155	029400		Ammi majus L.		CR	CR [RE/CR]	CR [CR/CR]	RE [RE/RE]	RE	RE	RE [RE/–/–]	7	B1B3dC2aD
156	029500	N[I]	Amorpha fruticosa L.		(NT)	–	(DD) [DD/–]	–	–	–	(NT) [NT/–/–]	1	
157	029600	§CH	Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.[3]		NT	NT [NT/VU]	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	VU	VU	EN [EN/–/–]	6	
158		§CH	Anacamptis pyramidalis var. tanayensis Chenevard[1]		VU	–	–	VU [VU/–]	–	–	–	2	A4dB1B2cC2aD1
159	029700		Anagallis arvensis L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	7	
160	029900		Anagallis foemina Mill.		NT	VU [EN/VU]	VU [VU/VU]	EN [EN/CR]	NT	CR	EN [EN/–/–]	7	
161	030000		Anagallis minima (L.) E. H. L. Krause		EN	CR [CR/–]	EN [EN/EN]	RE [RE/RE]	RE	RE	CR [CR/CR/–]	7	A2aA2cA2dE
162	030100		Anagallis tenella (L.) L.		CR	–	RE [RE/–]	CR [CR/–]	RE	–	–	5	B1C2bDE
163	030300		Anchusa arvensis (L.) M. Bieb.		LC	EN [CR/EN]	VU [VU/EN]	EN [EN/EN]	LC	NT	VU [VU/–/EN]	7	
164	030500	E	Anchusa hybrida Ten.		[CR]	–	–	–	–	–	CR [CR/–/–]	7	D
165	030600	E	Anchusa italica Retz.		[EN]	RE [–/RE]	CR [RE/CR]	RE [RE/DD]	RE	EN	EN [EN/–/–]	7	C1C2aD
166	030800		Anchusa officinalis L.		NT	EN [CR/EN]	EN [EN/EN]	EN [CR/EN]	VU	NT	NT [NT/–/RE]	7	
167	031000	§REG	Andromeda polifolia L.		NT	VU [VU/–]	VU [EN/VU]	NT [NT/NT]	CR	VU	EN [–/EN/–]	5	
168	031300	§CH	Androsace alpina (L.) Lam.		LC	–	–	NT [NT/NT]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
169	031400	§CH/W	Androsace brevis (Hegetschw.) Ces.		EN	–	–	–	–	–	EN [EN/–/–]	2	B1B2c-eC2aE
170	031800	§CH	Androsace chamaejasme Wulfen		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [NT/LC/–]	2	
171	032100	§CH	Androsace helvetica (L.) All.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	EN [EN/–/–]	2	
172	032200	§CH	Androsace lactea L.		NT	NT [NT/–]	–	VU [VU/–]	–	–	–	2	
173	032300	§CH	Androsace maxima L.		CR	–	–	–	CR	–	–	7	A2E
174	032400	§CH	Androsace obtusifolia All.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
175	032500	§CH	Androsace puberula Jord. & Fourr.		LC	–	–	DD [DD/–]	LC	–	–	2	
176	032600	§CH	Androsace pubescens DC.		NT	–	–	NT [NT/VU]	NT	EN	–	2	
177	032800	§CH	Androsace septentrionalis L.		VU	–	–	–	VU	VU	–	3	A1aA1cC1E

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
178	032900	§CH	Androsace vandellii (Turra) Chiov.		LC	–	–	NT [NT/–]	LC	EN	LC [LC/–/–]	2	
179	033000	§CH	Androsace villosa L.		EN	EN [EN/–]	–	–	–	–	–	2	A4dC2a
180	033100	§CH	Androsace vitaliana (L.) Lapeyr.		NT	–	–	–	NT	–	EN [EN/–/–]	2	
181	033300		Anemone baldensis L.		LC	–	–	VU [VU/–]	LC	–	EN [EN/–/–]	2	
182	033400	§REG	Anemone narcissiflora L.		LC	LC [LC/LC]	RE [–/RE]	LC [LC/LC]	NT	LC	VU [VU/–/–]	2	
183	033600		Anemone nemorosa L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	NT	LC [LC/DD/LC]	1	
184	033700	§REG	Anemone ranunculoides L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	CR	NT [NT/–/–]	1	
185	033800	§CH	Anemone sylvestris L.		CR	CR [–/CR]	°RE [–/RE]	°–	°RE	–	–	6	B1B2bC1E
186	033900	C	Anethum graveolens L.		(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
187	034100		Angelica sylvestris L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
188	034200	§REG	Anogramma leptophylla (L.) Link		EN	–	–	–	EN	–	CR [CR/–/–]	3	C2a
189	034300		Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
190	034400	§REG	Antennaria dioica (L.) Gaertn.		LC	LC [LC/EN]	EN [EN/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
191	034600		Anthemis arvensis L.		VU	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	VU	VU	VU [VU/DD/EN]	7	A4dB1B2cB3c
192	034800		Anthemis cotula L.		VU	EN [EN/–]	EN [CR/EN]	EN [CR/EN]	EN	EN	VU [VU/–/–]	7	B1B2aB2bB3c
193	034900		Anthemis tinctoria L.		NT	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	VU [VU/VU]	NT	NT	DD [DD/–/DD]	7	
194	035000		Anthemis triumfettii (L.) DC.		EN	–	–	–	–	–	EN [EN/–/–]	7	B1B3C2a
195	035100	§REG	Anthericum liliago L.		LC	VU [VU/EN]	EN [EN/EN]	NT [NT/VU]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
196	035200	§REG	Anthericum ramosum L.		LC	LC [LC/NT]	NT [VU/NT]	LC [LC/LC]	NT	LC	LC [NT/–/LC]	1	
			Anthoxanthum odoratum aggr.										
197	035300		Anthoxanthum alpinum Á. & D. Löve		LC	NT [NT/–]	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
198	035400		Anthoxanthum odoratum L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
199	035600		Anthriscus caucalis M. Bieb.		VU	CR [CR/–]	EN [RE/EN]	–	VU	–	CR [CR/–/–]	7	A4dB1B2cB2dC1C2a
200	035700		Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.		VU	EN [EN/RE]	EN [EN/CR]	EN [EN/RE]	VU	EN	RE [RE/–/RE]	7	B1B2cB2d
201	035800		Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl.		LC	LC [LC/EN]	VU [VU/EN]	LC [LC/LC]	DD	VU	VU [VU/–/–]	1	
202	035900		Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
203	036400	§REG	Anthyllis montana L. s.str.		EN	EN [EN/–]	–	–	–	–	–	6	A4dC2a
204	036500		Anthyllis montana subsp. jacquinii (A. Kern.) Hayek		RE	–	–	–	–	–	RE [RE/–/–]	2	
205	036800	§REG	Anthyllis vulneraria L. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/DD]	6	
206	036900		Anthyllis vulneraria subsp. alpestris (Schult.) Asch. & Graebn.		LC	LC [LC/–]	VU [–/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
207	037000		Anthyllis vulneraria subsp. carpatica (Pant.) Nyman		LC	LC [LC/–]	LC [LC/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
208	037200		Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla (DC.) Nyman		VU	VU [VU/–]	DD [DD/–]	DD [DD/–]	VU	–	–	6	A4dC2a
209	037300		Anthyllis vulneraria subsp. valesiaca (Beck) Guyot		LC	–	–	VU [VU/VU]	LC	NT	LC [LC/DD/NT]	2	
210	037600	§REG	C Antirrhinum majus L.		{NT}	NT [NT/DD]	VU [DD/VU]	DD [DD/DD]	NT	DD	NT [NT/DD/DD]	3	
211	037800		Apera interrupta (L.) P. Beauv.		EN	CR [CR/–]	CR [CR/CR]	CR [CR/–]	EN	–	–	7	A4dB1B2c
212	037900		Apera spica-venti (L.) P. Beauv.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC	NT	VU [EN/–/VU]	7	
213	038000		Aphanes arvensis L.		NT	VU [VU/VU]	NT [NT/VU]	EN [EN/DD]	CR	–	VU [VU/–/RE]	7	
214	038100		Aphanes inexspectata W. Lippert		EN	–	–	–	CR	–	EN [EN/–/–]	7	A4dC1C2a
215	038400		C Apium graveolens L.		{LC}	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
216	038500		Apium nodiflorum (L.) Lag.		CR	–	CR [CR/–]	RE [RE/RE]	–	–	CR [CR/–/–]	4	A4dD
217	038600	§CH/BC	Apium repens (Jacq.) Lag.		CR	–	CR [CR/RE]	RE [RE/RE]	–	–	–	5	A4dD
218	038700		Aposeris foetida (L.) Less.		LC	–	EN [EN/–]	LC [LC/LC]	LC	–	NT [NT/–/–]	1	
219	038800	§CH	Aquilegia alpina L.		NT	–	–	NT [NT/NT]	NT	VU	VU [VU/VU/VU]	2	
220	038900	§REG	Aquilegia atrata W. D. J. Koch		LC	LC [NT/LC]	LC [NT/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
221	039000	§REG	Aquilegia einseleana F. W. Schultz		EN	–	–	–	–	–	EN [EN/–/–]	2	C2a

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
222	039100	§REG	Aquilegia vulgaris L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/NT]	LC [LC/NT]	NT	LC	VU [VU/–/DD]	1	
223	039200		Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
224	039400		Arabis alpina L. s.str.		LC	LC [LC/–]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
225	039500		C Arabis alpina subsp. caucasica (Willd.) Briq.		{LC}	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
226	039600		Arabis auriculata Lam.		EN	CR [CR/–]	–	RE [–/RE]	EN	CR	RE [RE/–/–]	3	B1B2c
227	039700		Arabis bellidifolia Crantz s.str.		LC	–	–	LC [LC/LC]	NT	LC	VU [VU/DD/DD]	2	
228	039800		Arabis bellidifolia subsp. stellulata (Bertol.) Greuter & Burdet		LC	–	–	LC [LC/LC]	NT	LC	LC [EN/–/LC]	2	
229	040000		Arabis caerulea All.		LC	–	–	LC [NT/LC]	LC	LC	LC [NT/LC/LC]	2	
230	040200		Arabis ciliata Clairv.		LC	LC [LC/–]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
231	040300		Arabis collina Ten.		VU	–	–	CR [CR/–]	VU	–	EN [EN/–/–]	3	A4dC2a
			Arabis hirsuta aggr.										
232	040600		Arabis hirsuta (L.) Scop.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
233	041000		Arabis nemorensis (Hoffm.) W. D. J. Koch		EN	EN [EN/–]	RE [RE/RE]	RE [RE/–]	–	–	RE [RE/–/–]	3	A4dB1B2c
234	041600		Arabis sagittata (Bertol.) DC.		VU	EN [EN/–]	EN [EN/–]	VU [VU/RE]	VU	CR	EN [EN/–/–]	6	C1C2a
235	041100		Arabis nova Vill.		NT	VU [VU/–]	–	VU [VU/VU]	NT	NT	CR [–/CR/RE]	3	
236			E Arabis rosea DC.[1]		[EN]	EN [EN/–]	EN [EN/–]	–	–	–	–	3	C2a
237	041700		Arabis scabra All.		CR	–	CR [CR/–]	–	–	–	–	3	A4dC2a
238	041800		Arabis serpillifolia Vill.		NT	VU [VU/–]	–	NT [NT/NT]	VU	–	EN [EN/–/–]	3	
239	042000		Arabis subcoriacea Gren.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
240	042100	§REG	Arabis turrita L.		LC	LC [LC/NT]	NT [VU/NT]	LC [LC/LC]	LC	NT	LC [LC/–/NT]	1	
241	042200	§REG	Arctium lappa L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
242	042400	§REG	Arctium minus Bernh. s.str.		LC	LC [NT/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
243	042500	§REG	Arctium minus subsp. pubens (Bab.) Arènes		VU	DD [DD/DD]	VU [DD/VU]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	B1B3c
244	042600	§REG	Arctium nemorosum Lej.		LC	LC [VU/LC]	VU [EN/VU]	LC [NT/LC]	NT	LC	LC [LC/NT/NT]	7	
245	042800	§REG	Arctium tomentosum Mill.		NT	VU [VU/VU]	VU [EN/VU]	NT [NT/NT]	VU	VU	EN [EN/–/–]	7	
246	043000		Arctostaphylos alpina (L.) Spreng.		LC	EN [EN/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
247	043100	§REG	Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.		LC	NT [NT/–]	EN [CR/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
248	043200		E Aremonia agrimonoides (L.) DC.		[NT]	–	NT [NT/–]	–	–	–	DD [DD/–/–]	1	
249	043400		Arenaria biflora L.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
			Arenaria ciliata aggr.										
250	043500		Arenaria ciliata L.		LC	VU [VU/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
251	043300		Arenaria bernensis Favarger[2]		VU	–	–	VU [VU/–]	–	–	–	2	C2a
252	043800		Arenaria gothica Fr.		RE	RE [RE/–]	–	–	–	–	–	5	
253	044200		Arenaria multicaulis L.		LC	NT [NT/–]	–	LC [LC/LC]	NT	NT	DD [DD/–/–]	2	
254	043900		Arenaria grandiflora L.		VU	VU [VU/–]	–	–	–	–	–	2	C2a
255	044100		Arenaria marschlinsii W. D. J. Koch		LC	–	–	DD [–/DD]	LC	NT	EN [EN/DD/DD]	2	
			Arenaria serpyllifolia aggr.										
256	044000		Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss.		LC	EN [EN/EN]	VU [EN/VU]	VU [EN/VU]	LC	EN	VU [VU/–/DD]	7	
257	044300		Arenaria serpyllifolia L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
258	044600	§REG	Aristolochia clematitis L.		VU	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	RE	–	VU [VU/–/–]	7	B1B2d
259	044800		Aristolochia rotunda L.		CR	–	–	RE [–/RE]	–	–	CR [CR/–/–]	6	C1C2a
260	045000	§CH	Armeria alpina Willd. s.str.		NT	–	–	RE [RE/–]	VU	VU	NT [NT/NT/NT]	2	
261	045100	§CH/W	Armeria alpina var. purpurea (W. D. J. Koch) E. Baumann		RE	–	RE [–/RE]	–	–	–	–	5	
262	045200	§CH	Armeria arenaria (Pers.) Schult.		EN	–	–	–	EN	–	–	6	B1B2cE
263	045600		C Armoracia rusticana P. Gaertn. & al.		{LC}	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
264	045700	§REG	Arnica montana L.		LC	EN [EN/–]	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
265	045800		Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte		RE	RE [–/RE]	RE [RE/RE]	–	–	–	–	7	
266	045900		Arrhenatherum elatius (L.) J. & C. Presl		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
267	046000		C Artemisia abrotanum L.		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
268	046100		Artemisia absinthium L.		LC	°NT [NT/VU]	VU [VU/VU]	NT [VU/NT]	LC	LC	NT [NT/EN/NT]	7	
269	046300		E Artemisia annua L.		[VU]	–	EN [EN/EN]	–	–	–	VU [VU/–/–]	7	C2aC2b
270			E Artemisia biennis Willd.[1]		[NT]	DD [DD/DD]	NT [DD/NT]	DD [DD/DD]	DD	DD	VU [VU/DD/DD]	7	
271	046500	§REG	Artemisia borealis Pall.		VU	–	–	–	VU	–	CR [CR/–/–]	2	C2a
272	046700		Artemisia campestris L.		LC	RE [RE/–]	VU [VU/EN]	NT [VU/NT]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
273	046900		C Artemisia dracunculus L.		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
274	047000	§CH	Artemisia genipi Weber		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [NT/LC/LC]	2	
275	047200	§CH	Artemisia glacialis L.		NT	–	–	–	NT	–	–	2	
276	047500	§CH/W	Artemisia nivalis Braun-Blanq.		EN	–	–	–	EN	–	–	2	A4dB1B2c
277	047600		C Artemisia pontica L.		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
278	047700	§CH	Artemisia umbelliformis Lam.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
279	047800	§REG	Artemisia vallesiaca All.		NT	–	–	–	NT	–	–	6	
280	047900		N[I] Artemisia verlotiorum Lamotte		(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/–/LC]	7	
281	048000		Artemisia vulgaris L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
282	048100		Arum italicum Mill.		EN	–	°CR [CR/DD]	–	–	–	EN [EN/–/–]	7	C2a
283	048200	§REG	Arum maculatum L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	RE	–	LC [LC/–/–]	1	
284	048300	§REG	Aruncus dioicus (Walter) Fernald		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
285	048500		N[I] Arundo donax L.		(NT)	–	–	–	–	–	(NT) [NT/–/–]	5	
286	048600		C Asarina procumbens Mill.		{VU}	DD [DD/DD]	VU [VU/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	3	D
287	048700		Asarum europaeum L.		LC	LC [LC/LC]	LC [NT/LC]	LC [NT/LC]	DD	–	LC [LC/–/–]	1	
288	048800		N Asclepias syriaca L.		(NT)	(DD) [DD/DD]	(NT) [NT/NT]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(NT) [NT/DD/DD]	7	
289	048900		Asparagus officinalis L.		LC	°NT [NT/VU]	°NT [NT/NT]	°NT [VU/NT]	LC	°VU	NT [NT/–/–]	7	
290	049000		Asparagus tenuifolius Lam.		VU	–	–	–	DD	–	VU [VU/–/DD]	1	B1B2cB2d
291	049100		Asperugo procumbens L.		NT	–	RE [RE/RE]	NT [NT/VU]	NT	NT	EN [EN/–/–]	7	
292	049200		Asperula aristata L. f.		LC	–	–	–	LC	–	VU [VU/–/–]	6	
293	049300		Asperula arvensis L.		EN	EN [CR/EN]	EN [EN/CR]	EN [–/EN]	CR	CR	CR [CR/–/–]	7	A4dB1B2cB2d
294	049400		Asperula cynanchica L.		LC	LC [LC/LC]	NT [NT/VU]	LC [NT/LC]	LC	LC	VU [VU/RE/–]	6	
295	049500		Asperula purpurea (L.) Ehrend.		NT	–	–	–	–	–	NT [NT/–/EN]	3	
296	049600		Asperula taurina L.		LC	–	EN [–/EN]	LC [NT/LC]	–	LC	LC [LC/NT/–]	1	
297	049700		Asperula tinctoria L.		EN	EN [EN/EN]	EN [–/EN]	CR [–/CR]	–	EN	–	6	B1B2a
298	049800	§CH	Asphodelus albus Mill.		VU	–	–	–	VU	–	VU [VU/–/–]	6	A4dB1B2c
299	049900	§REG	Asplenium adiantum-nigrum L.		LC	NT [NT/DD]	VU [CR/VU]	NT [NT/NT]	LC	EN	LC [LC/LC/LC]	3	
300	050000	§REG/W	Asplenium adulterinum Milde		NT	–	–	–	–	EN	NT [NT/EN/CR]	3	
301			Asplenium presolanense (Mokry & al.) J. C. Vogel & Rumsey[1]		DD	–	–	–	–	–	DD [–/–/DD]	3	
302	050100	§REG	Asplenium billotii F. W. Schultz		CR	–	–	–	RE	–	CR [CR/–/–]	3	B1B2c-eC2aD
303	050300	§REG	Asplenium cuneifolium Viv.		VU	–	–	–	CR	EN	VU [VU/CR/–]	2	B1B2bC2a
304	050400	§REG	Asplenium fissum Willd.		DD	–	–	–	–	DD	–	2	
305	050500	§REG	Asplenium fontanum (L.) Bernh.		NT	NT [NT/–]	EN [CR/EN]	NT [NT/NT]	NT	RE	–	1	
306	050600	§REG	Asplenium foreziense Magnier		CR	–	–	–	DD	–	CR [CR/–/–]	3	B1B2c-eC2a
307	050800	§REG	Asplenium onopteris L.		NT	–	RE [–/RE]	RE [–/RE]	–	–	NT [NT/–/EN]	3	
308			E Asplenium petrarchae (Guerin) DC.[1]		[CR]	–	CR [CR/–]	–	–	–	–	3	D

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
309	050900	§REG	Asplenium ruta-muraria L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
310	051200	§REG	Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.	LC	EN [EN/–]	CR [CR/CR]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
311	051400	§REG	Asplenium trichomanes L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
312	051500	§REG	Asplenium viride Huds.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
313	051600	§REG	Asplenium x alternifolium Wulfen	LC	–	RE [–/RE]	VU [VU/VU]	NT	NT	LC [LC/NT/NT]	3	
314	051800	§REG	Aster alpinus L.	LC	VU [VU/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
315	051900	§REG	Aster amellus L.	LC	LC [LC/NT]	VU [EN/VU]	NT [VU/NT]	VU	NT	NT [NT/–/NT]	6	
316	052000	§REG	Aster bellidiastrum (L.) Scop.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
317	052200	§REG	Aster linosyris (L.) Bernh.	NT	VU [VU/CR]	CR [–/CR]	VU [VU/EN]	NT	VU	VU [VU/VU/–]	6	
318	052300	N[I]	Aster novae-angliae L.	(NT)	(NT) [NT/DD]	(NT) [NT/NT]	(VU) [VU/VU]	(NT)	–	(VU) [VU/DD/DD]	5	
319	052500	N[I]	Aster novi-belgii aggr.	(LC)	(LC) [LC/DD]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(NT)	(NT)	(NT) [NT/DD/DD]	5	
320	053200		Astragalus alpinus L.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
321	053300		Astragalus australis (L.) Lam.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [VU/NT/NT]	2	
322	053500		Astragalus cicer L.	NT	EN [EN/CR]	CR [CR/CR]	RE [RE/RE]	NT	VU	–	7	
323	053700		Astragalus depressus L.	VU	–	–	EN [EN/CR]	EN	VU	–	6	A4dC2a
324	053800		Astragalus exscapus L.	NT	–	–	–	NT	–	–	1	
325	053900		Astragalus frigidus (L.) A. Gray	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [NT/LC/–]	2	
326	054000		Astragalus glycyphyllos L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
327	054200		Astragalus leontinus Wulfen	NT	–	–	CR [–/CR]	NT	VU	EN [EN/–/–]	2	
328	054300	§REG	Astragalus monspessulanus L.	LC	–	CR [–/CR]	VU [VU/EN]	LC	NT	CR [CR/–/–]	1	
329	054400		Astragalus onobrychis L.	LC	–	–	RE [RE/–]	LC	NT	–	6	
330	054600		Astragalus penduliflorus Lam.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
331	054800		Astragalus sempervirens Lam.	NT	–	–	VU [VU/–]	NT	–	EN [EN/–/–]	1	
332	055200	§REG	Astrantia major L.	LC	LC [LC/VU]	VU [VU/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
333	055300	§REG	Astrantia minor L.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
334	055400		Athamanta cretensis L.	LC	LC [LC/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/–/DD]	2	
335	055600		Athyrium distentifolium Opiz	LC	NT [NT/–]	VU [–/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
336	055700		Athyrium filix-femina (L.) Roth	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
337	055900	N	Atriplex hortensis L.	(CR)	(DD) [DD/DD]	(CR) [DD/CR]	(CR) [DD/CR]	(CR)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	C2b
338	056100	N	Atriplex nitens Schkuhr	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
339	056200	N	Atriplex oblongifolia Waldst. & Kit.	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
340	056300		Atriplex patula L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
341	056400		Atriplex prostrata DC.	EN	CR [CR/–]	EN [EN/EN]	EN [EN/CR]	CR	–	RE [RE/–/RE]	7	C2b
342	056500		Atropa bella-donna L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	VU	LC	VU [VU/CR/–]	1	
343	056600	E[I]	Aubrieta deltoidea (L.) DC.	{LC}	LC [LC/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	LC	DD	LC [LC/DD/DD]	3	
344		N	Aucuba japonica Thunb.[1]	(LC)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(LC) [LC/DD/DD]	1	
345	056700	C	Aurinia saxatilis (L.) Desv.	{LC}	LC [LC/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	LC	DD	DD [DD/DD/DD]	3	
346	056900	E	Avena fatua L.	[NT]	NT [VU/NT]	NT [NT/NT]	VU [VU/VU]	NT	VU	VU [VU/–/RE]	7	
347		E	Avena nuda L.[1]	[DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
348	057100	C	Avena sativa L. s.str.	{LC}	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/LC]	7	
349	057200	C	Avena sativa subsp. orientalis (Schreb.) H. Werner	{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
350	057300	C	Avena strigosa Schreb.	{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
351	057400		Avenella flexuosa (L.) Drejer	LC	NT [VU/NT]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
352	057800		Baldellia ranunculoides (L.) Parl.	CR	RE [RE/–]	CR [CR/–]	–	RE	–	–	4	A4dC1C2aE
353	058000		Ballota nigra L. s.str.	VU	CR [CR/RE]	EN [DD/EN]	CR [–/CR]	VU	EN	VU [VU/–/–]	7	C2a

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
354	058100		Ballota nigra subsp. foetida (Vis.) Hayek	NT	VU [VU/DD]	EN [EN/EN]	NT [EN/NT]	NT	NT	NT [NT/DD/VU]	7	
355	058300		Barbarea intermedia Boreau	LC	°NT [NT/NT]	LC [LC/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	°LC [NT/EN/LC]	7	
356	058500	E	Barbarea verna (Mill.) Asch.	[EN]	EN [CR/EN]	EN [CR/EN]	EN [EN/EN]	EN	–	EN [EN/–/–]	7	B1B3a-d
357	058600		Barbarea vulgaris R. Br.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
358	058700		Bartsia alpina L.	LC	LC [LC/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
359	058900	N	Bassia scoparia (L.) Voss	(EN)	(DD) [DD/DD]	(CR) [DD/CR]	(CR) [DD/CR]	(EN)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	B1B3a-d
360	059100		Bellis perennis L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
361	059200		Berberis vulgaris L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
362	059300	N	Bergenia crassifolia (L.) Fritsch	(NT)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(NT) [NT/DD/DD]	3	
363	059400	E	Berteroa incana (L.) DC.	[NT]	EN [EN/RE]	EN [EN/EN]	EN [CR/EN]	NT	EN	VU [VU/EN/RE]	7	
364	059500		Berula erecta (Huds.) Coville	LC	NT [VU/NT]	LC [NT/LC]	NT [VU/NT]	VU	–	EN [EN/–/–]	4	
365	059600	C	Beta vulgaris L.	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
366	060200	§REG	Betula humilis Schrank	CR	–	CR [–/CR]	RE [–/RE]	–	–	–	5	A4dDE
367	060300	§REG	Betula nana L.	VU	VU [VU/–]	CR [DD/CR]	CR [RE/CR]	–	–	–	5	A4dB1B2c
368	060400	§REG	Betula pendula Roth	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
369	060500	§REG	Betula pubescens Ehrh.	LC	LC [LC/–]	LC [LC/NT]	LC [LC/LC]	NT	LC	NT [NT/–/–]	5	
370	060600	N	Bidens bipinnata L.	(VU)	–	(CR) [RE/CR]	(RE) [–/RE]	–	(CR)	(VU) [VU/–/–]	7	B1B3c
371	060800	§REG	Bidens cernua L.	EN	EN [EN/–]	EN [EN/EN]	EN [CR/EN]	RE	RE	EN [EN/–/–]	7	B1B2cB3c
372	060900	N	Bidens connata Willd.	(EN)	–	(EN) [–/EN]	–	–	–	–	5	B1B3a-d
373	061100	N[I]	Bidens frondosa L.	(LC)	(CR) [CR/–]	(VU) [VU/VU]	(VU) [VU/EN]	–	–	(LC) [LC/–/–]	5	
374	061200	§REG	Bidens radiata Thuill.	CR	CR [CR/RE]	CR [–/CR]	–	–	–	–	5	A4dD
375	061300	N	Bidens subalternans DC.	(CR)	(DD) [DD/DD]	(CR) [CR/CR]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	D
376	061400	§REG	Bidens tripartita L. s.str.	NT	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	EN [EN/EN]	EN	DD	NT [NT/–/–]	7	
377	061600	E	Bifora radians M. Bieb.	[CR]	CR [RE/CR]	CR [CR/CR]	CR [CR/CR]	RE	RE	RE [RE/–/–]	7	B1B3a-d
378	061700	E	Bifora testiculata (L.) Spreng.	[RE]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	RE [RE/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
379	061800		Biscutella cichoriifolia Loisel.	EN	–	–	–	–	–	EN [EN/–/–]	3	C2a
380	062000		Biscutella laevigata L.	LC	VU [VU/–]	CR [–/CR]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
381	062300	§REG	Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch & Ziz) Domin	EN	–	RE [RE/RE]	CR [CR/–]	EN	–	–	5	A2cB3cB3dE
382	062400	§REG	Blackstonia perfoliata (L.) Huds.	VU	EN [EN/RE]	VU [EN/VU]	EN [CR/EN]	EN	–	VU [VU/–/–]	5	A4dC1C2a
383	062500	§REG	Blechnum spicant (L.) Roth	LC	NT [NT/RE]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/–]	1	
384	062600	E	Blitum capitatum L.	[RE]	–	RE [RE/RE]	RE [–/RE]	–	RE	RE [RE/–/–]	7	
385	062700		Blitum virgatum L.	NT	CR [CR/–]	RE [RE/RE]	VU [CR/VU]	EN	NT	–	7	
386	062800		Blysmus compressus (L.) Link	LC	LC [LC/DD]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [NT/LC/LC]	5	
387	062900		Bolboschoenus maritimus (L.) Palla	EN	CR [CR/–]	EN [EN/EN]	CR [RE/CR]	CR	–	EN [EN/–/–]	5	B1B2c
388	063000	C	Borago officinalis L.	{VU}	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	VU	VU	VU [VU/VU/VU]	7	B1B3a-d
389	063100		Bothriochloa ischaemum (L.) Keng	LC	VU [VU/VU]	VU [VU/EN]	NT [VU/NT]	LC	LC	LC [LC/NT/LC]	6	
390	063200	§CH	Botrychium lanceolatum (S. G. Gmel.) Ångstr.	CR	–	RE [–/RE]	RE [RE/–]	RE	CR	CR [CR/–/RE]	2	A4dDE
391	063300	§REG	Botrychium lunaria (L.) Sw.	LC	LC [LC/EN]	EN [EN/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
392	063400	§CH/BC	Botrychium matricariifolium (Döll) W. D. J. Koch	RE	–	RE [RE/–]	RE [–/RE]	RE	RE	RE [RE/–/RE]	2	
393	063500	§CH/BC	Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.	RE	–	–	RE [–/RE]	–	RE	RE [RE/–/–]	2	
394	063600	§CH/BC	Botrychium simplex E. Hitchc.	CR	–	–	–	RE	CR	RE [RE/RE/–]	2	D
395	063700	§CH	Botrychium virginianum (L.) Sw.	CR	–	–	CR [RE/CR]	–	CR	RE [–/RE/–]	2	A4dC2aDE
396	063900		Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
397	064100		Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.	VU	–	EN [EN/–]	EN [–/EN]	VU	–	–	2	B1B2aB2c
398	064200		Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
399	064300	N	Brassica juncea (L.) Czern.	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
400	064400	C	Brassica napus L.	{LC}	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
401	064500	E	Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch	[DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
402	064600	C	Brassica oleracea L.	{LC}	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
403	064700	C	Brassica rapa L.[3]	{LC}	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
404			Brassica rapa subsp. campestris (L.) A. R. Clapham[1]	VU	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	VU	VU	DD [DD/DD/DD]	7	A4dB1B3a-d
405	065200		Briza media L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
406	065300		Bromus arvensis L.	VU	EN [EN/RE]	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	EN	EN	VU [VU/EN/VU]	7	B1B3a-d
407	065400		Bromus benekenii (Lange) Trimen	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/–]	1	
408	066700		Bromus commutatus Schrad.[4]	VU	EN [EN/RE]	EN [EN/EN]	EN [EN/DD]	VU	EN	EN [EN/–/EN]	7	B1B3d
409	065700		Bromus erectus Huds. s.str.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
410	065800		Bromus erectus subsp. condensatus (Hack.) Asch. & Graebn.	NT	–	–	–	–	–	NT [NT/–/–]	6	
411	065900	BC/W	Bromus grossus DC.	CR	CR [CR/RE]	CR [CR/CR]	CR [CR/RE]	RE	RE	RE [RE/RE/RE]	7	C1E
412	066000		Bromus hordeaceus L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
413	066100		Bromus inermis Leyss.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/DD/LC]	7	
414	066200		Bromus japonicus Thunb.	EN	EN [EN/–]	EN [EN/EN]	RE [RE/DD]	EN	RE	EN [EN/–/DD]	7	B1B2d
415	066300	N	Bromus lepidus Holmb.	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
416	066400	E	Bromus madritensis L.	[EN]	EN [EN/DD]	EN [DD/EN]	DD [DD/DD]	DD	DD	EN [EN/DD/DD]	7	B1B3a-dC2a
417	066600		Bromus racemosus L.[4]	EN	EN [EN/–]	CR [RE/CR]	DD [DD/DD]	DD	DD	RE [–/–/RE]	7	A4dB1B2cB3c
418	066800		Bromus ramosus Huds.	LC	LC [LC/LC]	LC [VU/LC]	LC [LC/LC]	EN	VU	VU [VU/–/–]	1	
419	066900	E	Bromus rigidus Roth	[EN]	DD [DD/DD]	CR [DD/CR]	CR [DD/CR]	DD	DD	EN [EN/DD/DD]	7	B1B3cD
420	067000		Bromus secalinus L.	EN	CR [CR/CR]	EN [CR/EN]	CR [CR/DD]	EN	EN	RE [RE/–/–]	7	B1B3c
421	067100		Bromus squarrosus L.	LC	°RE [RE/RE]	°CR [CR/CR]	°CR [RE/CR]	LC	°CR	°RE [RE/–/–]	7	
422	067200		Bromus sterilis L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
423	067300		Bromus tectorum L.	LC	LC [LC/NT]	NT [VU/NT]	LC [VU/LC]	LC	LC	LC [VU/–/LC]	7	
424	067400	N	Broussonetia papyrifera (L.) Vent.	(LC)	(LC) [LC/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(LC)	(DD)	(LC) [LC/DD/DD]	7	
425	067500		Bryonia alba L.	CR	–	–	CR [–/CR]	CR	RE	–	7	D
426	067600		Bryonia dioica Jacq.	LC	LC [LC/VU]	LC [LC/EN]	NT [NT/EN]	LC	–	VU [VU/–/–]	1	
427	067700	N[I]	Buddleja davidii Franch.	(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/LC/LC]	3	
428	067800		Bufonia paniculata Dubois	CR	–	–	RE [RE/–]	CR	–	–	3	A4dC1C2a
429	067900		Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnst.	LC	VU [EN/VU]	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	LC	VU	VU [VU/CR/EN]	7	
430	068000	§[REG]	Buglossoides purpurocaerulea (L.) I. M. Johnst.	NT	NT [NT/VU]	EN [EN/EN]	NT [NT/–]	VU	–	VU [VU/–/VU]	1	
431	068100		Bulbocodium vernum L.	NT	–	–	CR [CR/–]	NT	–	–	6	
432	068200		Bunias erucago L.	EN	CR [CR/–]	CR [RE/CR]	RE [RE/–]	EN	RE	CR [CR/–/–]	7	A4dC2a
433	068300		Bunias orientalis L.	LC	LC [LC/VU]	NT [NT/VU]	VU [VU/VU]	LC	NT	RE [RE/–/–]	7	
434	068400		Bunium bulbocastanum L.	LC	VU [VU/RE]	RE [RE/RE]	EN [EN/–]	LC	CR	CR [CR/–/–]	6	
435	068600	§[REG]	Buphthalmum salicifolium L.	LC	LC [NT/LC]	NT [CR/NT]	LC [NT/LC]	EN	LC	NT [NT/NT/NT]	1	
436	069100	§[REG]	Bupleurum falcatum L. s.str.	LC	LC [LC/VU]	VU [VU/EN]	NT [NT/–]	LC	–	–	6	
437	069200	§[REG]	Bupleurum falcatum subsp. cernuum (Ten.) Arcang.	DD	–	–	DD [DD/–]	DD	–	DD [DD/–/–]	6	
438	069600	§[REG]	Bupleurum longifolium L.	VU	VU [VU/VU]	VU [DD/VU]	EN [RE/EN]	–	–	–	1	B1B2c
439	070000	§[REG]	Bupleurum ranunculoides L. s.str.	LC	NT [NT/–]	–	LC [LC/LC]	NT	VU	NT [NT/–/–]	2	
440	070100	§[REG]	Bupleurum ranunculoides subsp. caricinum (DC.) Arcang.	VU	–	–	DD [DD/–]	DD	–	VU [VU/–/–]	2	C2a
441	070200	§[REG]	Bupleurum rotundifolium L.	EN	CR [RE/CR]	CR [CR/CR]	RE [RE/RE]	EN	RE	CR [RE/CR/–]	7	A2cA2dC2b
442	070300	§[REG]	Bupleurum stellatum L.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
443	070400	§[REG]	Butomus umbellatus L.	VU	EN [EN/–]	VU [CR/VU]	RE [RE/–]	–	–	–	4	A4dB1B2c

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
444	070500	§REG	Buxus sempervirens L.	LC	LC [LC/–]	°NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	CR	–	°LC [LC/–/–]	1	
445	070600		Calamagrostis arundinacea (L.) Roth	LC	NT [NT/VU]	EN [EN/EN]	VU [VU/EN]	VU	–	LC [LC/–/–]	5	
446	070700		Calamagrostis canescens (F. H. Wigg.) Roth	VU	EN [EN/–]	VU [EN/VU]	EN [EN/EN]	CR	–	–	5	A4dB1B2c
447	070800		Calamagrostis epigejos (L.) Roth	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/–]	3	
448	071100		Calamagrostis phragmitoides Hartm.	CR	–	–	CR [–/CR]	–	–	–	5	A4dC2a
449	071200		Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler	NT	EN [EN/–]	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	VU	VU	NT [NT/RE/VU]	5	
450	071400		Calamagrostis varia (Schrad.) Host	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
451	071500		Calamagrostis villosa (Chaix) J. F. Gmel.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
452	071800		Calamintha grandiflora (L.) Moench	NT	°CR [CR/–]	°CR [CR/–]	EN [EN/–]	EN	–	NT [NT/–/–]	1	
			Calamintha nepeta aggr.									
453	071600		Calamintha ascendens Jord.	EN	EN [EN/–]	EN [EN/DD]	EN [EN/DD]	EN	°EN	°EN [CR/EN/–]	6	B1B2d
454	071700		Calamintha glandulosa (Req.) Benth.	NT	–	°CR [DD/CR]	°CR [CR/RE]	°CR	–	NT [NT/–/VU]	6	
455	071900		Calamintha menthifolia Host	LC	LC [LC/NT]	VU [EN/VU]	LC [LC/LC]	NT	LC	NT [NT/–/RE]	6	
456	072100		Calamintha nepetoides Jord.	NT	–	°CR [RE/CR]	VU [VU/VU]	VU	NT	EN [EN/–/EN]	6	
457	072300	BC	Caldesia parnassifolia (L.) Parl.	RE	–	RE [–/RE]	–	–	–	–	4	
458	072400	§REG	Calendula arvensis L.	EN	CR [CR/CR]	EN [EN/RE]	RE [–/RE]	RE	RE	–	7	B1B3c
459	072500	C	Calendula officinalis L.	{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
460	072600		Calepina irregularis (Asso) Thell.	EN	EN [EN/RE]	EN [EN/EN]	CR [–/CR]	RE	–	RE [RE/–/–]	7	B1B3c
461	072700	§CH	Calla palustris L.	EN	–	EN [CR/EN]	EN [–/EN]	–	–	–	4	A4dB1B2c
462	072800		Callianthemum coriandrifolium Rchb.	VU	–	–	EN [–/EN]	VU	VU	–	2	B1B2a-d
463	072900	N	Callistephus chinensis (L.) Nees	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
464	073000		Callitriche cophocarpa Sendtn.	LC	NT [NT/DD]	LC [NT/LC]	LC [NT/LC]	CR	NT	VU [VU/CR/–]	4	
465	073100		Callitriche hamulata W. D. J. Koch	VU	EN [EN/–]	CR [CR/–]	VU [VU/VU]	VU	VU	EN [EN/–/–]	4	B1B2aB2cB2d
466	073200		Callitriche obtusangula Le Gall	CR	–	CR [CR/–]	–	–	–	–	4	D
467	073300		Callitriche palustris L.	LC	EN [EN/–]	VU [VU/EN]	LC [LC/LC]	NT	LC	NT [NT/RE/NT]	4	
468	073500		Callitriche stagnalis Scop.	NT	NT [NT/–]	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	VU	–	NT [NT/–/–]	4	
469	073600		Calluna vulgaris (L.) Hull	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
470	073700	§REG	Caltha palustris L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
471	073800		Calycocorsus stipitatus (Jacq.) Rauschert	LC	–	EN [–/EN]	LC [–/LC]	–	LC	VU [VU/EN/–]	5	
472	073900		Calystegia sepium (L.) R. Br.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
473	074000		Calystegia silvatica (Kit.) Griseb.	DD	–	–	–	–	DD	DD [DD/–/–]	1	
474	074100		Camelina alyssum (Mill.) Thell.	RE	RE [RE/RE]	RE [RE/RE]	RE [RE/RE]	RE	RE	RE [RE/RE/RE]	7	
475	074200		Camelina microcarpa DC.	VU	CR [CR/CR]	CR [CR/CR]	CR [RE/CR]	VU	EN	RE [RE/–/–]	7	A2d
476		N	Camellia japonica L.[1]	(VU)	–	–	–	–	–	(VU) [VU/–/–]	1	C2a
477	074300		Camelina pilosa (DC.) Vassilcz.[2]	CR	RE [RE/RE]	RE [RE/RE]	RE [RE/RE]	CR	CR	–	7	A4dB1B2cC2a
478	074400		Camelina sativa (L.) Crantz[3]	VU	CR [CR/CR]	EN [CR/EN]	CR [CR/CR]	VU	EN	EN [EN/–/RE]	7	B1B3c
479	074700		Campanula barbata L.	LC	–	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
480	074800		Campanula bononiensis L.	VU	–	–	RE [RE/–]	VU	CR	VU [VU/–/RE]	1	B1B2b
481	075000	§REG	Campanula cenisia L.	LC	–	–	NT [NT/NT]	LC	LC	NT [VU/NT/–]	2	
482	075100		Campanula cervicaria L.	EN	EN [EN/RE]	EN [EN/EN]	CR [CR/–]	–	CR	RE [RE/–/–]	1	B1B2c
483	075200	§REG	Campanula cochleariifolia Lam.	LC	LC [LC/EN]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
484	075500		Campanula excisa Murith	NT	–	–	–	NT	–	NT [NT/–/–]	2	
485	075800	§REG	Campanula glomerata L. s.str.	LC	LC [LC/NT]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [NT/LC/NT]	6	
486	075900		Campanula glomerata subsp. farinosa (Andrz.) Kirschl.	VU	–	–	DD [DD/DD]	VU	VU	EN [EN/DD/DD]	6	B1B2c
487	076000	§REG	Campanula latifolia L.	NT	VU [VU/–]	CR [CR/–]	NT [VU/NT]	EN	VU	EN [EN/–/RE]	1	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
488	076300	§REG	Campanula patula L. s.str.	LC	LC [NT/LC]	NT [NT/NT]	LC [NT/LC]	DD	LC	DD [DD/DD/DD]	6	
489	076400		Campanula patula subsp. costae (Willk.) Nyman	NT	–	EN [EN/–]	DD [DD/–]	NT	DD	NT [NT/DD/DD]	6	
490	076500	§REG	Campanula persicifolia L.	LC	LC [LC/LC]	NT [VU/NT]	VU [VU/EN]	NT	EN	NT [NT/–/NT]	1	
491	076800	§REG	Campanula rapunculoides L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
492	076900	§REG	Campanula rapunculus L.	LC	LC [VU/LC]	LC [LC/NT]	NT [NT/VU]	NT	EN	LC [LC/LC/DD]	6	
493	077000		Campanula rhomboidalis L.	LC	LC [LC/–]	VU [VU/EN]	LC [LC/LC]	LC	NT	LC [LC/–/–]	2	
494	077100		Campanula rotundifolia L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
495			Campanula bertolae Colla[1]	EN	–	–	–	–	–	EN [EN/–/–]	6	A4dC2a
496	077200		Campanula scheuchzeri Vill.	LC	NT [NT/–]	EN [EN/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
497	077400		Campanula spicata L.	LC	–	–	DD [DD/–]	LC	–	NT [NT/–/NT]	6	
498	077500	§REG	Campanula thyrsoides L.	LC	VU [VU/–]	–	LC [LC/LC]	NT	LC	EN [EN/–/–]	2	
499	077600		Campanula trachelium L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
500	077700	C	Cannabis sativa L.	{NT}	DD [DD/DD]	NT [NT/NT]	DD [DD/DD]	DD	DD	NT [NT/DD/DD]	7	
501	077900		Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
502	078000	E	Capsella rubella Reut.	[LC]	EN [EN/–]	NT [NT/NT]	VU [VU/VU]	NT	EN	LC [LC/–/NT]	7	
503	078100	C	Capsicum annuum L.	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
504	078200		Cardamine alpina Willd.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
505	078300		Cardamine amara L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
506	078400		Cardamine asarifolia L.	VU	–	–	–	–	–	VU [–/–/VU]	2	C2a
507	078500	§REG	Cardamine bulbifera (L.) Crantz	LC	–	VU [–/VU]	VU [CR/VU]	–	–	LC [LC/–/–]	1	
508	078700		Cardamine flexuosa With.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	LC	LC [LC/DD/–]	1	
509	078800	§REG	Cardamine heptaphylla (Vill.) O. E. Schulz	LC	LC [LC/LC]	NT [VU/NT]	LC [LC/–]	VU	–	LC [LC/–/–]	1	
510	078900		Cardamine hirsuta L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
511	079000		Cardamine impatiens L.	LC	LC [NT/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
512	079100	§REG	Cardamine kitaibelii Bech.	LC	–	NT [–/NT]	LC [–/LC]	VU	VU	NT [NT/–/–]	1	
513	079600	§REG	Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz	LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	VU	VU	EN [EN/–/–]	1	
			Cardamine pratensis aggr.									
514	079200		Cardamine matthioli Moretti	CR	–	–	–	–	–	CR [CR/–/–]	1	B1B2aE
515	079400		Cardamine palustris (Wimm. & Grab.) Peterm.	VU	EN [EN/–]	VU [EN/VU]	EN [EN/–]	–	–	–	5	A4dB1B2c
516	079800		Cardamine pratensis L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	LC	°NT [NT/NT/–]	8	
517	080400		Cardamine rivularis Schur	LC	–	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	EN	NT	–	5	
518	080600		Cardamine udicola Jord.	LC	LC [LC/VU]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	VU	VU [VU/DD/DD]	5	
519	080300		Cardamine resedifolia L.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
520	080500		Cardamine trifolia L.	VU	VU [VU/–]	EN [EN/CR]	EN [CR/EN]	–	EN	–	1	C2a
521	080700		Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek s.str.	NT	NT [VU/NT]	VU [VU/VU]	NT [VU/NT]	–	EN	NT [NT/–/–]	8	
522	080800		Cardaminopsis arenosa subsp. borbasii (Zapal.) H. Scholz	NT	NT [NT/–]	VU [VU/EN]	DD [DD/–]	–	–	–	3	
523	081000		Cardaminopsis halleri (L.) Hayek	NT	–	°RE [–/RE]	EN [EN/EN]	–	VU	NT [NT/NT/NT]	1	
524	081100	E	Cardaria draba (L.) Desv.	[LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	VU [VU/–/VU]	7	
525	081200	E	Carduus acanthoides L.	[CR]	RE [RE/–]	CR [DD/CR]	RE [RE/–]	DD	–	–	7	D
526	081500		Carduus crispus L.	LC	LC [LC/NT]	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	NT	LC	LC [LC/–/LC]	7	
527	081600		Carduus defloratus L. s.str.	LC	LC [LC/NT]	NT [VU/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
528	081700		Carduus defloratus subsp. crassifolius (Willd.) Hayek	NT	–	–	–	VU	VU	NT [NT/NT/–]	2	
529	081900		Carduus defloratus subsp. tridentinus (Evers) Murr	LC	–	–	VU [VU/VU]	LC	LC	LC [LC/–/LC]	2	
530	082200	§REG	Carduus nutans L. s.str.	LC	LC [LC/VU]	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	LC	LC	NT [NT/RE/NT]	7	
531	082300		Carduus nutans subsp. platylepis (Rchb. & Saut.) Nyman	LC	–	–	DD [DD/DD]	LC	LC	NT [NT/NT/DD]	7	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
532	082400		Carduus personata (L.) Jacq.	LC	LC [LC/EN]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/–]	2	
533	082700	E	Carduus tenuiflorus Curtis	[CR]	CR [CR/–]	CR [CR/–]	DD [DD/–]	CR	–	–	7	D
534	082900		Carex acuta L.	LC	LC [LC/NT]	LC [LC/LC]	NT [EN/NT]	RE	VU	VU [VU/–/–]	5	
535	083000		Carex acutiformis Ehrh.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	VU	NT [NT/NT/–]	5	
536	083100		Carex alba Scop.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	1	
537	083200		Carex appropinquata Schumach.	LC	EN [EN/RE]	LC [NT/LC]	VU [VU/VU]	–	RE	–	5	
538	083400		Carex atrata L. s.str.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [NT/LC/LC]	2	
539	083500		Carex atrata subsp. aterrima (Hoppe) Hartm.	LC	–	–	LC [NT/LC]	LC	LC	LC [NT/LC/LC]	2	
540	083600		Carex atrofusca Schkuhr	VU	–	–	EN [EN/–]	VU	EN	–	2	B1B2c
541	083700		Carex austroalpina Bech.	VU	–	–	–	–	–	VU [VU/–/–]	2	B1B2c
542	083800	§CH	Carex baldensis L.	VU	–	–	–	–	VU	–	2	D2
543	083900		Carex bicolor All.	NT	–	–	VU [VU/VU]	NT	NT	VU [VU/EN/VU]	2	
544	084000		Carex bohemica Schreb.	CR	CR [CR/–]	–	–	–	–	–	5	A4dD
545	084100		Carex brachystachys Schrank	LC	NT [NT/–]	EN [EN/EN]	LC [LC/LC]	RE	NT	VU [VU/CR/RE]	3	
546	084300		Carex brizoides L.	LC	NT [NT/DD]	LC [NT/LC]	NT [VU/NT]	RE	EN	LC [LC/DD/LC]	1	
547	084400		Carex brunnescens (Pers.) Poir.	LC	–	–	LC [NT/LC]	NT	LC	NT [NT/NT/NT]	5	
548	084500	§REG	Carex buxbaumii Wahlenb.	EN	–	EN [EN/EN]	CR [–/CR]	–	EN	–	5	A4dB1B2c
549	084600		Carex canescens L.	LC	LC [LC/VU]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	NT	LC	NT [NT/NT/NT]	5	
550	084700		Carex capillaris L.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [NT/LC/LC]	2	
551	084900		Carex caryophyllea Latourr.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
552	085100		Carex chordorrhiza L. f.	VU	VU [VU/–]	CR [CR/CR]	CR [CR/CR]	–	–	–	5	A4dC2aC2b
553	085400		Carex curvula All. s.str.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
554	085500		Carex curvula subsp. rosae Gilomen	LC	–	–	NT [NT/NT]	LC	NT	NT [NT/–/–]	2	
555	085700		Carex davalliana Sm.	LC	LC [LC/VU]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	5	
556	085900		Carex depauperata With.	CR	–	–	RE [RE/–]	CR	–	–	1	C2a
557	086000		Carex diandra Schrank	VU	VU [VU/–]	VU [EN/VU]	VU [VU/VU]	EN	VU	RE [RE/–/RE]	5	A4dB1B2c
558	086100		Carex digitata L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
559	086200		Carex dioica L.	NT	EN [EN/–]	EN [EN/EN]	NT [NT/NT]	EN	NT	VU [RE/VU/VU]	5	
560	086300		Carex distans L.	NT	VU [VU/DD]	VU [VU/VU]	NT [NT/NT]	EN	VU	NT [NT/VU/RE]	5	
561	086400		Carex disticha Huds.	NT	NT [NT/RE]	NT [NT/VU]	VU [VU/VU]	EN	RE	–	5	
562	086700		Carex echinata Murray	LC	LC [LC/NT]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
563	086800		Carex elata All.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	NT	NT [NT/CR/–]	5	
564	087000		Carex elongata L.	NT	NT [VU/NT]	VU [VU/VU]	VU [EN/VU]	EN	–	VU [VU/–/–]	1	
565	087100		Carex ericetorum Pollich	LC	RE [–/RE]	EN [–/EN]	EN [RE/EN]	LC	LC	NT [VU/NT/NT]	2	
566	087200		Carex ferruginea Scop.	LC	NT [NT/–]	VU [VU/RE]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
567	087300	W	Carex fimbriata Schkuhr	VU	–	–	–	VU	–	VU [VU/–/VU]	2	A4d
568	087400		Carex firma Host	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [NT/NT/LC]	2	
569	087500		Carex flacca Schreb.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
			Carex flava aggr.									
570	085800		Carex demissa Hornem.	NT	VU [VU/–]	VU [VU/VU]	NT [NT/NT]	VU	NT	NT [NT/–/–]	5	
571	087600		Carex flava L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
572	089400		Carex lepidocarpa Tausch	LC	LC [LC/–]	LC [NT/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/RE/RE]	5	
573	095400		Carex viridula Michx.	LC	NT [NT/–]	VU [VU/VU]	LC [NT/LC]	NT	LC	LC [LC/NT/NT]	5	
574	087700		Carex foetida All.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
575	087800		Carex frigida All.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
576	087900		Carex fritschii Waisb.	LC	–	–	–	–	–	LC [LC/–/–]	1	
577		N	Carex grayi Carey[1]	(NT)	(DD) [DD/DD]	(NT) [DD/NT]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
578	088300		Carex halleriana Asso	LC	NT [NT/–]	CR [DD/CR]	VU [VU/–]	LC	–	EN [EN/–/–]	6	
579	088400		Carex hartmanii Cajander	VU	–	VU [RE/VU]	VU [VU/–]	RE	DD	–	5	C1
580	088500		Carex heleonastes L. f.	EN	EN [EN/–]	RE [–/RE]	EN [DD/EN]	–	–	–	5	A4dC2a
581	088600		Carex hirta L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/DD]	7	
582	088700		Carex hostiana DC.	LC	LC [LC/NT]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	LC	VU [VU/VU/RE]	5	
583	088800		Carex humilis Leyss.	LC	LC [LC/LC]	NT [VU/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
584	088900		Carex juncella (Fr.) Th. Fr.	VU	–	–	–	–	VU	VU [–/VU/VU]	5	A4dB1B2c
585	089100		Carex lachenalii Schkuhr	LC	–	–	NT [NT/NT]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	5	
586	089200	§REG	Carex lasiocarpa Ehrh.	NT	NT [NT/VU]	NT [VU/NT]	NT [VU/NT]	–	EN	EN [EN/EN/–]	5	
587	089500		Carex leporina L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
588	089600		Carex limosa L.	NT	VU [VU/–]	VU [CR/VU]	NT [NT/NT]	VU	NT	VU [VU/VU/RE]	5	
589	089700		Carex liparocarpos Gaudin	LC	–	EN [EN/–]	VU [VU/EN]	LC	NT	LC [LC/NT/NT]	6	
590	089900		Carex maritima Gunnerus	VU	–	–	–	VU	VU	VU [DD/VU/VU]	2	B1B2cC1
591	090200		Carex microglochin Wahlenb.	VU	–	–	DD [DD/DD]	VU	VU	VU [VU/CR/VU]	5	B1B2cC1
592	090300		Carex montana L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/–]	1	
593	090400		Carex mucronata All.	NT	–	–	NT [–/NT]	–	NT	NT [VU/–/NT]	2	
			Carex muricata aggr.									
594	086500		Carex divulsa Stokes	NT	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	VU	VU	NT [NT/–/NT]	1	
595	089300		Carex leersii F. W. Schultz	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [NT/LC]	NT	NT	LC [NT/LC/LC]	6	
596	091500		Carex pairae F. W. Schultz	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
597	094200		Carex spicata Huds.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/DD]	7	
598	090700		Carex nigra (L.) Reichard	LC	LC [LC/NT]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
599	090900		Carex norvegica Retz.	EN	–	–	–	–	EN	–	2	A4dC2aD
600	091200		Carex ornithopoda Willd.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
601	091300		Carex ornithopodioides Hausm.	LC	–	–	NT [NT/NT]	NT	LC	VU [VU/–/DD]	2	
602	091400		Carex otrubae Podp.	VU	VU [EN/VU]	VU [VU/VU]	VU [EN/VU]	EN	CR	RE [RE/–/–]	5	B1B2c
603	091600		Carex pallescens L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
604	091700		Carex panicea L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
605	091800		Carex paniculata L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	5	
606	092000		Carex parviflora Host	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
607	092100		Carex pauciflora Lightf.	NT	VU [VU/–]	CR [CR/CR]	NT [NT/NT]	VU	NT	VU [VU/VU/VU]	5	
608	092200		Carex paupercula Michx.	LC	–	RE [–/RE]	LC [NT/LC]	NT	NT	NT [NT/NT/NT]	5	
609	092300		Carex pendula Huds.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	–	–	NT [NT/–/–]	1	
610	092400		Carex pilosa Scop.	LC	LC [NT/LC]	LC [NT/LC]	NT [VU/NT]	RE	–	NT [NT/–/–]	1	
611	092500		Carex pilulifera L.	LC	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	LC	LC [LC/LC/DD]	1	
612	092700		Carex praecox Schreb. s.str.	CR	RE [RE/–]	CR [CR/RE]	RE [–/RE]	–	RE	–	6	A4dC2aD
613	092900	§REG	Carex pseudocyperus L.	VU	EN [EN/–]	VU [VU/VU]	EN [EN/EN]	EN	–	EN [EN/–/–]	5	A4dC2a
614	093100	§REG	Carex pulicaris L.	NT	NT [NT/–]	VU [VU/VU]	NT [NT/NT]	DD	VU	EN [EN/CR/–]	5	
615	093200		Carex punctata Gaudin	NT	–	CR [–/CR]	CR [–/CR]	EN	CR	NT [NT/NT/NT]	5	
616	093300		Carex remota L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [NT/LC]	CR	NT	LC [LC/LC/LC]	1	
617	093500	§REG	Carex riparia Curtis	VU	EN [EN/EN]	VU [VU/VU]	VU [VU/EN]	EN	–	EN [EN/–/–]	5	A4dB1B2c
618	093700		Carex rostrata Stokes	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	4	
619	093800		Carex rupestris All.	LC	–	–	NT [NT/NT]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	2	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
620	093900		Carex sempervirens Vill.		LC	LC [LC/–]	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
621	094500		Carex strigosa Huds.		NT	VU [VU/–]	NT [VU/NT]	VU [EN/VU]	–	–	–	1	
622	094700		Carex sylvatica Huds.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/DD]	1	
623	094800		Carex tomentosa L.		LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [NT/LC]	VU	NT	VU [VU/–/–]	1	
624	095000		Carex umbrosa Host		LC	NT [NT/NT]	NT [VU/NT]	NT [VU/NT]	RE	–	LC [LC/–/–]	1	
625	095100		Carex vaginata Tausch		EN	–	–	EN [EN/EN]	–	EN	–	5	C1C2D
626	095300	§REG	Carex vesicaria L.		NT	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	EN	VU	VU [VU/–/–]	5	
627	095500		Carex vulpina L.		EN	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	DD [DD/DD]	RE	DD	RE [RE/–/–]	5	A4dB1B2cB2dC2a
628	095600	N	Carex vulpinoidea Michx.		(EN)	(DD) [DD/DD]	(EN) [EN/EN]	(EN) [EN/–]	(DD)	–	–	5	D
629	095900	§REG	Carlina acaulis L. s.str.		DD	–	–	–	–	DD	–	2	
630	096000		Carlina acaulis subsp. caulescens (Lam.) Schübl. & G. Martens		LC	LC [LC/VU]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
			Carlina vulgaris aggr.										
631	096200		Carlina biebersteinii Hornem.		DD	–	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	1	
632	096500	§REG	Carlina vulgaris L.		LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
633	096800		Carpesium cernuum L.		CR	–	–	CR [CR/RE]	RE	–	CR [CR/CR/–]	1	C1C2aE
634	096900		Carpinus betulus L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	RE	RE	LC [LC/–/LC]	1	
635	097000		Carthamus lanatus L.		CR	–	RE [RE/–]	–	CR	–	–	7	A4dD
636	097100		Carum carvi L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
637	097200	§REG	Castanea sativa Mill.		LC	°NT [NT/–]	°NT [NT/NT]	°NT [NT/NT]	°LC	°NT	LC [LC/LC/LC]	1	
638	097300		Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv.		VU	EN [EN/RE]	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	RE	VU	RE [RE/–/RE]	4	A4dB1B2c
639	097500		Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb.		NT	EN [EN/–]	EN [EN/EN]	VU [VU/VU]	EN	–	NT [NT/–/–]	7	
640	097700		Caucalis platycarpos L.		VU	EN [CR/EN]	CR [CR/CR]	CR [CR/CR]	VU	EN	RE [RE/–/–]	7	B1B3c
641	097800		Celtis australis L.		NT	–	–	–	CR	–	NT [NT/DD/NT]	3	
642	098400	E	Centaurea calcitrapa L.		[DD]	–	DD [DD/–]	–	DD	–	DD [DD/–/–]	7	
643	098500	§REG	Centaurea cyanus L.		NT	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	EN [EN/EN]	NT	VU	EN [EN/–/EN]	7	
644	098600	E	Centaurea diffusa Lam.		[DD]	–	DD [DD/–]	–	–	–	–	7	
645	098800		Centaurea jacea L. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
646	098900		Centaurea jacea subsp. angustifolia Gremli		LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [VU/LC]	VU	VU	RE [–/–/RE]	6	
647	099000		Centaurea jacea subsp. gaudinii (Boiss. & Reut.) Gremli		NT	–	–	–	–	–	NT [NT/–/NT]	6	
648	099100		Centaurea maculosa Lam.[2]		VU	–	–	–	–	VU	VU [VU/–/–]	6	A4dC2a
649	099200	§REG	Centaurea montana L.		LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	–	1	
650	099300	§REG	Centaurea nemoralis Jord.		EN	EN [EN/–]	EN [EN/EN]	EN [–/EN]	–	–	–	6	A4dB1B2c
651	099400	§REG	Centaurea nervosa Willd.		LC	–	–	NT [NT/VU]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
652	099600	§REG	Centaurea nigrescens Willd.		LC	–	°EN [–/EN]	°VU [–/VU]	EN	EN	LC [LC/LC/LC]	6	
653	099800	§REG	Centaurea pseudophrygia C. A. Mey.		VU	–	–	CR [–/CR]	–	VU	–	2	A4d
654	099900	§REG	Centaurea rhaetica Moritzi		VU	–	–	–	–	VU	VU [VU/–/RE]	1	A4dD
655	100000	§REG	Centaurea scabiosa L. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
656	100100	§REG	Centaurea scabiosa subsp. alpestris (Hegetschw.) Nyman		LC	NT [NT/NT]	DD [–/DD]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
657	100200	§REG	Centaurea scabiosa subsp. grinensis (Reut.) Nyman		NT	VU [VU/VU]	EN [EN/EN]	EN [EN/DD]	NT	EN	NT [NT/VU/–]	6	
658	100500	§REG	Centaurea solstitialis L.		CR	RE [RE/RE]	CR [CR/CR]	RE [RE/RE]	RE	RE	RE [RE/–/–]	7	D
659	100600	§REG	Centaurea splendens L.		VU	–	–	–	–	–	VU [VU/–/RE]	3	B1B2cB2d
660	100700		Centaurea stoebe L.[3]		EN	RE [–/RE]	CR [–/CR]	EN [–/EN]	–	CR	–	6	A4dD
661	100900	§REG	Centaurea triumfettii All.		NT	–	–	–	VU	–	NT [NT/–/–]	1	
662	101100		Centaurea valesiaca (DC.) Jord.[2]		NT	–	–	–	NT	–	EN [EN/–/–]	6	
663	101200	§REG	Centaurium erythraea Rafn		LC	LC [NT/LC]	LC [VU/LC]	LC [VU/LC]	NT	NT	LC [LC/NT/NT]	5	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
664	101300	§REG	Centaurium pulchellum (Sw.) Druce	VU	VU [VU/EN]	VU [VU/VU]	VU [EN/VU]	VU	EN	VU [VU/–/RE]	5	A4dB1B2cB2dC2b
665	101500	§REG	Centranthus angustifolius (Mill.) DC.	NT	NT [NT/–]	–	–	–	–	–	3	
666	101600		Centranthus ruber (L.) DC.	LC	°LC [LC/–]	°NT [NT/NT]	°NT [NT/NT]	°LC	°VU	LC [LC/–/–]	3	
667	101800	§CH	Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	NT	VU [VU/VU/–]	1	
668	101900	§CH	Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch	LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/RE]	1	
669	102000	§CH	Cephalanthera rubra (L.) Rich.	LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	VU [VU/–/VU]	1	
670	102100		Cephalaria alpina (L.) Roem. & Schult.	VU	CR [CR/–]	–	VU [VU/EN]	EN	EN	–	2	C2a
671	102300		Cerastium alpinum L. s.str.	LC	–	–	LC [NT/LC]	NT	LC	VU [VU/VU/–]	2	
672	102400		Cerastium alpinum subsp. lanatum (Lam.) Ces.	DD	–	–	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	2	
673	102600		Cerastium arvense L. s.str.	LC	LC [LC/NT]	VU [VU/VU]	EN [EN/EN]	NT	EN	EN [EN/–/EN]	7	
674	102700		Cerastium arvense subsp. strictum (W. D. J. Koch) Schinz & R. Keller	LC	DD [DD/–]	VU [VU/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
675	102800		Cerastium arvense subsp. suffruticosum (L.) Ces.	EN	–	–	–	–	EN	EN [RE/CR/EN]	2	B1B2c
676	102900	§REG	Cerastium austroalpinum Kunz	EN	–	–	–	–	–	EN [EN/–/–]	2	C2a
677	103000		Cerastium brachypetalum Pers. s.str.	LC	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	VU [VU/EN]	VU	EN	LC [LC/–/NT]	6	
678	103100		Cerastium brachypetalum subsp. tenoreanum (Ser.) Soó	VU	CR [CR/–]	CR [RE/CR]	–	–	–	VU [VU/–/–]	6	C1
679	103400		Cerastium cerastoides (L.) Britton	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
680	103500	E	Cerastium dubium (Bastard) Guépin	[DD]	DD [DD/–]	DD [–/DD]	–	–	–	DD [DD/–/–]	7	
681	103600		Cerastium fontanum Baumg. s.str.	LC	–	–	NT [NT/NT]	VU	LC	NT [–/NT/NT]	2	
682	103700		Cerastium fontanum subsp. lucorum (Schur) Soó	DD	–	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	–	–	–	1	
683	103800		Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
684	103900		Cerastium glomeratum Thuill.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/DD/–]	7	
685	104000		Cerastium glutinosum Fr.	VU	–	EN [EN/EN]	EN [–/EN]	EN	–	VU [VU/–/VU]	7	B1B3a-c
686	104200		Cerastium latifolium L.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [–/–/LC]	2	
687	104300	E	Cerastium ligusticum Viv.	[DD]	–	–	–	–	–	DD [DD/–/–]	6	
688	104600		Cerastium pedunculatum Gaudin	LC	–	–	NT [NT/NT]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	2	
689	104700		Cerastium pumilum Curtis	NT	VU [VU/EN]	EN [EN/EN]	VU [EN/VU]	VU	VU	NT [NT/–/RE]	7	
690	104800		Cerastium semidecandrum L.	LC	NT [NT/DD]	EN [EN/EN]	VU [VU/VU]	LC	NT	NT [NT/–/NT]	6	
691	105200	C	Cerastium tomentosum L.	{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	3	
692	105400		Cerastium uniflorum Clairv.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
693	105500		Ceratophyllum demersum L.	VU	EN [EN/RE]	VU [VU/VU]	EN [EN/EN]	CR	–	EN [EN/–/–]	4	B1B2c
694	105600		Ceratophyllum submersum L.	EN	CR [CR/–]	EN [CR/EN]	RE [RE/–]	RE	–	RE [RE/–/–]	4	B1B2c
695	105700		Cerinthe glabra Mill.	LC	EN [EN/–]	–	LC [LC/NT]	NT	NT	NT [EN/NT/–]	2	
696	105800	E	Cerinthe major L.	[DD]	–	–	–	DD	–	DD [DD/–/–]	7	
697	105900	E	Cerinthe minor L.	[DD]	–	–	–	DD	DD	DD [DD/–/–]	2	
698	106000	§REG	Ceterach officinarum Willd.	LC	VU [VU/RE]	VU [VU/EN]	VU [VU/EN]	LC	EN	LC [LC/NT/NT]	3	
699	106100		Chaenorrhinum minus (L.) Lange	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
700	106200		Chaerophyllum aureum L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/DD/DD]	8	
701	106300	E	Chaerophyllum bulbosum L.	[DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
			Chaerophyllum hirsutum aggr.									
702	106600		Chaerophyllum elegans Gaudin	EN	–	–	–	EN	–	–	2	C2a
703	106700		Chaerophyllum hirsutum L.	LC	LC [LC/VU]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
704	107100		Chaerophyllum villarsii W. D. J. Koch	LC	LC [LC/–]	EN [EN/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
705	107000		Chaerophyllum temulum L.	LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	LC	NT	NT [NT/–/NT]	1	
706	107200		Chamaecytisus hirsutus (L.) Link	NT	–	–	–	–	–	NT [NT/–/–]	1	
707	107400		Chamaecytisus supinus (L.) Link	VU	–	–	–	–	–	VU [VU/–/–]	6	C1

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
708	107500	N	Chamaemelum nobile (L.) All.	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
709	107700	§CH	Chamorchis alpina (L.) Rich.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	2	
710	108200		Chelidonium majus L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
711	108300		Chenopodium album L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
712	108400	N	Chenopodium berlandieri subsp. zschackei (Murr) Zobel	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
713	108500		Chenopodium bonus-henricus L.	LC	LC [LC/VU]	LC [LC/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
714	108600		Chenopodium botrys L.	VU	CR [CR/–]	EN [CR/EN]	RE [RE/RE]	VU	–	EN [EN/–/EN]	7	B1B2cB3c
715	108900		Chenopodium ficifolium Sm.	NT	EN [EN/–]	VU [EN/VU]	NT [VU/NT]	NT	EN	EN [EN/–/EN]	7	
716	109100		Chenopodium glaucum L.	NT	EN [EN/RE]	VU [EN/VU]	NT [NT/NT]	NT	VU	VU [VU/–/VU]	7	
717	109200	N	Chenopodium hircinum Schrad.	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
718	109300		Chenopodium hybridum L.	LC	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	NT [NT/NT]	LC	LC	LC [LC/–/NT]	7	
719	109400		Chenopodium murale L.	EN	EN [EN/RE]	EN [CR/EN]	CR [RE/CR]	EN	RE	CR [CR/RE/–]	7	B1B2cB3c
720	109500		Chenopodium opulifolium Schrad.	CR	CR [CR/–]	CR [CR/CR]	RE [–/RE]	CR	RE	CR [CR/–/CR]	7	D
721	109600		Chenopodium polyspermum L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
722	109700	N	Chenopodium pratericola Rydb.	(EN)	(CR) [CR/–]	(EN) [RE/EN]	(RE) [–/RE]	–	(RE)	(RE) [RE/–/–]	7	D
723	109800		Chenopodium rubrum L.	LC	CR [CR/–]	EN [CR/EN]	VU [VU/VU]	LC	LC	CR [CR/RE/RE]	7	
724	109900		Chenopodium strictum Roth	EN	EN [EN/–]	EN [EN/EN]	EN [RE/EN]	EN	–	EN [EN/–/RE]	7	C2a
725	110000		Chenopodium urbicum L.	CR	–	CR [RE/CR]	RE [–/RE]	CR	–	CR [CR/–/–]	7	D
726	110100		Chenopodium vulvaria L.	EN	EN [EN/RE]	CR [CR/CR]	CR [CR/CR]	EN	EN	CR [CR/–/RE]	7	D
727	110200	§REG	Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton	CR	–	CR [CR/RE]	–	–	–	–	1	D
728		C	Chionodoxa forbesii Baker[1]	{VU}	DD [DD/DD]	VU [VU/VU]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	C2a
729		C	Chionodoxa luciliae Boiss.[1]	{VU}	DD [DD/DD]	VU [VU/VU]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	C2a
730	110300		Chondrilla chondrilloides (Ard.) H. Karst.	EN	–	CR [–/CR]	EN [–/EN]	–	EN	–	3	B1B3cC2a
731	110400		Chondrilla juncea L.	NT	RE [RE/–]	CR [RE/CR]	–	NT	RE	EN [EN/–/RE]	6	
732	112100	E	Chrysanthemum segetum L.	[CR]	RE [RE/–]	CR [CR/CR]	–	RE	–	RE [RE/–/–]	7	A4dD
733	112400		Chrysopogon gryllus (L.) Trin.	NT	–	–	–	–	–	NT [NT/–/–]	5	
734	112500		Chrysosplenium alternifolium L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
735	112600		Chrysosplenium oppositifolium L.	NT	NT [NT/RE]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	–	–	–	1	
736	112700	C	Cicer arietinum L.	{DD}	–	–	–	DD	–	DD [DD/DD/DD]	7	
737	112800		Cicerbita alpina (L.) Wallr.	LC	LC [LC/–]	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
738	112900	N	Cicerbita macrophylla (Willd.) Wallr.	(VU)	(DD) [DD/–]	–	(VU) [VU/DD]	(VU)	(DD)	–	2	C2a
739	113000		Cicerbita plumieri (L.) Kirschl.	NT	–	–	NT [NT/–]	RE	–	–	2	
740	113100	C	Cichorium endivia L.	{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
741	113200		Cichorium intybus L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
742	113300		Cicuta virosa L.	EN	CR [CR/–]	EN [EN/EN]	EN [CR/EN]	CR	RE	–	4	A4dC2a
743		N	Cinnamomum glanduliferum C. F. W. Meissn.[1]	(LC)	–	–	–	–	–	(LC) [LC/–/–]	1	
744	113400		Circaea alpina L.	LC	NT [NT/–]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	NT	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
745	113500		Circaea lutetiana L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
746	113600		Circaea x intermedia Ehrh.	LC	NT [NT/–]	NT [NT/VU]	LC [LC/LC]	EN	NT	NT [NT/RE/NT]	1	
747	113700	§REG	Cirsium acaule Scop.	LC	LC [LC/NT]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [NT/LC/LC]	2	
748	113800		Cirsium arvense (L.) Scop.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
749	113900	§REG	Cirsium canum (L.) All.	EN	–	–	–	EN	–	–	5	A4dD
750	114100		Cirsium eriophorum (L.) Scop. s.str.	LC	LC [LC/RE]	EN [–/EN]	LC [LC/EN]	LC	LC	LC [NT/VU/LC]	2	
751	114200		Cirsium eriophorum subsp. spathulatum (Moretti) Ces.	DD	–	–	DD [DD/–]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	6	
752	114300		Cirsium erisithales (Jacq.) Scop.	LC	NT [NT/–]	–	–	–	NT	LC [LC/–/LC]	2	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
753	114400		Cirsium helenioides (L.) Hill	LC	–	–	NT [NT/NT]	NT	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
754	114700		Cirsium montanum (Willd.) Spreng.	EN	–	–	–	–	EN	–	2	C2a
755	114800		Cirsium oleraceum (L.) Scop.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/–/–]	5	
756	114900		Cirsium palustre (L.) Scop.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
757	115100		Cirsium rivulare (Jacq.) All.	LC	LC [LC/EN]	EN [DD/EN]	LC [LC/LC]	–	–	–	5	
758	115300		Cirsium spinosissimum (L.) Scop.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
759	115400	§REG	Cirsium tuberosum (L.) All.	VU	VU [VU/VU]	VU [EN/VU]	EN [–/EN]	–	–	–	5	A4dB1B2c
760	115500		Cirsium vulgare (Savi) Ten.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
761	115600		Cistus salviifolius L.	VU	–	–	–	–	–	VU [VU/–/–]	6	C2a
762	115700		Cladium mariscus (L.) Pohl	NT	EN [EN/–]	NT [NT/NT]	VU [VU/VU]	EN	CR	CR [CR/–/–]	5	
763	115800	N	Claytonia perfoliata Willd.	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
764	115900		Cleistogenes serotina (L.) Keng	VU	–	–	EN [EN/–]	VU	–	EN [EN/–/–]	6	A4dB1B2aB2c
765	116000	§REG	Clematis alpina (L.) Mill.	LC	–	–	EN [EN/EN]	–	LC	NT [CR/NT/NT]	2	
766	116200	C	Clematis integrifolia L.	{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	1	
767	116300		Clematis recta L.	NT	–	EN [EN/–]	–	EN	–	NT [NT/–/–]	6	
768	116400		Clematis vitalba L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
769	116500	C	Clematis viticella L.	{DD}	–	DD [DD/–]	–	–	–	DD [DD/–/–]	6	
770		N	Clematis tangutica (Maxim.) Korsh.[1]	(NT)	–	–	–	(NT)	–	–	7	
771	116600		Clinopodium vulgare L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
772	116700		Clypeola jonthlaspi L.	VU	–	–	–	VU	–	–	3	C2a
773	116900		Cnidium silaifolium (Jacq.) Simonk.	EN	–	–	–	–	–	EN [EN/–/–]	1	C2a
774	117000		Cochlearia officinalis L.	CR	–	–	–	–	–	CR [CR/–/–]	5	D
775	117100	§REG	Cochlearia pyrenaica DC.	VU	–	–	VU [VU/–]	–	–	–	2	C2a
776	117200	§CH	Coeloglossum viride (L.) Hartm.	LC	LC [LC/–]	RE [RE/RE]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
777	117300	E	Coincya cheiranthos (Vill.) Greuter & Burdet s.str.	[CR]	–	CR [–/CR]	CR [–/CR]	–	–	–	3	D
778	117600		Colchicum alpinum DC.	LC	–	–	–	LC	–	NT [NT/–/–]	2	
779	117700		Colchicum autumnale L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
780	118000	N	Collomia grandiflora Lindl.	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
781	118100	§REG	Colutea arborescens L.	NT	EN [EN/–]	CR [CR/CR]	VU [VU/VU]	NT	EN	VU [EN/RE/VU]	1	
782	118300	N	Commelina communis L.	(NT)	–	(DD) [DD/DD]	(DD) [–/DD]	–	–	(NT) [NT/DD/DD]	7	
783	118400		Conium maculatum L.	VU	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	RE [RE/DD]	EN	VU	EN [EN/–/RE]	7	A4dC2a
784	118500	E	Conringia orientalis (L.) Dumort.	[CR]	CR [CR/RE]	CR [RE/CR]	RE [RE/DD]	RE	CR	RE [RE/–/–]	7	A4dD
785	118600	§REG C	Consolida ajacis (L.) Schur	{NT}	NT [NT/VU]	NT [NT/NT]	VU [VU/EN]	VU	DD	EN [EN/DD/DD]	7	
786	118700	§REG	Consolida regalis Gray	VU	VU [EN/VU]	VU [VU/VU]	EN [EN/EN]	VU	EN	RE [RE/–/–]	7	B1B3c
787	118800	§REG	Convallaria majalis L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
788	118900		Convolvulus arvensis L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
789	119300	N	Conyza canadensis (L.) Cronquist	(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/LC/LC]	7	
790	119400	§CH	Corallorrhiza trifida Châtel.	LC	LC [LC/EN]	CR [RE/CR]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [VU/NT/NT]	2	
791	119500	C	Coriandrum sativum L.	{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
792	119600		Cornus mas L.	LC	°LC [LC/EN]	°LC [LC/NT]	LC [LC/NT]	LC	°VU	LC [LC/–/NT]	1	
793	119700		Cornus sanguinea L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/DD/LC]	1	
794	119800	N[I]	Cornus sericea L.	(NT)	–	(NT) [–/NT]	–	–	–	–	1	
795	120000	§REG	Coronilla coronata L.	NT	NT [NT/NT]	VU [–/VU]	EN [–/EN]	–	EN	–	1	
796	120200	§REG	Coronilla minima L.	VU	–	–	–	VU	–	–	1	C2a
797	120400	§REG	Coronilla vaginalis Lam.	LC	LC [LC/–]	–	LC [LC/LC]	NT	LC	VU [VU/–/–]	2	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
798	120600	N	Coronopus didymus (L.) Sm.	(VU)	(EN) [EN/–]	(VU) [VU/VU]	(VU) [–/VU]	(VU)	–	(CR) [CR/–/RE]	7	B1B3c
799	120800		Coronopus squamatus (Forssk.) Asch.	CR	CR [CR/RE]	CR [CR/CR]	CR [CR/CR]	–	–	RE [RE/–/–]	7	A4dD
800	120900		Corrigiola litoralis L.	CR	–	CR [–/CR]	–	–	–	–	7	A4dD
801	121000	§REG	Cortusa matthiolii L.	NT	–	–	–	–	NT	–	2	
802	121100		Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	–	NT [NT/–/–]	1	
803	121200		Corydalis intermedia (L.) Mérat	LC	EN [EN/–]	–	LC [NT/LC]	EN	VU	LC [LC/VU/VU]	1	
804	121300	§REG	Corydalis lutea (L.) DC.	LC	°LC [LC/LC]	°LC [LC/LC]	°LC [NT/LC]	°NT	°VU	LC [LC/–/–]	3	
805	121400	E	Corydalis ochroleuca W. D. J. Koch	[DD]	–	–	–	–	–	DD [DD/–/–]	3	
806	121500		Corydalis solida (L.) Clairv.	LC	EN [EN/–]	EN [RE/EN]	VU [VU/–]	LC	CR	EN [–/–/EN]	1	
807	121600	§REG	Corylus avellana L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
808	121700	§REG	Cotinus coggygria Scop.	NT	°VU [VU/–]	VU [VU/VU]	°RE [–/RE]	NT	–	NT [NT/–/–]	1	
809		N	Cotoneaster horizontalis Decne.[1]	(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	1	
810	121800		Cotoneaster integerrimus Medik.	LC	LC [LC/LC]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
811		N	Cotoneaster salicifolius Franch.[1]	(LC)	(DD) [DD/DD]	(LC) [LC/LC]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	1	
812	122000		Cotoneaster tomentosus Lindl.	LC	LC [LC/LC]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/EN/–]	1	
813	122200		Crataegus laevigata (Poir.) DC.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/–]	1	
814	122300	N	Crataegus lindmanii Hrabetova	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	1	
815	122400		Crataegus monogyna Jacq.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
816	122700	N	Crataegus rhipidophylla Gand.	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	1	
817	122900		Crepis alpestris (Jacq.) Tausch	LC	EN [–/EN]	CR [–/CR]	LC [VU/LC]	–	LC	VU [VU/–/RE]	2	
818	123000		Crepis aurea (L.) Cass.	LC	VU [VU/–]	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
819	123100		Crepis biennis L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
820	123300		Crepis bocconei P. D. Sell	LC	EN [EN/–]	–	LC [LC/LC]	EN	LC	NT [–/NT/NT]	2	
821	123400		Crepis capillaris Wallr.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
822	123500		Crepis conyzifolia (Gouan) A. Kern.	LC	–	RE [–/RE]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
823	123600		Crepis foetida L.	VU	EN [EN/RE]	EN [CR/EN]	°CR [CR/CR]	VU	–	EN [EN/–/RE]	7	B1B2cC2a
824	123700		Crepis froelichiana Froel.	VU	–	–	–	–	–	VU [VU/–/–]	6	C1
825	123900		Crepis kerneri Rech. f.	NT	–	–	EN [–/EN]	–	NT	–	2	
826	124000		Crepis mollis (Jacq.) Asch.	NT	NT [NT/–]	RE [–/RE]	VU [–/VU]	–	–	–	6	
827	124100	E[i]	Crepis nemausensis Gouan	[VU]	RE [RE/–]	EN [EN/–]	VU [–/VU]	RE	–	CR [CR/–/–]	7	B1B2d
828	124200	E	Crepis nicaeensis Pers.	[EN]	EN [RE/EN]	EN [DD/EN]	DD [DD/–]	RE	DD	DD [DD/–/–]	6	B1B2dC2a
829	124300		Crepis paludosa (L.) Moench	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
830	124500	§REG	Crepis praemorsa (L.) Walther	VU	VU [VU/EN]	EN [RE/EN]	VU [EN/VU]	–	EN	–	6	A4dB1B2c
831	124600	E	Crepis pulchra L.	[EN]	CR [CR/–]	EN [–/EN]	RE [RE/–]	CR	–	–	7	B1B3c
832	124700		Crepis pygmaea L.	NT	–	–	NT [NT/EN]	NT	NT	–	2	
833	124800		Crepis pyrenaica (L.) Greuter	LC	LC [LC/–]	EN [EN/–]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/–]	2	
834	124900		Crepis rhaetica Hegetschw.	NT	–	–	CR [–/CR]	VU	NT	–	2	
835	125200	E	Crepis setosa Haller f.	[VU]	VU [VU/RE]	VU [EN/VU]	DD [DD/DD]	RE	RE	VU [VU/–/–]	7	B1B3c
836	125400		Crepis tectorum L.	VU	°CR [CR/–]	°EN [EN/EN]	°EN [DD/EN]	EN	VU	VU [VU/–/–]	7	B1B2d
837	125500		Crepis terglouensis (Hacq.) A. Kern.	NT	–	–	NT [NT/NT]	NT	NT	–	2	
838	125600	E	Crepis vesicaria L. s.str.	[CR]	–	CR [CR/CR]	RE [–/RE]	–	–	–	7	C2a
839	125700		Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/–]	8	
840	125800	§REG	Crocus albiflorus Kit.	LC	LC [LC/–]	VU [VU/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
841	126000	§REG	C Crocus sativus L.	{VU}	–	–	–	VU	–	–	7	B1B2d
842	126200		Cruciata glabra (L.) Ehrend.	LC	–	°CR [CR/CR]	°EN [–/EN]	–	EN	LC [LC/RE/–]	6	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
843	126300		Cruciata laevipes Opiz		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
844	126400		Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend.		VU	–	–	RE [RE/–]	VU	–	VU [VU/–/–]	6	A4dB1B2cB2d
845	126500		Crupina vulgaris Cass.		EN	–	°RE [RE/RE]	–	EN	–	–	6	A4dB1B2cB3d
846	126600		Cryptogramma crispa (L.) Hook.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
847	126700		Cucubalus baccifer L.		VU	–	EN [EN/–]	–	–	DD	VU [VU/–/–]	1	C2a
848	126800	C	Cucumis melo L.		(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
849	126900	C	Cucumis sativus L.		(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
850	127000	C	Cucurbita maxima Duchesne		(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
851	127100	C	Cucurbita pepo L.		(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
852	127200	C	Cupressus sempervirens L.		{NT}	–	DD [DD/–]	–	DD	–	NT [NT/–/–]	1	
853	127500	N	Cuscuta campestris Yunck.		(DD)	–	(DD) [DD/DD]	–	(DD)	–	(DD) [DD/–/–]	7	
854	127600		Cuscuta cesatiana Bertol.		EN	–	°CR [–/CR]	°CR [RE/CR]	°CR	–	EN [EN/–/–]	7	D
855	127700		Cuscuta epilinum Weihe		RE	RE [RE/RE]	RE [RE/RE]	RE [RE/RE]	RE	RE	RE [RE/–/RE]	7	
856	127800		Cuscuta epithymum (L.) L.		LC	VU [VU/VU]	VU [EN/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
857	127900		Cuscuta europaea L.		LC	EN [EN/RE]	EN [EN/EN]	LC [NT/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
858		C	Cyclamen coum Mill.[1]		{VU}	–	VU [VU/–]	–	–	–	–	1	C2a
859	128100	§REG	C Cyclamen hederifolium Aiton		{EN}	EN [EN/–]	EN [EN/–]	EN [EN/–]	–	–	–	1	C2a
860	128400	§REG	Cyclamen purpurascens Mill.		LC	NT [NT/CR]	EN [EN/EN]	LC [NT/LC]	NT	EN	LC [LC/–/NT]	1	
861	128500	C	Cydonia oblonga Mill.		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	1	
862	128600		Cymbalaria muralis P. Gaertn. & al.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
863	128700	C	Cynara cardunculus L. s.str.		{DD}	–	–	–	–	–	DD [DD/–/–]	7	
864	128800	C	Cynara cardunculus subsp. scolymus (L.) Beger		{DD}	–	–	–	–	–	DD [DD/–/–]	7	
865	129000		Cynodon dactylon (L.) Pers.		LC	VU [VU/–]	NT [NT/VU]	NT [NT/NT]	LC	VU	LC [LC/LC/LC]	7	
866	129200		Cynoglossum germanicum Jacq.		VU	VU [VU/–]	–	RE [RE/–]	–	–	–	1	B1B2e
867	129300	§REG	Cynoglossum officinale L.		VU	EN [EN/RE]	CR [CR/CR]	VU [EN/VU]	VU	VU	VU [VU/VU/VU]	7	B1B3a-dC2a
868	129400		Cynosurus cristatus L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
869	129500		Cynosurus echinatus L.		EN	CR [RE/CR]	CR [RE/CR]	RE [RE/RE]	EN	–	EN [EN/–/–]	7	A4dC2a
870		N[i]	Cyperus esculentus L.[1]		(LC)	–	(VU) [–/VU]	–	–	–	(LC) [LC/–/–]	5	
871	129700		Cyperus flavescens L.		VU	RE [RE/RE]	EN [EN/EN]	VU [CR/VU]	EN	CR	VU [VU/RE/RE]	5	A4dB1B2c
872	129800	§REG	Cyperus fuscus L.		VU	EN [EN/RE]	VU [EN/VU]	VU [EN/VU]	VU	EN	VU [VU/–/–]	5	A4dB1B2c
873	129900		Cyperus glomeratus L.		CR	–	RE [–/RE]	–	–	–	CR [CR/–/–]	5	A4dC1C2a
874	130000		Cyperus longus L.		EN	–	EN [CR/EN]	RE [DD/RE]	–	–	EN [EN/–/–]	5	A4dC2a
875	130100		Cyperus michelianus (L.) Delile		RE	–	–	–	–	–	RE [RE/–/–]	5	
876	130200		Cyperus rotundus L.		RE	–	–	–	–	–	RE [RE/–/–]	5	
877	130300		Cyperus serotinus Rottb.		RE	–	–	–	–	–	RE [RE/–/–]	5	
878	130400	§CH/BC	Cypripedium calceolus L.		VU	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	VU [VU/VU]	VU	VU	EN [EN/–/EN]	1	A4dB1B2cC1
879		N	Cyrtomium falcatum (L. f.) C. Presl[1]		(EN)	–	–	–	–	–	(EN) [EN/–/–]	1	C2a
880		N	Cyrtomium fortunei J. Sm.[1]		(EN)	–	–	–	–	–	(EN) [EN/–/–]	1	C2a
881	130500		Cystopteris alpina (Lam.) Desv.		LC	EN [EN/–]	CR [–/CR]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	2	
882	130600		Cystopteris dickieana R. Sim		NT	–	–	EN [–/EN]	NT	DD	VU [VU/–/–]	1	
883	130700		Cystopteris fragilis (L.) Bernh.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
884	130800		Cystopteris montana (Lam.) Desv.		LC	NT [NT/–]	–	LC [LC/LC]	NT	NT	NT [NT/–/NT]	2	
885	131100	§REG	Cytisus decumbens (Durande) Spach		EN	EN [EN/–]	–	–	–	–	–	2	A4dC2a
886	131200	§REG/W	Cytisus emeriflorus Rchb.		VU	–	–	–	–	–	VU [VU/–/–]	2	C2a
887	131300	§REG	Cytisus nigricans L.		LC	VU [–/VU]	EN [–/EN]	DD [DD/–]	VU	–	LC [LC/NT/NT]	1	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
888	131500	§REG	Cytisus scoparius (L.) Link		LC	°NT [RE/NT]	°NT [NT/NT]	°VU [–/VU]	NT	–	LC [LC/NT/NT]	2	
889	131800		Dactylis glomerata L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
890	132000		Dactylis polygama Horv.		VU	VU [EN/VU]	VU [RE/VU]	RE [–/RE]	–	–	EN [EN/–/–]	1	B1B2cB2d
891	132100	§CH	Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó		VU	–	–	CR [CR/–]	EN	VU	CR [–/–/CR]	5	A4dB1B2cC2a
892	132200	§CH	Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & Künkele		LC	LC [LC/NT]	LC [NT/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	5	
893		§CH	Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó[1]		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
894	132300	§CH	Dactylorhiza incarnata (L.) Soó		NT	NT [NT/–]	NT [VU/NT]	NT [NT/NT]	VU	NT	EN [EN/–/–]	5	
895	132500	§CH	Dactylorhiza lapponica (Hartm.) Soó		NT	CR [CR/–]	CR [–/CR]	NT [VU/NT]	CR	NT	EN [EN/EN/–]	5	
896	132600	§CH	Dactylorhiza maculata (L.) Soó[3]		CR	CR [CR/–]	–	–	–	–	–	5	A4dB1B2cC2a
897		§CH	Dactylorhiza ochroleuca (Boll.) Averyanov[1]		EN	–	EN [CR/EN]	CR [CR/CR]	RE	–	–	5	A4dB1B3dC2bD
898	132800	§CH	Dactylorhiza sambucina (L.) Soó		NT	VU [VU/–]	RE [RE/–]	NT [NT/EN]	NT	EN	NT [NT/–/VU]	6	
899		§CH	Dactylorhiza savogiensis Tyteca & Gathoye[1]		VU	–	–	DD [DD/DD]	VU	DD	DD [DD/DD/DD]	2	A4dC2aD2
900	132900	§CH	Dactylorhiza traunsteineri (Rchb.) Soó		NT	EN [EN/EN]	VU [EN/VU]	NT [NT/NT]	VU	VU	VU [DD/–/VU]	5	
901			N Danaë racemosa (L.) Moench[1]		(DD)	–	–	–	–	–	(DD) [DD/–/–]	7	
902	133000		Danthonia alpina Vest		VU	–	–	°DD [–/DD]	–	–	VU [VU/–/–]	6	A4dC2a
903	133100		Danthonia decumbens (L.) DC.		LC	NT [NT/VU]	VU [EN/VU]	LC [NT/LC]	VU	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
904	133300	§CH	Daphne alpina L.		NT	NT [NT/–]	–	VU [VU/VU]	NT	EN	EN [EN/–/RE]	3	
905	133400	§CH	Daphne cneorum L.		EN	EN [EN/–]	CR [–/CR]	–	–	–	EN [EN/–/–]	6	C2a
906	133500	§REG	Daphne laureola L.		LC	LC [LC/–]	NT [NT/NT]	LC [LC/NT]	RE	–	NT [NT/–/–]	1	
907	133600	§REG	Daphne mezereum L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
908	133700	§REG	Daphne striata Tratt.		LC	–	–	LC [–/LC]	DD	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
909	133800		N Datura stramonium L.		(VU)	(VU) [EN/VU]	(VU) [VU/VU]	(VU) [VU/VU]	(VU)	(EN)	(VU) [VU/VU/VU]	7	B1B3bB3cB3d
910	133900		Daucus carota L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
911	134300	§CH	Delphinium elatum L.		NT	–	–	NT [NT/NT]	EN	EN	CR [CR/–/–]	2	
912	134800		Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
913	135000	§REG/W	Deschampsia littoralis (Gaudin) Reut.		EN	EN [EN/RE]	EN [RE/EN]	RE [RE/RE]	–	DD	RE [–/–/RE]	5	A4dB1B3dC1C2a
914	135200		Descurainia sophia (L.) Prantl		LC	°NT [VU/NT]	°VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	LC	NT	VU [EN/–/VU]	7	
915	135300	§REG	Dianthus armeria L.		NT	VU [VU/VU]	NT [NT/VU]	EN [EN/EN]	EN	–	VU [VU/–/VU]	7	
916	135400		C Dianthus barbatus L.		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	6	
917	135600	§REG	Dianthus carthusianorum L. s.str.		LC	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	EN [EN/EN]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
918	135700	§REG	Dianthus carthusianorum subsp. vaginatus (Chaix) Schinz & R. Keller		LC	–	–	–	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
919	135800		C Dianthus caryophyllus L.		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	6	
920	135900	§REG	Dianthus deltoides L.		NT	RE [RE/–]	CR [RE/CR]	EN [RE/EN]	–	NT	–	6	
921	136000	§CH	Dianthus glacialis Haenke		NT	–	–	RE [–/RE]	–	NT	EN [–/EN/–]	2	
922	136100	§CH	Dianthus gratianopolitanus Vill.		VU	VU [VU/–]	EN [EN/CR]	–	–	–	–	3	A4dC2a
923	136300	§REG	Dianthus monspessulanus L.		NT	–	–	–	–	–	NT [NT/–/–]	2	
924	136600		C Dianthus plumarius L.		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	6	
925	136700	§REG	Dianthus seguieri Vill.		LC	–	–	–	–	–	LC [LC/EN/EN]	6	
926	136800	§CH	Dianthus superbus L.		LC	NT [NT/VU]	VU [VU/VU]	LC [NT/LC]	EN	LC	LC [VU/NT/LC]	2	
927	136900	§REG	Dianthus sylvestris Wulfen		LC	LC [LC/–]	EN [EN/CR]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
928	137000	§CH	Dictamnus albus L.		VU	EN [–/EN]	CR [–/CR]	RE [RE/–]	VU	–	VU [VU/–/–]	6	C2a
929	137100	§REG	Digitalis grandiflora Mill.		LC	LC [LC/NT]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	NT	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
930	137300	§REG	Digitalis lutea L.		LC	LC [LC/EN]	VU [VU/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
931	137400	§REG	E Digitalis purpurea L.		[NT]	NT [DD/NT]	VU [VU/VU]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	1	
932	137500		Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [NT/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/DD]	7	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
933	137600		Digitaria sanguinalis (L.) Scop.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/DD/LC]	7	
934	137700	C	Diospyros lotus L.	(DD)	–	–	–	–	–	(DD) [DD/–/–]	1	
935	137800	§REG	Diphasiastrum alpinum (L.) Holub	LC	CR [CR/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
936	137900	§REG	Diphasiastrum complanatum (L.) Holub	EN	–	CR [CR/RE]	CR [RE/CR]	RE	EN	CR [RE/CR/CR]	2	A4dC1C2aE
937	138000	§REG	Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub	RE	–	RE [RE/–]	RE [RE/RE]	–	RE	RE [RE/–/RE]	1	
938	138100	§REG	Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub[4]	EN	–	–	–	–	EN	EN [RE/EN/–]	2	C2a
939	138200	§REG	Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub[4]	DD	–	–	–	–	–	DD [DD/–/–]	2	
940	138800	E	Diplotaxis erucoides (L.) DC.	[CR]	CR [CR/–]	–	–	DD	–	DD [DD/–/–]	7	D
941	138900		Diplotaxis muralis (L.) DC.	LC	VU [VU/EN]	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	LC	RE	EN [EN/DD/–]	7	
942	139000		Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.	LC	VU [VU/–]	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	LC	VU	NT [NT/NT/NT]	7	
943	139100	E	Diplotaxis viminea (L.) DC.	[DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
944	139200		Dipsacus fullonum L.	LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [NT/LC]	NT	VU	VU [VU/–/–]	7	
945	139300	E	Dipsacus laciniatus L.	[CR]	CR [CR/–]	CR [CR/CR]	–	CR	–	RE [RE/–/–]	7	C2a
946	139400		Dipsacus pilosus L.	VU	VU [VU/VU]	VU [EN/VU]	VU [EN/VU]	CR	CR	RE [RE/–/–]	7	B1B2cB3c
947	139700		Doronicum clusii (All.) Tausch	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
948	140000	§REG	Doronicum grandiflorum Lam.	LC	CR [CR/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
949	140100	§REG	Doronicum pardalianches L.	VU	VU [VU/RE]	EN [EN/EN]	EN [EN/–]	EN	–	VU [VU/–/–]	1	C2a
950	140200		Dorycnium germanicum (Gremli) Rikli	VU	–	–	VU [–/VU]	–	EN	–	6	B1B2d
951	140300		Dorycnium herbaceum Vill.	EN	–	°EN [–/EN]	–	–	–	EN [EN/–/–]	6	A4dC1C2a
952	140500	§REG	Draba aizoides L.	LC	LC [LC/–]	CR [RE/CR]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
953	140700		Draba dubia Suter	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
954	140800		Draba fladnizensis Wulfen	LC	–	–	NT [NT/NT]	LC	LC	VU [VU/VU/DD]	2	
955	140900		Draba hoppeana Rchb.	LC	–	–	–	NT	LC	VU [VU/VU/–]	2	
956	141000		Draba incana L.	CR	–	–	CR [RE/CR]	–	–	–	2	C2a
957	141100	§REG/W	Draba ladina Braun-Blanq.	EN	–	–	–	–	EN	–	2	B1B2d
958	141200		Draba muralis L.	VU	VU [VU/EN]	VU [VU/VU]	EN [EN/RE]	VU	CR	EN [EN/–/–]	3	B1B3c
959	141300		Draba nemorosa L.	VU	–	–	°CR [CR/–]	CR	VU	EN [CR/EN/EN]	3	C2b
960	141400		Draba siliquosa M. Bieb.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/DD]	2	
961	141500		Draba stylaris W. D. J. Koch	NT	–	–	–	EN	NT	RE [–/–/RE]	2	
962	141600		Draba tomentosa Clairv.	LC	–	–	LC [LC/LC]	NT	LC	NT [CR/–/NT]	2	
963	141700	§CH/BC	Dracocephalum austriacum L.	VU	–	–	–	VU	VU	–	6	B1B2d
964	141800	§CH/BC	Dracocephalum ruyschiana L.	NT	–	–	VU [VU/VU]	NT	NT	VU [–/–/VU]	2	
965	141900		Dracunculus vulgaris Schott	CR	–	–	–	–	–	CR [CR/–/–]	7	D
966	142100	§CH	Drosera intermedia Hayne	EN	EN [EN/–]	EN [–/EN]	EN [–/EN]	–	CR	EN [EN/EN/–]	5	A4dB1B2c
967	142200	§CH	Drosera anglica Huds.	VU	EN [EN/–]	VU [EN/VU]	VU [VU/VU]	EN	VU	VU [VU/VU/–]	5	A4dB1B2c
968	142300	§CH	Drosera rotundifolia L.	NT	VU [VU/–]	VU [EN/VU]	NT [NT/NT]	EN	VU	NT [NT/VU/VU]	5	
969	142400	§CH	Drosera x obovata Mert. & W. D. J. Koch	VU	CR [CR/–]	EN [RE/EN]	VU [EN/VU]	EN	EN	EN [EN/EN/–]	5	A4dB1B2c
970	142500	§REG	Dryas octopetala L.	LC	LC [LC/–]	EN [RE/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
971	142600		Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk.	LC	VU [VU/DD]	LC [NT/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
972	143100	§REG	Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
973	143200	§REG	Dryopteris cristata (L.) A. Gray	VU	RE [RE/–]	VU [EN/VU]	CR [CR/CR]	–	–	–	5	A4dB1B2c
974	143300	§REG	Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
975	143400		Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy	LC	RE [RE/–]	VU [VU/VU]	LC [NT/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
976	143500		Dryopteris filix-mas (L.) Schott	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
977	143700		Dryopteris remota (Döll) Druce	LC	LC [LC/LC]	VU [EN/VU]	NT [NT/NT]	DD	LC	LC [LC/DD/DD]	1	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
978	143900		Dryopteris villarii (Bellardi) Schinz & Thell.	LC	VU [VU/–]	–	LC [LC/LC]	NT	NT	–	2	
979	144000	N	Duchesnea indica (Andrews) Focke	(LC)	(EN) [EN/–]	(NT) [NT/NT]	(VU) [–/VU]	(EN)	–	(LC) [LC/–/–]	1	
980	144100		Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
981	144300	§REG	Echinops sphaerocephalus L.	VU	°EN [EN/–]	VU [EN/VU]	°DD [DD/DD]	VU	°EN	EN [EN/–/–]	7	C2b
982	144500		Echium vulgare L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
983		N	Elaeagnus pungens Thunb.[1]	(NT)	–	–	–	–	–	(NT) [NT/–/–]	1	
984	144600		Elatine alsinastrum L.	RE	–	RE [RE/–]	–	–	–	RE [RE/–/–]	5	
985	144700		Elatine hexandra (Lapierre) DC.	CR	CR [CR/–]	CR [CR/–]	–	–	–	RE [RE/–/–]	5	A4dD
986	144800		Elatine hydropiper L.	CR	–	–	–	–	–	CR [CR/–/–]	5	A4dC2a
987	144900		Elatine triandra Schkuhr	DD	DD [DD/–]	–	–	–	–	–	5	
988	145000	§REG	Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult.	VU	VU [VU/–]	EN [EN/EN]	EN [CR/EN]	RE	EN	CR [CR/–/–]	5	A4dB1B2c
989	145100	§REG	Eleocharis atropurpurea (Retz.) C. Presl	RE	–	RE [RE/–]	–	–	–	RE [RE/–/–]	5	
990	145600	§REG	Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult.	EN	CR [CR/–]	EN [CR/EN]	EN [EN/RE]	–	–	RE [RE/–/–]	5	A4dC2a
			Eleocharis palustris aggr.									
991	145200	§REG	Eleocharis austriaca Hayek	NT	EN [EN/–]	VU [VU/VU]	NT [VU/NT]	RE	VU	VU [VU/–/RE]	5	
992	145400	§REG	Eleocharis mamillata H. Lindb.	VU	EN [EN/EN]	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	RE	–	RE [RE/–/RE]	5	A4dB1B2c
993	145700	§REG	Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.	LC	LC [LC/NT]	LC [LC/LC]	LC [NT/LC]	VU	VU	VU [VU/VU/VU]	5	
994	146000	§REG	Eleocharis uniglumis (Link) Schult.	NT	VU [VU/VU]	NT [VU/NT]	NT [NT/NT]	VU	VU	RE [RE/–/RE]	5	
995	145900	§REG	Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz	LC	VU [VU/–]	VU [VU/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [NT/LC/LC]	5	
996	146100	N	Eleusine indica (L.) Gaertn.	(NT)	–	(EN) [–/EN]	–	–	–	(NT) [NT/–/–]	7	
997	146200	N!	Elodea canadensis Michx.	(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [NT/LC]	(NT)	(EN)	(NT) [NT/–/–]	4	
998	146300	N!	Elodea densa (Planch.) Casp.	(NT)	(DD) [DD/DD]	(VU) [VU/VU]	–	–	–	(NT) [NT/–/–]	4	
999	146400	N!	Elodea nuttallii (Planch.) H. St. John	(LC)	(EN) [EN/–]	(LC) [LC/LC]	–	–	–	–	4	
1000	146600		Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1001	146800	§REG	Empetrum nigrum L. s.str.	VU	VU [VU/–]	–	–	–	–	–	5	B1B2d
1002	146900		Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum (Hagerup) Böcher	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1003	147000	§CH	Ephedra helvetica C. A. Mey.	VU	–	–	–	VU	–	–	3	B1B2d
1004	147300		Epilobium alpestre (Jacq.) Krock.	LC	LC [LC/–]	EN [EN/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/–]	2	
1005	147500		Epilobium alsinifolium Vill.	LC	NT [NT/–]	DD [DD/–]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1006	147600		Epilobium anagallidifolium Lam.	LC	EN [EN/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1007	147700		Epilobium angustifolium L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
1008	147800	N	Epilobium ciliatum Raf.	(VU)	–	(VU) [DD/VU]	(VU) [VU/VU]	(VU)	–	–	7	B1B2b
1009	147900		Epilobium collinum C. C. Gmel.	LC	EN [EN/–]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1010	148000	§REG	Epilobium dodonaei Vill.	LC	NT [NT/VU]	VU [VU/VU]	NT [NT/NT]	LC	EN	LC [LC/–/NT]	3	
1011	148100		Epilobium duriaei Godr.	EN	DD [DD/–]	–	RE [RE/–]	EN	–	–	1	C2a
1012	148200	§REG	Epilobium fleischeri Hochst.	LC	–	EN [EN/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1013	148300		Epilobium hirsutum L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
1014	148500		Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri	CR	–	°RE [–/RE]	CR [CR/–]	RE	CR	CR [CR/–/–]	7	C2a
1015	148600		Epilobium montanum L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1016	148700		Epilobium nutans F. W. Schmidt	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [NT/LC/LC]	2	
1017	148800		Epilobium obscurum Schreb.	LC	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	VU	EN	LC [LC/–/–]	7	
1018	148900		Epilobium palustre L.	LC	LC [LC/NT]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	NT	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
1019	149000		Epilobium parviflorum Schreb.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
1020	149100		Epilobium roseum Schreb.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1021	149200		Epilobium tetragonum L. s.str.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	NT	VU	NT [NT/–/–]	5	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
1022	149300		Epilobium tetragonum subsp. lamyi (F. W. Schultz) Nyman		NT	NT [NT/NT]	VU [VU/VU]	–	–	–	RE [RE/–/–]	1	
1023	149400		Epimedium alpinum L.	C	{CR}	–	CR [–/CR]	–	–	–	CR [–/CR/–]	1	D
1024	149600	§CH	Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser		LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	VU [VU/VU/VU]	1	
1025	149700	§CH	Epipactis helleborine (L.) Crantz[3]		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	1	
1026		§CH	Epipactis helleborine subsp. distans (Arvet-Touvet) Engel & Quentin[1]		VU	EN [RE/EN]	DD [DD/DD]	CR [CR/CR]	EN	VU	DD [DD/DD/DD]	1	B1B2cB2d
1027	150000	§CH	Epipactis leptochila (Godfery) Godfery		NT	NT [NT/NT]	EN [EN/EN]	VU [VU/–]	–	–	CR [CR/–/–]	1	
1028	150100	§CH	Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.		NT	NT [NT/VU]	VU [EN/VU]	VU [VU/VU]	EN	CR	CR [CR/–/–]	1	
1029	150200	§CH	Epipactis muelleri Godfery		LC	LC [LC/VU]	VU [EN/VU]	VU [VU/EN]	CR	–	CR [CR/–/–]	1	
1030		§CH	Epipactis neglecta (Kümpel) Kümpel[1]		NT	NT [NT/VU]	EN [–/EN]	EN [EN/–]	–	–	DD [–/–/DD]	1	
1031	150300	§CH	Epipactis palustris (L.) Crantz		LC	NT [NT/CR]	LC [NT/LC]	LC [NT/LC]	NT	LC	EN [EN/–/–]	5	
1032		§CH	Epipactis placentina Bongiorni & Grünanger[1]		CR	–	–	CR [–/CR]	–	–	–	1	B1B2aC2a
1033	150400	§CH	Epipactis purpurata Sm.		LC	LC [LC/LC]	LC [NT/LC]	CR [–/CR]	DD	–	–	1	
1034		§CH	Epipactis rhodanensis Gévaudan & Robatsch[1]		EN	CR [CR/–]	EN [EN/–]	–	–	–	–	1	C2aD
1035	150500	§CH	Epipogium aphyllum Sw.		NT	CR [CR/CR]	RE [RE/RE]	NT [NT/NT]	EN	VU	CR [CR/CR/–]	1	
1036	150600		Equisetum arvense L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1037	150700		Equisetum fluviatile L.		LC	LC [LC/VU]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	LC	VU [VU/VU/VU]	4	
1038	150800		Equisetum hyemale L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/RE]	1	
1039	151100		Equisetum palustre L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
1040	151200		Equisetum pratense Ehrh.		NT	–	–	EN [–/EN]	NT	NT	EN [EN/–/–]	5	
1041	151300	§REG	Equisetum ramosissimum Desf.		LC	EN [EN/–]	VU [VU/EN]	VU [VU/CR]	LC	EN	LC [LC/–/RE]	3	
1042	151400		Equisetum sylvaticum L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1043	151500		Equisetum telmateia Ehrh.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	LC	LC [LC/–/–]	1	
1044	151600	§REG	Equisetum variegatum Schleich.		LC	VU [VU/RE]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
1045	151700		Equisetum x trachyodon A. Br.		EN	RE [RE/–]	EN [EN/EN]	RE [RE/–]	CR	–	CR [CR/–/–]	3	B1B2cC2a
1046	151800		Eragrostis cilianensis (All.) Janch.	E	[EN]	–	EN [RE/EN]	DD [–/DD]	RE	–	CR [CR/–/–]	7	D
1047	152000		Eragrostis minor Host		LC	LC [NT/LC]	LC [LC/LC]	LC [NT/LC]	LC	VU	LC [LC/LC/LC]	7	
1048			Eragrostis multicaulis Steud.[1]	N	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
1049	152100		Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.		LC	°VU [EN/VU]	°VU [EN/VU]	°VU [CR/VU]	°RE	°EN	LC [LC/NT/NT]	7	
1050	152200		Eranthis hyemalis (L.) Salisb.	E	[NT]	VU [VU/–]	NT [NT/NT]	VU [EN/VU]	–	–	–	1	
1051	152400	§REG	Erica carnea L.		LC	EN [EN/–]	VU [EN/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/NT/LC]	2	
1052	152600		Erica tetralix L.	E	[EN]	–	EN [CR/EN]	EN [–/EN]	–	–	–	5	B1B2d
1053	152700		Erica vagans L.		CR	–	CR [CR/–]	–	–	–	–	1	D
1054	152900		Erigeron acer L. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
1055	153000		Erigeron acer subsp. angulosus (Gaudin) Vacc.		LC	–	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
1056	153100		Erigeron acer subsp. politus (Fr.) H. Lindb.		DD	–	–	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	3	
1057	153600		Erigeron alpinus L.		LC	NT [NT/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1058	153900		Erigeron annuus (L.) Desf. s.str.	N[i]	(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/LC/LC]	7	
1059	154000		Erigeron annuus subsp. septentrionalis (Fernald & Wiegand) Wagenitz	N[i]	(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/LC/LC]	7	
1060	154100		Erigeron annuus subsp. strigosus (Willd.) Wagenitz	N[i]	(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/LC/LC]	7	
1061	154200		Erigeron atticus Vill.		NT	–	–	NT [NT/VU]	NT	NT	VU [VU/CR/RE]	2	
1062	154400		Erigeron gaudinii Brügger		LC	–	–	NT [VU/NT]	LC	LC	NT [NT/EN/–]	2	
1063	154500		Erigeron glabratus Bluff & Fingerh.		LC	DD [DD/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/–/RE]	2	
1064	154600		Erigeron karvinskianus DC.	N	(LC)	(NT) [NT/–]	(NT) [NT/VU]	(LC) [LC/NT]	–	–	(LC) [LC/–/–]	3	
1065	154700		Erigeron neglectus A. Kern.		LC	–	–	LC [LC/NT]	LC	LC	NT [VU/NT/NT]	2	
1066	155000		Erigeron uniflorus L.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione		Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
1067	155100	§REG		Erinus alpinus L.	LC	LC [LC/–]	EN [RE/EN]	LC [LC/LC]	LC	–	–	2	
1068			C	Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindley[1]	(NT)	–	–	–	–	–	(NT) [NT/–/–]	1	
1069	155200	§REG		Eriophorum angustifolium Honck.	LC	LC [LC/RE]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
1070	155300	§CH		Eriophorum gracile Roth	EN	CR [CR/RE]	EN [CR/EN]	EN [CR/EN]	RE	RE	CR [CR/–/–]	5	A4dC1C2a
1071	155400	§REG		Eriophorum latifolium Hoppe	LC	LC [LC/VU]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
1072	155500	§REG		Eriophorum scheuchzeri Hoppe	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1073	155600	§REG		Eriophorum vaginatum L.	LC	LC [LC/RE]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	NT	LC	LC [LC/NT/NT]	5	
1074	155700	§CH		Eritrichium nanum (L.) Gaudin	LC	–	–	EN [CR/EN]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	2	
1075	155900		E	Erodium ciconium (L.) L'Hér.	[DD]	–	DD [DD/–]	–	DD	–	–	7	
1076	156000			Erodium cicutarium (L.) L'Hér.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/LC]	7	
1077	156200		E	Erodium moschatum (L.) L'Hér.	[CR]	RE [RE/–]	RE [RE/RE]	CR [RE/CR]	RE	RE	RE [RE/–/–]	7	D
1078	156300			Erodium pilosum (Thuill.) Jord.	EN	–	RE [–/RE]	CR [–/CR]	EN	–	–	7	B1B3c
				Erophila verna aggr.									
1079	156500		E	Erophila praecox (Steven) DC.	[LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/NT]	NT [NT/NT]	LC	NT	LC [LC/NT/NT]	3	
1080	156600			Erophila verna (L.) DC.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1081	156800			Eruca sativa Mill.	VU	EN [EN/–]	VU [EN/VU]	RE [RE/RE]	EN	RE	EN [EN/–/–]	7	B1B3b
1082	157000			Erucastrum gallicum (Willd.) O. E. Schulz	NT	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	NT	VU	VU [VU/VU/VU]	7	
1083	157100			Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O. E. Schulz	LC	VU [VU/RE]	NT [NT/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/NT/–]	3	
1084	157200	§CH/BC/W		Eryngium alpinum L.	VU	EN [EN/–]	–	VU [VU/EN]	EN	EN	–	2	C1C2a
1085			C	Eryngium bourgatii Gouan[1]	{CR}	–	–	–	–	CR	–	6	C2aD
1086	157300	§CH		Eryngium campestre L.	EN	RE [RE/–]	EN [EN/EN]	RE [RE/–]	RE	–	RE [RE/–/–]	6	A4dC2a
1087			C	Eryngium giganteum Bieb.[1]	{VU}	EN [EN/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	VU	DD [DD/DD/DD]	2	C2a
1088	157400			Erysimum cheiranthoides L.	NT	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	VU [VU/VU]	VU	EN	RE [RE/–/RE]	7	
1089	157500		C	Erysimum cheiri (L.) Crantz	{LC}	LC [LC/–]	VU [VU/VU]	NT [NT/VU]	NT	–	VU [VU/–/–]	7	
1090	158200			Erysimum ochroleucum (Schleich.) DC.	VU	VU [VU/–]	RE [RE/–]	–	–	–	–	2	C2a
1091	158400		E	Erysimum repandum L.	[CR]	CR [CR/–]	RE [RE/RE]	RE [RE/RE]	CR	RE	CR [CR/–/–]	7	D
1092	158500			Erysimum rhaeticum (Hornem.) DC.	LC	–	°EN [–/EN]	EN [EN/RE]	LC	NT	LC [LC/NT/LC]	2	
1093	157800			Erysimum hieraciifolium auct.[2]	EN	EN [EN/–]	EN [EN/–]	EN [EN/CR]	RE	–	–	7	B1B2cC2a
1094	158700			Erysimum virgatum Roth[3]	NT	–	CR [RE/CR]	CR [RE/CR]	NT	NT	–	7	
1095	158800	§CH		Erythronium dens-canis L.	VU	°CR [CR/–]	VU [VU/–]	–	–	–	VU [VU/–/–]	1	B1B2aB2cC1
1096	158900		E	Euclidium syriacum (L.) R. Br.	[CR]	–	–	CR [–/CR]	–	–	–	7	D
1097	159000	§REG		Euonymus europaeus L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/LC]	1	
1098			N	Euonymus japonicus L. f.[1]	(NT)	–	–	–	–	–	(NT) [NT/–/–]	1	
1099	159100	§REG		Euonymus latifolius (L.) Mill.	LC	–	NT [–/NT]	LC [VU/LC]	–	–	VU [VU/–/–]	1	
1100	159300			Eupatorium cannabinum L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
1101	159400			Euphorbia amygdaloides L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	EN	VU	NT [NT/–/–]	1	
1102	159600			Euphorbia carniolica Jacq.	EN	–	–	–	–	EN	–	1	A4dD
1103	159700		E	Euphorbia chamaesyce L.	[DD]	–	–	DD [–/DD]	–	–	DD [DD/–/–]	7	
1104	159800			Euphorbia cyparissias L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
1105	159900			Euphorbia dulcis L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	–	LC [LC/–/LC]	1	
1106	160000			Euphorbia exigua L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	VU [VU/VU]	VU	RE	RE [RE/–/RE]	7	
1107	160100			Euphorbia falcata L.	EN	CR [CR/–]	EN [EN/CR]	EN [RE/EN]	RE	RE	EN [EN/–/–]	7	B1B3a-d
1108	160200			Euphorbia helioscopia L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1109	160300		N	Euphorbia humifusa Willd.	(NT)	(VU) [VU/–]	(VU) [VU/VU]	(DD) [DD/DD]	(VU)	(EN)	(NT) [NT/–/RE]	7	
1110	160400		C	Euphorbia lathyris L.	{NT}	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	NT [VU/NT]	VU	RE	NT [NT/–/–]	7	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
1111	160600	N	Euphorbia maculata L.		(LC)	(NT) [NT/–]	(LC) [LC/LC]	(LC) [NT/LC]	(NT)	(VU)	(LC) [LC/–/–]	7	
1112	160700	N	Euphorbia nutans Lag.		(NT)	(VU) [VU/–]	(VU) [VU/VU]	(VU) [DD/VU]	–	(DD)	(NT) [NT/–/–]	7	
1113	160800		Euphorbia palustris L.		VU	EN [EN/–]	VU [VU/EN]	RE [RE/–]	–	–	EN [EN/–/–]	5	A4d
1114	160900		Euphorbia peplus L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1115	161000		Euphorbia platyphyllos L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	EN	CR	EN [EN/–/–]	1	
1116	161100	N	Euphorbia prostrata Aiton		(VU)	(DD) [DD/DD]	(VU) [DD/VU]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(EN) [EN/DD/DD]	7	B1B3a-d
1117	161200		Euphorbia segetalis L.		CR	RE [RE/–]	CR [CR/CR]	RE [RE/–]	RE	–	–	7	A4dD
1118	161300		Euphorbia seguieriana Neck. s.str.		LC	–	CR [–/CR]	RE [RE/–]	LC	–	EN [–/–/EN]	3	
1119	161600		Euphorbia stricta L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [VU/LC]	EN	CR	EN [EN/–/–]	1	
1120	161800		Euphorbia verrucosa L.		LC	LC [LC/LC]	NT [VU/NT]	VU [VU/EN]	RE	–	EN [EN/–/–]	6	
1121	161900		Euphorbia virgata Waldst. & Kit.		NT	EN [EN/–]	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	NT	CR	EN [EN/–/–]	7	
1122	162000	§REG	Euphrasia alpina Lam.		LC	–	–	NT [NT/NT]	LC	LC	LC [LC/DD/LC]	2	
1123	162200	§REG/W	Euphrasia christii Gremli		NT	–	–	–	NT	–	NT [NT/–/–]	2	
1124	162300	§REG	Euphrasia cisalpina Pugsley		NT	–	–	–	–	–	NT [NT/–/–]	1	
1125	162400	§REG	Euphrasia drosocalyx Freyn		VU	VU [VU/–]	–	VU [VU/VU]	VU	VU	DD [DD/–/DD]	2	C2a
1126	162500	§REG	Euphrasia hirtella Reut.		LC	–	DD [DD/–]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1127	162800	§REG	Euphrasia minima Schleich.		LC	LC [LC/–]	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1128	163000	§REG	Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr.		LC	LC [LC/DD]	EN [RE/EN]	EN [EN/RE]	NT	DD	EN [EN/–/–]	1	
1129	163100		Euphrasia pectinata Ten.[3]		LC	–	–	EN [EN/RE]	LC	LC	NT [NT/–/NT]	1	
1130	164100		Euphrasia tatarica Spreng.[2]		NT	–	–	EN [EN/RE]	NT	NT	NT [NT/–/NT]	6	
1131	163200	§REG	Euphrasia picta Wimm. s.str.		LC	VU [VU/–]	EN [EN/–]	LC [LC/LC]	NT	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1132	163300	§REG	Euphrasia picta subsp. arguta (F. Towns.) Yeo		NT	–	EN [–/EN]	NT [–/NT]	–	RE	–	2	
1133	163400	§REG	Euphrasia pulchella A. Kern.		NT	–	–	NT [NT/NT]	NT	NT	NT [NT/RE/NT]	2	
1134	163500	§REG	Euphrasia rostkoviana Hayne s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
1135	163700	§REG	Euphrasia rostkoviana subsp. campestris (Jord.) Wettst.		DD	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	6	
1136	163800	§REG	Euphrasia rostkoviana subsp. montana (Jord.) Wettst.		LC	VU [VU/–]	VU [EN/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/–/RE]	2	
1137	163900	§REG	Euphrasia salisburgensis Hoppe		LC	LC [LC/–]	EN [RE/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1138	164000	§REG	Euphrasia stricta J. F. Lehm.		LC	VU [VU/DD]	EN [EN/EN]	LC [NT/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
1139	164700	C	Fagopyrum esculentum Moench		{NT}	VU [VU/VU]	NT [NT/NT]	VU [VU/VU]	EN	RE	EN [EN/RE/EN]	7	
1140	164800	C	Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.		{CR}	RE [RE/RE]	RE [RE/RE]	RE [RE/RE]	CR	CR	CR [CR/–/RE]	7	C2a
1141	165000		Fagus sylvatica L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/NT/NT]	1	
1142	165100		Falcaria vulgaris Bernh.		EN	EN [–/EN]	EN [EN/EN]	RE [RE/–]	–	CR	RE [RE/–/–]	7	A4dC2a
1143	165200		Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1144	165300		Fallopia dumetorum (L.) Holub		LC	VU [VU/DD]	VU [VU/VU]	NT [NT/NT]	LC	NT	LC [LC/NT/NT]	1	
1145	165700		Festuca alpina Suter		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1146	165800		Festuca altissima All.		LC	LC [LC/–]	LC [LC/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/–]	1	
1147	165900		Festuca amethystina L.		LC	VU [VU/EN]	VU [RE/VU]	LC [VU/LC]	–	–	–	1	
1148	166200		Festuca arundinacea Schreb. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
1149	166500	E	Festuca arundinacea subsp. uechtritziana (Wiesb.) Hegi		[DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
1150	167400		Festuca gigantea (L.) Vill.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
			Festuca halleri aggr.										
1151	167600		Festuca halleri All.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1152	168000		Festuca intercedens (Hack.) Lüdi		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/–]	2	
1153	167900		Festuca heterophylla Lam.		LC	LC [LC/NT]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	LC	VU	LC [LC/LC/LC]	1	
1154	168400		Festuca norica (Hack.) K. Richt.		NT	–	–	DD [–/DD]	–	NT	–	2	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
			Festuca ovina aggr.										
1155	165500		Festuca airoides Lam.		LC	–	DD [–/DD]	LC [LC/LC]	LC	LC	VU [VU/EN/–]	2	
1156	166700		Festuca curvula Gaudin		LC	LC [LC/RE]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
1157	167500		Festuca guestfalica Boenn.		LC	LC [LC/DD]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/DD/DD]	6	
1158	167800		Festuca heteropachys (St.-Yves) Auquier		LC	LC [LC/LC]	LC [–/LC]	–	–	–	–	6	
1159	168500		Festuca ovina L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
1160	168800		Festuca pallens Host		LC	LC [LC/EN]	VU [VU/EN]	–	RE	RE	–	6	
1161	171200		Festuca tenuifolia Sibth.		LC	NT [NT/VU]	NT [NT/VU]	NT [VU/NT]	CR	VU	LC [LC/LC/LC]	6	
1162	171300		Festuca ticinensis (Markgr.-Dann.) Markgr.-Dann.		VU	–	–	–	–	–	VU [VU/–/–]	6	C2a
1163	169000		Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell.		LC	–	–	–	–	–	LC [LC/–/–]	2	
1164	169200		Festuca pratensis Huds. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
1165	169300		Festuca pratensis subsp. apennina (De Not.) Hegi		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1166	169700		Festuca pulchella Schrad. s.str.		LC	–	DD [–/DD]	LC [LC/LC]	VU	LC	NT [VU/NT/–]	2	
1167	169800		Festuca pulchella subsp. jurana (Gren.) Markgr.-Dann.		NT	NT [NT/–]	–	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/–/–]	2	
1168	170000		Festuca quadriflora Honck.		LC	NT [NT/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
			Festuca rubra aggr.										
1169	166900		Festuca diffusa Dumort.		DD	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	8	
1170	168300		Festuca nigrescens Lam.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
1171	170100		Festuca rubra L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
1172	171500		Festuca trichophylla (Gaudin) K. Richt.		DD	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	2	
1173	170400		Festuca rupicaprina (Hack.) A. Kern.		LC	–	–	LC [LC/LC]	–	LC	VU [VU/VU/–]	2	
1174	170900		Festuca stenantha (Hack.) K. Richt.		VU	–	–	–	–	VU	–	2	C2a
			Festuca valesiaca aggr.										
1175	170500		Festuca rupicola Heuff.		LC	–	EN [–/EN]	VU [–/VU]	–	LC	LC [VU/LC/LC]	6	
1176	171400		Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina		LC	NT [NT/DD]	VU [VU/EN]	VU [VU/VU]	VU	NT	LC [LC/NT/–]	6	
1177	171600		Festuca valesiaca Gaudin		LC	–	°–	°VU [EN/VU]	LC	EN	VU [VU/–/VU]	6	
			Festuca varia aggr.										
1178	165400		Festuca acuminata Gaudin		LC	–	–	DD [DD/DD]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1179	165600		Festuca alpestris Roem. & Schult.		DD	–	–	–	–	–	DD [DD/–/–]	2	
1180	167300		Festuca flavescens Bellardi		DD	–	–	–	DD	–	–	6	
1181	170600		Festuca scabriculmis (Hack.) K. Richt.		LC	–	–	–	LC	VU	–	2	
			Festuca violacea aggr.										
1182	169500		Festuca puccinellii Parl.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1183	172000		Festuca violacea Gaudin		LC	NT [NT/–]	–	LC [LC/DD]	LC	DD	DD [DD/–/–]	2	
1184	172200	§REG	Ficus carica L.		LC	°NT [NT/DD]	°NT [NT/NT]	°NT [NT/NT]	°NT	°NT	LC [LC/LC/LC]	3	
1185	172300		Filago arvensis L.		VU	RE [RE/RE]	CR [RE/CR]	CR [CR/RE]	VU	EN	EN [EN/CR/EN]	7	A4dB1B2cB2dB3a-d
1186	172400		Filago gallica L.		RE	RE [RE/RE]	RE [RE/RE]	–	RE	–	–	7	
1187	172600		Filago lutescens Jord.		RE	RE [RE/–]	RE [RE/RE]	RE [RE/–]	RE	–	RE [RE/–/RE]	7	
1188	172700		Filago minima (Sm.) Pers.		CR	RE [RE/–]	RE [RE/RE]	RE [RE/–]	CR	–	CR [CR/–/RE]	7	A4dD
1189	172800		Filago pyramidata L.		RE	RE [RE/–]	RE [RE/RE]	RE [RE/RE]	RE	RE	RE [RE/–/RE]	7	
1190	172900		Filago vulgaris Lam.		CR	RE [RE/–]	CR [CR/RE]	RE [RE/–]	RE	–	CR [RE/–/CR]	7	A4dD
1191	173100		Filipendula ulmaria (L.) Maxim.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
1192	173200	§REG	Filipendula vulgaris Moench		VU	VU [VU/CR]	VU [VU/EN]	EN [EN/CR]	VU	CR	EN [EN/EN/EN]	6	A4dB1B2c
1193	173300		Fimbristylis annua (All.) Roem. & Schult.		RE	–	–	–	–	–	RE [RE/–/–]	5	
1194	173400	C	Foeniculum vulgare Mill.		{LC}	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	NT	RE	LC [LC/–/NT]	7	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
1195	173500		Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet		NT	EN [EN/EN]	EN [–/EN]	NT [NT/VU]	NT	EN	NT [NT/NT/NT]	2	
1196	173700		Fragaria moschata Duchesne		VU	VU [VU/VU]	VU [EN/VU]	EN [EN/EN]	EN	CR	VU [VU/–/VU]	1	C2a
1197	173800		Fragaria vesca L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1198	173900		Fragaria viridis Duchesne		LC	NT [NT/NT]	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	LC	VU	LC [LC/–/–]	1	
1199	174000		Frangula alnus Mill.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/NT/LC]	1	
1200	174200		Fraxinus excelsior L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1201	174300		Fraxinus ornus L.		LC	–	–	–	–	–	LC [LC/–/VU]	1	
1202	174400	§CH	Fritillaria meleagris L.		EN	EN [EN/–]	°CR [CR/–]	–	–	–	–	5	A4dB1B2c
1203	174600		Fumana ericoides (Cav.) Gand.		NT	–	–	EN [EN/EN]	NT	–	NT [NT/–/–]	6	
1204	174700		Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr.		LC	VU [VU/–]	EN [EN/CR]	VU [EN/VU]	LC	VU	VU [VU/–/–]	6	
1205	174800		Fumaria capreolata L.		VU	–	°CR [CR/CR]	°EN [RE/EN]	–	–	VU [VU/–/–]	7	B1B3a-d
1206	175000		Fumaria officinalis L. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1207	175100		Fumaria officinalis subsp. wirtgenii (W. D. J. Koch) Arcang.		NT	VU [VU/VU]	VU [DD/VU]	DD [DD/DD]	DD	NT	DD [DD/DD/DD]	7	
1208	175300		Fumaria schleicheri Soy.-Will.		VU	EN [–/EN]	EN [–/EN]	–	EN	VU	–	7	B1B2cB3c
1209	175400		Fumaria vaillantii Loisel.		EN	EN [EN/EN]	EN [RE/EN]	–	EN	EN	EN [EN/–/RE]	7	B1B2cB3c
1210	175620		Gagea fragifera (Vill.) Ehr. Bayer & G. Lopez		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	2	
1211	175700	§REG	Gagea lutea (L.) Ker Gawl.		LC	NT [NT/VU]	VU [EN/VU]	LC [NT/LC]	VU	VU	NT [NT/–/–]	7	
1212	175800		Gagea minima (L.) Ker Gawl.		VU	–	–	VU [CR/VU]	CR	EN	DD [DD/–/–]	2	A4dC2a
1213	175900		Gagea pratensis (Pers.) Dumort.		EN	RE [–/RE]	EN [RE/EN]	RE [–/RE]	–	CR	–	7	A1cdC1C2aE
1214	176000	§REG	Gagea saxatilis (Mert. & W. D. J. Koch) Schult. & Schult. f.		VU	–	–	–	VU	–	–	6	A2acdA4acd
1215	176100	§REG	Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet		EN	EN [RE/EN]	EN [CR/EN]	CR [–/CR]	EN	CR	RE [RE/–/–]	7	A4dB1B2c
1216	176200	§REG	Galanthus nivalis L.		NT	°NT [NT/NT]	°NT [NT/NT]	°NT [NT/NT]	–	°VU	NT [NT/–/–]	2	
1217	176300	C	Galega officinalis L.		{VU}	–	VU [–/VU]	–	EN	–	EN [EN/–/–]	1	D
1218	176400		Galeopsis angustifolia Hoffm.		NT	NT [NT/VU]	VU [VU/VU]	NT [NT/NT]	NT	VU	VU [VU/–/RE]	3	
1219	176500		Galeopsis bifida Boenn.		VU	EN [EN/–]	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	EN	–	EN [EN/–/–]	7	A4cB1B2cB3c
1220	176600		Galeopsis ladanum L.		NT	NT [NT/VU]	VU [VU/VU]	NT [NT/VU]	NT	NT	NT [NT/NT/NT]	7	
1221	176800		Galeopsis pubescens Besser		LC	–	°CR [–/CR]	–	–	EN	LC [LC/VU/–]	7	
1222	176900		Galeopsis segetum Neck.		EN	EN [EN/–]	EN [EN/RE]	RE [RE/–]	CR	–	–	7	A2d
1223	177000		Galeopsis speciosa Mill.		VU	°RE [RE/–]	EN [RE/EN]	VU [RE/VU]	–	VU	EN [EN/–/–]	7	A2d
1224	177100		Galeopsis tetrahit L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1225	177200	N	Galinsoga ciliata (Raf.) S. F. Blake		(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/LC/LC]	7	
1226	177300	N	Galinsoga parviflora Cav.		(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/LC/LC]	7	
1227	177500		Galium anisophyllon Vill.		LC	LC [LC/EN]	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1228	177600		Galium aparine L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1229	177700		Galium aristatum L.		LC	–	–	–	–	–	LC [LC/–/NT]	1	
1230	178000		Galium boreale L.		LC	LC [LC/NT]	NT [EN/NT]	NT [NT/NT]	NT	LC	CR [RE/CR/–]	6	
1231	178200		Galium elongatum C. Presl		NT	NT [NT/VU]	VU [VU/VU]	VU [EN/VU]	EN	EN	EN [EN/–/–]	5	
1232	178300		Galium glaucum L.		VU	EN [CR/EN]	EN [EN/EN]	EN [EN/CR]	VU	EN	EN [EN/–/–]	6	A2dB1B2cB2d
1233	178600		Galium laevigatum L.		LC	–	–	–	–	–	LC [LC/–/NT]	1	
1234	178700		Galium lucidum All.		LC	EN [EN/–]	EN [RE/EN]	LC [NT/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
1235	178800		Galium megalospermum All.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	–	2	
			Galium mollugo aggr.										
1236	177400		Galium album Mill.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
1237	178900		Galium mollugo L.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1238	179300		Galium odoratum (L.) Scop.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/DD]	1	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
1239	179400		Galium palustre L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	NT	NT [NT/–/–]	5	
1240	179500		Galium parisiense L.	EN	RE [RE/–]	CR [CR/CR]	RE [RE/–]	EN	–	CR [CR/CR/–]	7	A4dC2a
1241	179700		Galium pumilum Murray	LC	LC [LC/LC]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	6	
1242	179900		Galium rotundifolium L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [VU/NT/–]	1	
1243	180000	E	Galium rubioides L.	[CR]	–	CR [–/CR]	RE [RE/–]	–	–	–	3	D
1244	180100		Galium rubrum L.	LC	–	–	EN [–/EN]	VU	VU	LC [LC/LC/LC]	3	
1245	180200		Galium saxatile L.	CR	–	–	CR [CR/CR]	–	–	–	5	C2a
1246	180300		Galium spurium L.	NT	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	VU [VU/VU]	NT	NT	VU [VU/–/VU]	7	
1247	180400		Galium sylvaticum L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	VU	NT	LC [LC/–/RE]	1	
1248	180500		Galium tricornutum Dandy	EN	RE [RE/RE]	RE [RE/RE]	CR [RE/CR]	EN	RE	EN [EN/–/–]	7	A2cD
1249	180600		Galium triflorum Michx.	VU	–	–	–	EN	VU	–	1	C2a
1250	180700		Galium uliginosum L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	VU	NT	VU [VU/VU/RE]	5	
1251	180800	E	Galium verrucosum Huds.	[DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
1252	181000		Galium verum L. s.str.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
1253	181100		Galium verum subsp. wirtgenii (F. W. Schultz) Oborny	LC	VU [VU/EN]	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	NT	NT	LC [LC/NT/NT]	6	
1254	181300		Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.	CR	°RE [RE/–]	CR [CR/CR]	°CR [RE/CR]	CR	°–	°–	6	D
1255	181600	§REG	Genista germanica L.	LC	NT [NT/VU]	VU [VU/VU]	RE [–/RE]	VU	–	LC [LC/VU/–]	6	
1256	181700	§REG	Genista pilosa L.	VU	VU [VU/–]	–	–	–	–	EN [EN/–/–]	1	A4dC1C2a
1257	181800	§REG	Genista radiata (L.) Scop.	NT	–	–	–	NT	VU	–	6	
1258	181900	§REG	Genista sagittalis L.	LC	LC [LC/NT]	NT [NT/VU]	LC [LC/–]	VU	–	–	6	
1259	182100	§REG	Genista tinctoria L.	LC	LC [LC/NT]	NT [NT/VU]	NT [NT/EN]	VU	–	LC [LC/NT/NT]	6	
1260	182200	§REG	Gentiana acaulis L.	LC	NT [NT/–]	RE [–/RE]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1261	182300	§REG	Gentiana alpina Vill.	VU	–	–	EN [EN/–]	VU	–	VU [VU/–/–]	2	A4d
1262	182400	§REG	Gentiana amarella L.	EN	–	–	–	–	EN	–	6	A4dD
1263	182600	§REG	Gentiana anisodonta Borbás	EN	–	–	–	–	EN	EN [RE/–/EN]	2	A4dD
1264	182700	§REG	Gentiana asclepiadea L.	LC	VU [VU/–]	NT [EN/NT]	LC [LC/LC]	NT	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1265	182800	§REG	Gentiana aspera Hegetschw.	NT	–	–	NT [–/NT]	–	VU	RE [–/–/RE]	2	
1266	182900	§REG	Gentiana bavarica L.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1267	183000	§REG	Gentiana brachyphylla Vill.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1268	183200	§REG	Gentiana campestris L. s.str.	LC	LC [LC/EN]	RE [RE/RE]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [NT/LC/LC]	2	
1269	183300	§REG	Gentiana campestris subsp. baltica (Murb.) Vollm.	CR	–	CR [CR/–]	CR [CR/–]	–	DD	–	5	A4dC2a
1270	183400	§REG	Gentiana ciliata L.	LC	LC [LC/VU]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	3	
1271	183500	§REG	Gentiana clusii E. P. Perrier & Songeon	LC	LC [LC/–]	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/–]	2	
1272	183600	§REG	Gentiana cruciata L.	VU	VU [VU/EN]	EN [CR/EN]	VU [VU/VU]	VU	VU	EN [EN/–/RE]	6	A4dB1B2e
1273	183700	§REG	Gentiana engadinensis (Wettst.) Braun-Blanq. & Sam.	NT	–	–	–	–	NT	VU [–/–/VU]	2	
1274	183800		Gentiana germanica Willd.[3]	NT	NT [NT/VU]	VU [EN/VU]	NT [NT/NT]	VU	DD	DD [DD/DD/DD]	3	
1275	183810		Gentiana germanica subsp. rhaetica (A. & Jos. Kern.) Hayek[2]	NT	–	–	NT [–/NT]	–	NT	–	2	
1276	183815		Gentiana germanica subsp. solstitialis (Wettst.) Vollm.[2]	NT	–	–	NT [VU/NT]	–	NT	VU [VU/–/–]	2	
1277	183900	§REG	Gentiana insubrica Kunz	VU	–	–	–	–	–	VU [VU/–/–]	1	A4d
1278	184100	§REG	Gentiana lutea L.	LC	LC [LC/EN]	EN [EN/–]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	2	
1279	184300	§REG	Gentiana nivalis L.	LC	EN [EN/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1280	184400	§REG	Gentiana orbicularis Schur	LC	–	–	LC [NT/LC]	NT	LC	NT [NT/NT/–]	2	
1281	184500	§REG	Gentiana pannonica Scop.	EN	–	–	EN [–/EN]	–	–	–	2	C2a
1282	184600	§CH	Gentiana pneumonanthe L.	VU	EN [EN/–]	VU [EN/VU]	VU [EN/VU]	CR	–	EN [EN/–/–]	5	A4dB1B2c
1283	184700	§REG	Gentiana prostrata Haenke	EN	–	–	–	–	EN	CR [–/CR/–]	2	A4dC1C2aE

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
1284	184800	§REG	Gentiana punctata L.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1285	184900	§REG	Gentiana purpurea L.		LC	–	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1286	185000	§REG	Gentiana ramosa Hegetschw.		LC	–	–	NT [NT/NT]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1287	185100	§REG	Gentiana schleicheri (Vacc.) Kunz		NT	–	–	–	NT	–	–	2	
1288	185200	§REG	Gentiana tenella Rottb.		LC	–	–	NT [NT/NT]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	2	
1289	185300	§REG	Gentiana utriculosa L.		LC	–	EN [RE/EN]	VU [EN/VU]	NT	LC	LC [LC/NT/DD]	5	
1290	185400	§REG	Gentiana verna L.		LC	LC [LC/EN]	EN [EN/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1291	187000		Geranium bohemicum L.		CR	–	–	CR [CR/RE]	CR	CR	–	1	C2b
1292	187100		Geranium columbinum L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1293	187200		Geranium dissectum L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	VU	VU [VU/–/VU]	7	
1294	187300		Geranium divaricatum Ehrh.		EN	–	CR [CR/–]	CR [CR/–]	EN	EN	–	7	A4dB1B2cB2d
1295	187500		Geranium lucidum L.		VU	VU [VU/RE]	°EN [RE/EN]	VU [VU/–]	RE	–	–	1	C2a
1296	187700		Geranium molle L.		LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	NT	LC [LC/RE/–]	7	
1297	187800		Geranium nodosum L.		NT	°EN [EN/–]	°EN [EN/DD]	EN [EN/DD]	EN	–	NT [NT/–/–]	1	
1298	187900	§REG	Geranium palustre L.		NT	VU [VU/VU]	NT [VU/NT]	NT [EN/NT]	CR	CR	–	5	
1299	188000		Geranium phaeum L. s.str.		NT	°VU [VU/–]	°EN [EN/EN]	NT [EN/NT]	°VU	EN	–	7	
1300	188200		Geranium phaeum var. lividum (L'Hér.) DC.		LC	RE [RE/–]	°RE [RE/–]	LC [LC/EN]	NT	VU	VU [DD/VU/RE]	2	
1301	188300		Geranium pratense L.		NT	NT [VU/NT]	VU [VU/VU]	VU [EN/VU]	DD	VU	–	6	
1302	188500		Geranium pusillum L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1303	188600		Geranium pyrenaicum Burm. f.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1304	188700		Geranium rivulare Vill.		LC	–	–	°CR [RE/CR]	LC	VU	–	2	
1305	188800		Geranium robertianum L. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1306	188900	E	Geranium robertianum subsp. purpureum (Vill.) Nyman		[LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/DD/LC]	7	
1307	189000	§REG	Geranium rotundifolium L.		LC	LC [LC/VU]	VU [VU/VU]	NT [NT/VU]	NT	–	LC [LC/–/RE]	7	
1308	189100	§REG	Geranium sanguineum L.		LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1309	189200	N	Geranium sibiricum L.		(EN)	–	–	–	(EN)	–	(EN) [EN/–/CR]	1	C2aC2b
1310	189300		Geranium sylvaticum L.		LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1311	189400		Geum montanum L.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1312	189500	§REG	Geum reptans L.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1313	189600		Geum rivale L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
1314	189700		Geum urbanum L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1315	189800	§CH	C Gladiolus communis L.		{CR}	RE [RE/–]	CR [RE/CR]	CR [RE/CR]	–	–	–	5	D
1316	189900	§CH	Gladiolus imbricatus L.		EN	–	–	–	–	–	EN [EN/–/–]	6	B1B2cC1E
1317	190000	§CH	Gladiolus italicus Mill.		CR	–	–	–	–	–	CR [CR/–/–]	7	A4dC1C2aDE
1318	190100	§CH/W	Gladiolus palustris Gaudin		EN	–	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	RE	CR	RE [RE/–/–]	5	A4dC1C2a
1319	190300	E	Glaucium corniculatum (L.) Rudolph		[RE]	RE [RE/–]	RE [RE/RE]	RE [RE/RE]	RE	RE	RE [RE/–/–]	3	
1320	190400		Glaucium flavum Crantz		CR	CR [CR/–]	RE [RE/RE]	–	RE	–	RE [RE/–/–]	3	D
1321	190600		Glechoma hederacea L. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
1322	190700		Glechoma hederacea subsp. hirsuta (Waldst. & Kit.) Gams		LC	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	LC	DD	LC [LC/DD/DD]	8	
1323	190900	§REG	Globularia bisnagarica L.		LC	LC [LC/NT]	VU [EN/VU]	NT [NT/NT]	LC	LC	NT [NT/–/–]	6	
1324	191000	§REG	Globularia cordifolia L.		LC	LC [LC/–]	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/–]	2	
1325	191200	§REG	Globularia nudicaulis L.		LC	–	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	RE [RE/–/–]	2	
1326	191400		Glyceria declinata Bréb.		EN	CR [CR/–]	–	EN [EN/CR]	–	–	–	4	A4dD
1327	191500		Glyceria fluitans (L.) R. Br.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/–]	4	
1328	191600		Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.		VU	CR [CR/RE]	VU [EN/VU]	CR [CR/CR]	–	–	–	4	B1B2c

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
1329	191700		Glyceria notata Chevall.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	4	
1330	191900	N	Glyceria striata (Lam.) Hitchc.	(EN)	–	(DD) [–/DD]	(EN) [–/EN]	–	–	–	5	B1B2c
1331	192000	N	Glycine max (L.) Merr.	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
1332	192100	C	Glycyrrhiza glabra L.	{DD}	–	–	–	DD	–	–	7	
1333	192200	§REG	Gnaphalium hoppeanum W. D. J. Koch	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1334	192300	§REG	Gnaphalium luteoalbum L.	VU	RE [RE/–]	CR [CR/RE]	RE [RE/RE]	VU	RE	VU [VU/RE/RE]	7	B1B2bB2c
1335	192400	§REG	Gnaphalium norvegicum Gunnerus	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1336	192500	§REG	Gnaphalium supinum L.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1337	192600	§REG	Gnaphalium sylvaticum L.	LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1338	192700	§REG	Gnaphalium uliginosum L.	NT	VU [VU/VU]	NT [NT/NT]	VU [VU/VU]	EN	VU	VU [VU/VU/VU]	7	
1339	192800	§CH	Goodyera repens (L.) R. Br.	LC	NT [NT/EN]	CR [CR/CR]	LC [LC/LC]	LC	LC	EN [EN/CR/EN]	1	
1340	193000	§REG	Gratiola officinalis L.	VU	RE [RE/–]	EN [CR/EN]	RE [RE/RE]	RE	RE	VU [VU/–/–]	5	A4dC1C2a
1341	193100		Groenlandia densa (L.) Fourr.	NT	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	EN	NT	VU [RE/VU/RE]	4	
1342	193200	§CH	Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.	LC	LC [LC/LC]	LC [NT/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
1343	193300	§CH	Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.	LC	NT [NT/NT]	NT [EN/NT]	LC [LC/LC]	VU	LC	VU [VU/–/VU]	1	
1344	193400		Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman	LC	LC [LC/NT]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
1345	193500		Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman	LC	LC [LC/LC]	LC [NT/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/LC]	3	
1346	193600		Gypsophila muralis L.	EN	EN [EN/RE]	EN [EN/EN]	RE [–/RE]	–	RE	EN [EN/CR/–]	7	A4dB1B3a-d
1347	193700	N	Gypsophila paniculata L.	(NT)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(NT)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	3	
1348	193800		Gypsophila repens L.	LC	VU [VU/–]	VU [VU/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1349	193900	§CH	Hammarbya paludosa (L.) Kuntze	EN	–	RE [–/RE]	EN [–/EN]	–	–	–	5	A4dB1B2cC2aD
1350	194000		Hedera helix L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1351	194100		Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz & Thell.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1352	194300		Helianthemum alpestre (Jacq.) DC.	LC	NT [NT/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/–]	2	
1353	194400	§REG	Helianthemum apenninum (L.) Mill.	VU	–	–	–	–	–	VU [VU/–/–]	3	D1
1354	194500		Helianthemum canum (L.) Hornem.	VU	VU [VU/–]	–	–	VU	–	–	3	D1
1355	194900	§REG	Helianthemum nummularium (L.) Mill. s.str.	LC	NT [NT/DD]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	NT	LC [LC/–/–]	6	
1356	195000		Helianthemum nummularium subsp. glabrum (W. D. J. Koch) Wilczek	NT	–	–	VU [–/VU]	NT	VU	VU [VU/–/–]	6	
1357	195100		Helianthemum nummularium subsp. grandiflorum (Scop.) Schinz & Thell.	LC	LC [LC/EN]	CR [–/CR]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1358	195200		Helianthemum nummularium subsp. obscurum (Celak.) Holub	LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
1359	195300		Helianthemum nummularium subsp. tomentosum (Scop.) Schinz & Thell.	NT	–	–	–	NT	–	NT [NT/–/–]	2	
1360	195500		Helianthemum salicifolium (L.) Mill.	CR	–	–	–	CR	–	–	6	A4dB1B3dC2a
1361	195700	C	Helianthus annuus L.	(LC)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(LC) [LC/DD/DD]	7	
1362	196100	N[i]	Helianthus tuberosus L.	(LC)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(LC) [LC/DD/DD]	7	
1363	196700		Helictotrichon pratense (L.) Besser	LC	VU [VU/VU]	EN [EN/EN]	NT [VU/NT]	EN	LC	VU [EN/VU/VU]	6	
1364	196800		Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
1365	197100		Helictotrichon versicolor (Vill.) Pilg.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1366	197200	§REG	Heliotropium europaeum L.	VU	RE [RE/–]	EN [EN/RE]	CR [CR/CR]	VU	–	RE [RE/–/–]	7	A4dB1B2c
1367	197300	§REG	Helleborus foetidus L.	LC	LC [LC/DD]	LC [LC/NT]	LC [LC/EN]	NT	–	EN [EN/–/–]	1	
1368	197400	§REG	Helleborus niger L.	NT	–	–	–	–	–	NT [NT/–/–]	1	
1369		N	Helleborus orientalis Lam.[1]	(NT)	(DD) [DD/DD]	(NT) [VU/NT]	(VU) [VU/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	1	
1370	197500	§REG	Helleborus viridis L.	NT	EN [EN/–]	VU [RE/VU]	NT [RE/NT]	–	CR	NT [NT/–/–]	1	
1371	197700	N	Hemerocallis fulva (L.) L.	(LC)	(NT) [NT/–]	(NT) [NT/NT]	(NT) [NT/NT]	(NT)	(NT)	(LC) [LC/VU/–]	7	
1372	197800	C	Hemerocallis lilio-asphodelus L.	{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	1	
1373	197900	§REG	Hepatica nobilis Schreb.	LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/EN/VU]	1	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
1374	198200		Heracleum austriacum L.	VU	–	–	VU [VU/–]	–	–	–	2	B1B2d
1375	198300	N[I]	Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier	(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/LC/LC]	7	
1376	198600		Heracleum sphondylium L. s.str.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
1377	198700		Heracleum sphondylium subsp. alpinum (L.) Bonnier & Layens	LC	LC [LC/–]	–	–	–	–	–	1	
1378	198800		Heracleum sphondylium subsp. elegans (Crantz) Schübl. & G. Martens	LC	LC [LC/–]	VU [VU/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/–]	2	
1379	199000		Heracleum sphondylium subsp. pyrenaicum (Lam.) Bonnier & Layens	NT	–	–	–	–	NT	–	2	
1380	199100	§[CH]	Herminium monorchis (L.) R. Br.	NT	EN [EN/RE]	EN [CR/EN]	NT [VU/NT]	VU	VU	EN [EN/RE/EN]	2	
1381	199200		Herniaria alpina Chaix	LC	–	–	–	LC	EN	VU [VU/–/–]	2	
1382	199300		Herniaria glabra L.	LC	VU [EN/VU]	NT [NT/NT]	NT [EN/NT]	LC	NT	VU [VU/–/VU]	3	
1383	199400	E	Herniaria hirsuta L.	[VU]	EN [EN/RE]	VU [EN/VU]	EN [RE/EN]	EN	–	EN [EN/–/RE]	3	B1B3a-d
1384	199600	E	Hesperis matronalis L.	[LC]	LC [LC/NT]	LC [LC/NT]	NT [NT/NT]	VU	VU	NT [NT/–/NT]	1	
1385	199700		Heteropogon contortus (L.) Roem. & Schult.	VU	–	–	–	–	–	VU [VU/–/–]	6	A4dC2a
1386	199800		Hieracium alpicola Steud. & Hochst.	VU	–	–	–	VU	–	–	2	B1B2d
1387	199900		Hieracium alpinum L.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1388	200000		Hieracium amplexicaule L.	LC	LC [LC/EN]	EN [EN/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
1389	200100		Hieracium angustifolium Hoppe	LC	–	–	NT [NT/NT]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1390	200200	§[REG]	Hieracium aurantiacum L.	LC	NT [NT/EN]	°VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	NT	LC	VU [VU/EN/RE]	2	
1391	200400		Hieracium bauhinii Schult.	EN	EN [–/EN]	EN [–/EN]	–	–	–	–	6	A4dB1B2c
1392	200600		Hieracium bifidum aggr.	LC	VU [VU/RE]	EN [RE/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1393	200700		Hieracium bupleuroides C. C. Gmel.	LC	NT [NT/–]	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/RE]	3	
1394	200800		Hieracium caespitosum Dumort.	EN	EN [EN/EN]	EN [–/EN]	EN [–/EN]	–	–	–	3	A4dB1B2c
1395	201000	§[REG]	Hieracium cymosum L.	NT	EN [CR/EN]	EN [CR/EN]	EN [EN/RE]	NT	VU	CR [CR/–/–]	3	
1396	201500		Hieracium glaucinum aggr.	NT	VU [VU/–]	EN [RE/EN]	EN [CR/EN]	NT	EN	VU [VU/EN/–]	6	
1397	201600		Hieracium glaucum All.	LC	DD [DD/–]	EN [CR/EN]	NT [VU/NT]	VU	LC	VU [VU/–/–]	3	
1398	201700		Hieracium hoppeanum Schult.	LC	–	EN [–/EN]	LC [–/LC]	–	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1399	201800		Hieracium humile Jacq.	LC	LC [LC/–]	CR [CR/CR]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/RE]	3	
1400	201900		Hieracium intybaceum All.	LC	–	–	LC [NT/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1401	202000		Hieracium lachenalii C. C. Gmel.	LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/RE]	1	
1402	202100	§[REG]	Hieracium lactucella Wallr.	LC	LC [LC/VU]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
1403	202300		Hieracium laevigatum aggr.	LC	NT [NT/RE]	NT [NT/VU]	LC [NT/LC]	NT	NT	VU [VU/RE/VU]	1	
1404	202700		Hieracium murorum aggr.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1405	202900		Hieracium peletierianum Mérat	LC	–	–	EN [EN/–]	LC	–	DD [DD/–/–]	2	
1406	203000		Hieracium pictum Pers.	LC	–	–	VU [VU/–]	LC	–	–	1	
1407	203200		Hieracium piliferum aggr.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1408	203400		Hieracium pilosella L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
1409	203500	§[REG]	Hieracium piloselloides Vill.	LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
1410	203600		Hieracium pilosum Froel.	LC	NT [NT/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/–]	2	
1411	203900		Hieracium prenanthoides aggr.	LC	LC [LC/–]	EN [EN/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1412	204100	§[REG]	Hieracium racemosum aggr.	VU	–	VU [EN/VU]	VU [–/VU]	–	VU	VU [VU/VU/VU]	1	B1B2bB2e
1413	204400	§[REG]	Hieracium sabaudum aggr.	LC	LC [LC/NT]	NT [NT/NT]	LC [NT/LC]	LC	NT	LC [LC/NT/RE]	1	
1414	204500		Hieracium saussureoides (Arv.-Touv.) Arv.-Touv.	LC	EN [EN/–]	EN [EN/–]	EN [EN/–]	LC	–	–	6	
1415	204700		Hieracium schmidtii aggr.	NT	EN [EN/–]	–	EN [EN/–]	NT	EN	EN [EN/–/–]	6	
1416	205000		Hieracium staticifolium All.	LC	–	EN [EN/EN]	LC [LC/NT]	LC	LC	NT [NT/RE/NT]	3	
1417	205500		Hieracium tomentosum L.	NT	VU [VU/–]	–	–	NT	–	–	3	
1418	205600		Hieracium umbellatum L.	LC	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC [NT/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
1419	205800		Hieracium villosum Jacq.		LC	LC [LC/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	2	
1420	206100		Hierochloë odorata (L.) P. Beauv.		EN	EN [EN/–]	RE [RE/–]	EN [EN/EN]	EN	–	–	5	A4dB1B2c
1421	206200	§CH	Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.		VU	VU [VU/EN]	EN [EN/EN]	RE [RE/–]	CR	–	–	6	A4dC2a
1422	206300	§REG	Hippocrepis comosa L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
1423	206400		Hippocrepis emerus (L.) Lassen		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1424	206500		Hippophaë rhamnoides L.		LC	VU [EN/VU]	NT [NT/NT]	LC [NT/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
1425	206600	§REG	Hippuris vulgaris L.		NT	NT [NT/VU]	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	EN	EN	EN [EN/–/–]	4	
1426	206700	E	Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.		[VU]	EN [EN/–]	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	CR	RE	VU [VU/–/–]	7	B1B3a-d
1427	206800		Holcus lanatus L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
1428	206900		Holcus mollis L.		LC	NT [NT/NT]	LC [LC/NT]	LC [NT/LC]	VU	VU	LC [LC/–/NT]	7	
1429	207100		Holoschoenus vulgaris Link[2]		CR	CR [CR/–]	CR [CR/CR]	RE [RE/–]	–	–	–	5	A4dC2aD
1430	207000		Holoschoenus romanus (L.) Fritsch[3]		CR	–	–	–	–	–	CR [CR/–/–]	5	A4dC2aD
1431	207200		Holosteum umbellatum L.		LC	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	EN [RE/EN]	LC	CR	EN [EN/–/–]	7	
1432	207300		Homogyne alpina (L.) Cass.		LC	LC [LC/–]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1433	207400		Hordelymus europaeus (L.) Harz		LC	LC [LC/LC]	LC [NT/LC]	LC [LC/LC]	NT	LC	–	1	
1434	207500	C	Hordeum distichon L.		{LC}	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [NT/LC/LC]	7	
1435	207600	N	Hordeum jubatum L.		(EN)	(EN) [EN/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(EN)	(EN)	(DD) [DD/DD/DD]	7	B1B3a-d
1436	207800		Hordeum murinum L. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1437	207900		Hordeum murinum subsp. leporinum (Link) Arcang.		NT	°RE [RE/–]	°EN [EN/EN]	°EN [RE/EN]	VU	–	NT [NT/–/NT]	7	
1438	208100	C	Hordeum secalinum Schreb.		{RE}	RE [RE/–]	RE [RE/RE]	–	–	–	–	7	
1439	208200	C	Hordeum vulgare L. s.str.		{LC}	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1440	208300	C	Hordeum vulgare subsp. hexastichon (L.) Celak.		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
1441	208400	§REG	Horminum pyrenaicum L.		NT	–	–	–	–	NT	NT [NT/–/–]	2	
1442	208500		Hornungia petraea (L.) Rchb.		LC	EN [EN/–]	–	CR [RE/CR]	LC	–	–	3	
1443	208600	§REG	Hottonia palustris L.		EN	CR [CR/RE]	EN [EN/EN]	EN [EN/–]	–	–	–	4	A4cB1B2bB2c
1444	208700		Hugueninia tanacetifolia (L.) Rchb.		VU	–	–	°EN [EN/–]	VU	–	–	2	B1B2bB2e
1445	208800		Humulus lupulus L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1446	208900	§REG	Huperzia selago (L.) Schrank & Mart.		LC	NT [NT/–]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1447	379500	C	Hyacinthoides non-scripta (L.) Rothm.[4]		{EN}	DD [DD/DD]	EN [EN/EN]	EN [EN/DD]	DD	DD	EN [EN/EN/DD]	1	C2a
1448	209300	§REG	Hydrocharis morsus-ranae L.		EN	CR [CR/–]	EN [EN/EN]	EN [EN/CR]	–	–	RE [RE/–/–]	4	B1B2aB2c
1449	209400	§REG	Hydrocotyle vulgaris L.		VU	EN [EN/–]	VU [VU/VU]	EN [EN/CR]	–	–	–	5	B1B2cC2a
1450	209500		Hymenolobus pauciflorus (W. D. J. Koch) Schinz & Thell.		VU	–	–	–	–	VU	–	3	B1B2cC2aC2b
1451	209600		Hymenolobus procumbens (L.) Nutt.		RE	–	RE [RE/–]	–	–	–	–	3	
1452	209700		Hyoscyamus niger L.		EN	CR [CR/RE]	CR [CR/CR]	CR [RE/CR]	EN	EN	EN [EN/RE/EN]	7	A4dB1B3a-d
1453	209900	E	Hypericum androsaemum L.		[NT]	EN [EN/–]	EN [–/EN]	–	–	–	NT [NT/–/–]	1	
1454	210000	N	Hypericum calycinum L.		(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
1455	210100		Hypericum coris L.		VU	–	–	VU [–/VU]	–	–	–	2	B1B2dB2e
1456	210500		Hypericum hirsutum L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	EN	–	RE [RE/–/–]	1	
1457	210600		Hypericum humifusum L.		LC	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	CR	CR	LC [LC/–/–]	7	
1458	210700		Hypericum maculatum Crantz s.str.		LC	LC [LC/NT]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
1459	210800		Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum (Tourlet) Hayek		LC	NT [NT/NT]	NT [VU/NT]	LC [EN/LC]	RE	–	–	5	
1460	210900		Hypericum montanum L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1461	211100		Hypericum perforatum L. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
1462	211300		Hypericum pulchrum L.		VU	EN [EN/–]	VU [EN/VU]	EN [EN/EN]	–	–	–	1	B1B2bB2c
1463	211400		Hypericum richeri Vill.		VU	VU [VU/–]	–	EN [EN/–]	EN	–	–	2	A4dC2a

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
1464	211500		Hypericum tetrapterum Fr.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	VU	NT	LC [LC/–/–]	5	
1465	211700		Hypericum x desetangsii Lamotte	LC	NT [NT/NT]	LC [NT/LC]	LC [NT/LC]	EN	CR	EN [EN/–/–]	5	
1466	211900		Hypochaeris glabra L.	CR	–	–	–	–	–	CR [CR/–/–]	7	A4dC2a
1467	212000		Hypochaeris maculata L.	NT	EN [EN/–]	CR [RE/CR]	VU [VU/EN]	NT	–	VU [VU/–/–]	6	
1468	212100		Hypochaeris radicata L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
1469	212200		Hypochaeris uniflora Vill.	LC	DD [DD/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1470	212400		Hyssopus officinalis L.	NT	–	°EN [EN/–]	RE [RE/–]	NT	–	–	6	
1471	212500		Iberis amara L.	EN	EN [EN/RE]	CR [CR/RE]	RE [RE/RE]	RE	RE	RE [RE/–/RE]	7	A4dB1B2cB3a-d
1472	212800		Iberis linifolia L.	CR	CR [CR/–]	–	–	–	–	–	3	A4dD
1473	212900		Iberis pinnata L.	RE	RE [RE/RE]	RE [RE/RE]	RE [RE/RE]	RE	RE	RE [RE/–/–]	7	
1474	213000	§REG	Iberis saxatilis L.	VU	VU [VU/–]	RE [–/RE]	–	–	–	–	3	B1B2bD
1475	213100	C	Iberis sempervirens L.	{NT}	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	3	
1476	213200	C	Iberis umbellata L.	{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
1477	213300	§REG	Ilex aquifolium L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	EN	LC [LC/–/–]	1	
1478	213400		Illecebrum verticillatum L.	RE	RE [RE/–]	–	–	–	–	RE [RE/–/–]	7	
1479	213500	N[i]	Impatiens balfourii Hook. f.	(LC)	(VU) [VU/–]	(NT) [VU/NT]	(VU) [VU/VU]	(VU)	(VU)	(LC) [LC/NT/–]	7	
1480	213600	N[i]	Impatiens glandulifera Royle	(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/LC/LC]	7	
1481	213700		Impatiens noli-tangere L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	VU	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1482	213800	N	Impatiens parviflora DC.	(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/LC/LC]	1	
1483	214000	§REG	Inula britannica L.	EN	RE [RE/–]	EN [RE/EN]	RE [RE/RE]	EN	CR	RE [RE/RE/–]	5	A4dB1B2cC2a
1484	214100	§REG	Inula conyzae (Griess.) Meikle	LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [NT/LC]	LC	NT	LC [LC/–/RE]	6	
1485	214300	E	Inula graveolens (L.) Desf.	[DD]	DD [DD/–]	DD [–/DD]	–	–	–	–	7	
1486	214400	C	Inula helenium L.	{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
1487	214500	§CH/W	Inula helvetica Weber	VU	RE [RE/–]	VU [VU/EN]	EN [EN/EN]	RE	–	–	5	A4dB1B2cC2a
1488	214600	§REG	Inula hirta L.	VU	EN [CR/EN]	CR [–/CR]	–	–	–	VU [VU/–/–]	6	A4dB1B2cC2a
1489	214800	§REG	Inula salicina L.	NT	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	VU [VU/VU]	VU	CR	EN [EN/–/–]	5	
1490	214900	§REG	Inula spiraeifolia L.	VU	–	–	–	–	–	VU [VU/–/–]	1	A4dB1B2dC2a
1491	215000	§REG	C Iris aphylla L.	{CR}	–	–	–	CR	–	–	3	D
1492	215100	§REG	E Iris foetidissima L.	[EN]	–	EN [EN/–]	–	–	–	EN [EN/–/–]	6	C2a
1493	215200	§REG	Iris graminea L.	VU	–	–	–	–	–	VU [VU/–/–]	1	C2a
1494	215300	§REG	C Iris lutescens Lam.	{VU}	–	–	EN [EN/–]	VU	–	–	6	C2a
1495	215400	§REG	C Iris pallida Lam.	{DD}	–	DD [DD/–]	DD [DD/–]	DD	–	DD [DD/–/–]	3	
1496	215500	§CH	Iris pseudacorus L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	–	LC [LC/–/–]	5	
1497	215600	§CH	Iris sibirica L.	VU	CR [CR/–]	VU [CR/VU]	EN [RE/EN]	–	–	RE [RE/–/–]	5	A4dB1B2cC2a
1498	215700	§REG	C Iris variegata L.	{DD}	–	–	–	DD	DD	DD [DD/–/–]	6	
1499	215900	§REG	C Iris x germanica L.	{NT}	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	NT [NT/VU]	NT	EN	VU [VU/EN/VU]	6	
1500	216000	§REG	C Iris x sambucina L.	{VU}	VU [VU/VU]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	VU	VU	DD [DD/DD/DD]	6	B1B2b
1501	216100	§REG	C Iris x squalens L.	{EN}	–	–	–	–	EN	–	6	D
1502	216200		Isatis tinctoria L.	LC	VU [VU/CR]	VU [CR/VU]	EN [EN/EN]	LC	VU	CR [CR/–/–]	7	
1503	216300		Isolepis setacea (L.) R. Br.	VU	EN [EN/–]	VU [VU/EN]	EN [EN/EN]	RE	–	VU [VU/CR/EN]	7	A4dB1B2B3cC2a
1504	216400	§REG	Isopyrum thalictroides L.	EN	–	EN [EN/–]	CR [CR/–]	–	–	–	1	C1E
1505	216500		Isoëtes echinospora Durieu	RE	–	RE [–/RE]	–	–	–	RE [RE/–/–]	4	
1506	216600		Isoëtes lacustris L.	VU	–	–	–	VU	VU	VU [VU/–/–]	4	D2
1507	216900		Jasione montana L.	LC	CR [CR/–]	CR [CR/CR]	CR [CR/CR]	NT	–	LC [LC/EN/EN]	6	
1508	217100	C	Jasminum fruticans L.	{DD}	–	–	–	–	–	DD [DD/–/–]	7	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
1509	217200	N	Jasminum nudiflorum Lindl.	(DD)	–	–	–	–	–	(DD) [DD/–/–]	7	
1510	217300	N	Jasminum officinale L.	(DD)	–	–	–	–	–	(DD) [DD/–/–]	7	
1511	217500		Juglans regia L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1512	217600		Juncus acutiflorus Hoffm.	NT	EN [EN/RE]	VU [EN/VU]	NT [EN/NT]	CR	–	NT [NT/–/NT]	5	
1513	217700		Juncus alpinoarticulatus Chaix	LC	LC [LC/EN]	LC [VU/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
1514	217900		Juncus ambiguus Guss.	CR	–	CR [–/CR]	–	CR	CR	CR [CR/–/–]	5	D
1515	218000		Juncus arcticus Willd.	VU	–	–	EN [EN/–]	VU	VU	EN [CR/–/EN]	2	A4dB1B2c
1516	218100		Juncus articulatus L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
1517	218200		Juncus bufonius L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
1518	218300		Juncus bulbosus L.	EN	CR [CR/–]	CR [CR/CR]	EN [CR/EN]	–	RE	EN [EN/–/–]	5	A4dB1B2cC2a
1519	218400		Juncus capitatus Weigel	CR	CR [CR/–]	RE [–/RE]	–	–	–	–	7	A4dD
1520	218500		Juncus castaneus Sm.	EN	–	–	–	CR	EN	RE [–/RE/–]	5	B1B2cC2a
1521	218600		Juncus compressus Jacq.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
1522	218700		Juncus conglomeratus L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	VU	EN	VU [VU/VU/VU]	5	
1523	218800		Juncus effusus L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
1524	218900		Juncus filiformis L.	LC	–	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1525	219100		Juncus inflexus L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/LC]	5	
1526	219200		Juncus jacquinii L.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1527	219300		Juncus monanthos Jacq.	NT	–	–	NT [–/NT]	EN	EN	EN [EN/–/–]	2	
1528	219500		Juncus sphaerocarpus Nees	CR	–	–	–	CR	–	–	5	A4dC2aD
1529	219600		Juncus squarrosus L.	EN	–	RE [–/RE]	EN [EN/CR]	–	CR	CR [CR/–/–]	5	A4dB1B2cC2a
1530	219700		Juncus stygius L.	CR	–	RE [–/RE]	CR [–/CR]	–	–	–	5	A4dB1B2cC2a
1531	219800		Juncus subnodulosus Schrank	LC	VU [VU/EN]	LC [LC/LC]	LC [NT/LC]	NT	VU	EN [EN/EN/–]	5	
1532	219900		Juncus tenageia L. f.	CR	–	–	–	–	–	CR [CR/–/–]	5	A4dD
1533	220000	N	Juncus tenuis Willd.	(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(NT)	(LC)	(LC) [LC/LC/RE]	7	
1534	220100		Juncus trifidus L.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1535	220300		Juncus triglumis L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [NT/LC/LC]	2	
1536	220400		Juniperus communis L. s.str.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1537	220600		Juniperus communis subsp. nana Syme	LC	NT [NT/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1538	220800	§REG	Juniperus sabina L.	LC	°EN [EN/–]	–	NT [NT/NT]	LC	NT	EN [EN/–/EN]	6	
1539	221000		Kernera saxatilis (L.) Sweet	LC	LC [LC/–]	EN [EN/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1540	221200		Kickxia elatine (L.) Dumort.	VU	EN [EN/EN]	VU [VU/VU]	EN [EN/EN]	CR	–	CR [CR/–/–]	7	A4dB1B3a-d
1541	221300		Kickxia spuria (L.) Dumort.	VU	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	VU [VU/RE]	EN	–	RE [RE/–/–]	7	A4dB1B3a-d
1542	221400		Knautia arvensis (L.) Coult.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/NT/NT]	8	
1543	221500		Knautia dipsacifolia Kreutzer s.str.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1544	221600		Knautia dipsacifolia subsp. sixtina (Briq.) Ehrend.	CR	–	–	CR [CR/–]	–	–	–	1	D
1546	221900		Knautia godetii Reut.	NT	NT [NT/–]	–	–	–	–	–	5	
1547	222100		Knautia purpurea (Vill.) Borbás	VU	–	–	–	VU	–	–	6	A4dC2a
1548	222400		Knautia transalpina (H. Christ) Briq.	VU	–	–	–	–	–	VU [VU/–/VU]	6	A4dC1C2a
1549	222500	W	Knautia velutina Briq.	RE	–	–	–	–	–	RE [RE/–/–]	6	
1550	222700		Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack.	NT	–	–	VU [VU/RE]	EN	NT	NT [–/NT/–]	5	
1551	223500		Koeleria hirsuta Gaudin	NT	–	–	EN [–/EN]	NT	NT	NT [NT/NT/NT]	6	
			Koeleria pyramidata aggr.									
1552	223300		Koeleria eriostachya Pancic	NT	NT [NT/–]	RE [RE/RE]	VU [VU/VU]	–	NT	–	6	
1553	223700		Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.	LC	VU [VU/EN]	EN [EN/EN]	NT [NT/VU]	LC	LC	LC [LC/NT/LC]	6	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
1554	223900		Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv.		LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
1555	224100		Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin		LC	VU [VU/–]	–	NT [NT/–]	LC	–	–	6	
1556	224200		Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & J. Presl		LC	LC [LC/–]	VU [VU/RE]	LC [LC/–]	LC	–	LC [LC/LC/LC]	1	
1557	224300		Laburnum anagyroides Medik.		LC	°NT [NT/EN]	°EN [EN/EN]	°VU [VU/VU]	°NT	°EN	LC [LC/–/–]	1	
1558	224400	§REG	Lactuca perennis L.		LC	NT [NT/VU]	EN [RE/EN]	NT [NT/EN]	LC	NT	VU [VU/–/–]	6	
1559	224500		Lactuca saligna L.		EN	RE [RE/–]	CR [RE/CR]	–	EN	–	CR [CR/–/–]	7	C1C2aC2b
1560	224600		C Lactuca sativa L.		(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
1561	224700		Lactuca serriola L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC	NT	LC [LC/–/LC]	7	
1562	224900		Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl		VU	–	–	RE [RE/–]	VU	–	–	7	B1B3a-d
1563	225000		Lactuca virosa L.		VU	EN [EN/–]	VU [VU/VU]	RE [RE/–]	VU	–	EN [EN/–/–]	7	B1B3a-d
1564	225100		N! Lagarosiphon major (Ridl.) Moss		(NT)	–	(NT) [–/NT]	–	–	–	(NT) [NT/–/–]	4	
1565	225500		Lamium album L.		LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [NT/LC]	VU	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1566	225600		Lamium amplexicaule L.		LC	LC [LC/LC]	NT [NT/VU]	NT [NT/NT]	LC	NT	NT [NT/EN/VU]	7	
1567	225800		C Lamium galeobdolon (L.) L. s.str.		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	1	
1568	225900		Lamium galeobdolon subsp. flavidum (F. Herm.) Á. & D. Löve		LC	–	–	EN [EN/–]	NT	NT	LC [LC/LC/LC]	1	
1569	226000		Lamium galeobdolon subsp. montanum (Pers.) Hayek		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	LC	–	1	
1570	226100		Lamium hybridum Vill.		VU	RE [RE/–]	EN [EN/EN]	CR [CR/CR]	VU	CR	RE [RE/–/–]	7	B1B3a-d
1571	226200		Lamium maculatum (L.) L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1572	226500		Lamium purpureum L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1573	226600		Lappula deflexa (Wahlenb.) Garcke		VU	–	RE [RE/RE]	EN [EN/EN]	EN	VU	EN [–/EN/EN]	7	A4dB1B3a-dC2aC2b
1574	226800		Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.		NT	RE [RE/RE]	CR [RE/CR]	EN [RE/EN]	NT	VU	EN [EN/–/RE]	7	
1575	227000		Lapsana communis L. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1576	227200		Larix decidua Mill.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1577	227400	§REG	Laserpitium gaudinii Moretti		NT	–	–	–	VU	–	NT [–/NT/–]	2	
1578	227500	§REG	Laserpitium halleri Crantz		LC	–	–	NT [NT/NT]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1579	227700	§REG	Laserpitium latifolium L.		LC	LC [LC/NT]	VU [–/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/–]	2	
1580	228000	§REG	Laserpitium prutenicum L.		EN	RE [RE/–]	EN [EN/EN]	EN [RE/EN]	RE	–	EN [EN/–/–]	5	A4dB1B2cB2dC2a
1581	228100	§REG	Laserpitium siler L.		LC	LC [LC/–]	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/NT/NT]	2	
1582	228700	§REG	Lathraea squamaria L.		LC	NT [NT/NT]	LC [NT/LC]	LC [NT/LC]	VU	CR	VU [VU/–/–]	1	
1583	228800		E Lathyrus angulatus L.		[DD]	–	DD [DD/–]	–	–	–	DD [DD/–/–]	6	
1584	228900		E Lathyrus aphaca L.		[CR]	CR [CR/RE]	CR [CR/CR]	CR [CR/CR]	RE	RE	CR [CR/–/–]	7	A4dC2aC2b
1585	229000	§REG	Lathyrus bauhinii P. A. Genty		EN	EN [EN/–]	–	–	–	–	–	1	A4dC1C2aE
1586	229100		E Lathyrus cicera L.		[CR]	RE [RE/–]	CR [RE/CR]	RE [–/RE]	RE	RE	CR [CR/–/–]	7	A4dD
1587	229300		Lathyrus heterophyllus L.		LC	NT [EN/NT]	EN [EN/EN]	NT [NT/VU]	LC	NT	VU [VU/–/–]	1	
1588	229400		Lathyrus hirsutus L.		CR	CR [CR/RE]	CR [CR/CR]	CR [CR/CR]	CR	–	CR [CR/–/–]	7	A4dB1B2cC2a
1589	229600		C Lathyrus latifolius L.		{LC}	LC [LC/–]	LC [LC/NT]	NT [NT/VU]	LC	EN	NT [NT/–/–]	3	
1590	229700		Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler		LC	LC [NT/LC]	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	NT	NT	LC [LC/NT/NT]	1	
1591	230000	§REG	Lathyrus niger (L.) Bernh.		LC	LC [LC/NT]	VU [VU/VU]	NT [NT/NT]	NT	EN	NT [NT/–/VU]	1	
1592	230100		Lathyrus nissolia L.		CR	CR [CR/RE]	CR [RE/CR]	RE [RE/RE]	–	RE	RE [RE/–/–]	7	A4dC2aC2bD
1593	230200		Lathyrus occidentalis (Fisch. & C. A. Mey.) Fritsch		LC	EN [EN/–]	–	LC [LC/LC]	EN	EN	EN [EN/–/–]	2	
1594	230300		Lathyrus palustris L.		VU	RE [RE/–]	VU [VU/VU]	EN [EN/CR]	–	–	–	5	A4dB1B2cC2a
1595	230400		Lathyrus pratensis L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
1596	230500		C Lathyrus sativus L.		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
1597	230700		Lathyrus sphaericus Retz.		VU	–	CR [CR/RE]	RE [–/RE]	VU	–	RE [RE/–/–]	7	B1B3a-d
1598	230800		Lathyrus sylvestris L.		LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
1599	230900	§REG	Lathyrus tuberosus L.		VU	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	CR [CR/CR]	VU	CR	EN [EN/–/CR]	7	A4dB1B2cB3a-d
1600	231100		Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf.		CR	–	–	–	–	–	CR [–/–/CR]	1	A4dC2a
1601	231200		Lathyrus vernus (L.) Bernh. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/DD/LC]	1	
1602	231400		Lathyrus vernus subsp. gracilis (Gaudin) Arcang.		NT	–	–	–	–	–	NT [NT/–/VU]	1	
1603	231500		Laurus nobilis L.		NT	°–	°–	°–	°–	°–	NT [NT/DD/DD]	1	
1604	231600	C	Lavandula angustifolia Mill.		{EN}	–	EN [DD/EN]	–	EN	–	–	3	D
1605	231800		Leersia oryzoides (L.) Sw.		EN	EN [EN/–]	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	RE	–	EN [EN/–/–]	5	B1B2c
1606	231900		Legousia hybrida (L.) Delarbre		CR	CR [RE/CR]	CR [CR/CR]	–	RE	–	RE [RE/–/–]	7	A4dD
1607	232000	§REG	Legousia speculum-veneris (L.) Chaix		VU	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	EN [CR/EN]	CR	CR	EN [EN/–/CR]	7	A4dB1B2cB3c
1608	232200		Lemna gibba L.		RE	–	RE [RE/RE]	RE [RE/–]	–	–	–	4	
1609	232300		Lemna minor L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	LC	LC [LC/LC/DD]	4	
1610	232410	N	Lemna minuta Humb. & al.		(EN)	–	(EN) [DD/EN]	(EN) [EN/–]	–	–	(EN) [EN/–/–]	4	B1B2c
1611	232500		Lemna trisulca L.		NT	VU [VU/–]	NT [NT/NT]	VU [VU/–]	EN	–	–	4	
1612	232600	C	Lens culinaris Medik.		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
1613	232700		Leontodon autumnalis L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
1614	232800		Leontodon crispus Vill.		EN	–	–	–	EN	–	–	2	C2a
1615	232900		Leontodon helveticus Mérat		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1616	233100		Leontodon hispidus L. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
1617	233200		Leontodon hispidus subsp. danubialis (Jacq.) Simonk.		DD	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	5	
1618	233400		Leontodon hispidus subsp. hyoseroides (Rchb.) Murr		LC	NT [NT/–]	EN [EN/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1619	233500		Leontodon hispidus subsp. opimus (W. D. J. Koch) Finch & P. D. Sell		DD	–	–	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	2	
1620	233600		Leontodon hispidus subsp. pseudocrispus (Bisch.) Murr		LC	VU [VU/–]	CR [CR/CR]	NT [NT/VU]	LC	LC	LC [LC/–/–]	2	
1621	233800		Leontodon incanus (L.) Schrank s.str.		LC	EN [–/EN]	RE [–/RE]	LC [–/LC]	–	LC	EN [EN/EN/EN]	2	
1622	233900		Leontodon incanus subsp. tenuiflorus (Gaudin) Schinz & R. Keller		VU	–	–	–	RE	–	VU [VU/–/–]	2	B1B2cB2d
1623	234000		Leontodon montanus Lam.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	2	
1624	234200		Leontodon saxatilis Lam.		NT	VU [VU/–]	NT [VU/NT]	EN [EN/EN]	–	–	EN [EN/–/–]	7	
1625	234600	§REG	Leontopodium alpinum Cass.		LC	EN [EN/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	2	
1626	234700	§REG	Leonurus cardiaca L.		EN	EN [CR/EN]	EN [EN/EN]	CR [RE/CR]	EN	EN	EN [EN/–/CR]	7	B1B2cB2d
1627	234900		Lepidium campestre (L.) R. Br.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/NT]	NT [NT/NT]	LC	NT	VU [VU/–/VU]	7	
1628	235000	N	Lepidium densiflorum Schrad.		(LC)	(NT) [NT/NT]	(NT) [NT/NT]	(NT) [NT/NT]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/–/–]	7	
1629	235200	E	Lepidium graminifolium L.		[VU]	EN [EN/–]	EN [EN/EN]	CR [CR/RE]	RE	CR	VU [VU/–/–]	7	B1B3a-d
1630	235300	E	Lepidium latifolium L.		[CR]	RE [RE/RE]	CR [CR/RE]	RE [–/RE]	RE	RE	CR [–/CR/–]	7	D
1631	235400	N	Lepidium neglectum Thell.		(NT)	(EN) [EN/–]	(EN) [EN/EN]	(CR) [CR/CR]	(NT)	(RE)	(NT) [NT/–/–]	7	
1632	235500	E	Lepidium perfoliatum L.		[EN]	RE [RE/RE]	EN [CR/EN]	CR [CR/CR]	RE	CR	RE [–/RE/–]	7	B1B3c
1633	235600	E	Lepidium ruderale L.		[LC]	VU [VU/RE]	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	LC	LC	NT [NT/–/NT]	7	
1634	235700	N	Lepidium sativum L.		(LC)	(NT) [NT/NT]	(LC) [LC/LC]	(NT) [NT/NT]	(NT)	(NT)	(NT) [NT/–/NT]	7	
1635	235800	N	Lepidium virginicum L.		(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/LC/LC]	7	
1636	235900	E	Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev		[DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	5	
1637	236000		Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood[3]		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1638	236100		Leucanthemopsis minima (Vill.) Marchi[2]		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1639	236200		Leucanthemum adustum (W. D. J. Koch) Gremli		LC	LC [LC/NT]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1640	236500		Leucanthemum halleri (Vitman) Ducommun		LC	–	–	LC [LC/LC]	NT	LC	NT [NT/NT/–]	2	
1641	236600		Leucanthemum heterophyllum (Willd.) DC.		NT	–	–	–	–	–	NT [NT/–/–]	2	
1642	236700		Leucanthemum praecox (Horvatic) Horvatic[2]		LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/–]	6	
1643	236800		Leucanthemum vulgare Lam.[2]		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/–]	8	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
1644	237000	§CH	Leucojum aestivum L.		VU	RE [RE/–]	VU [VU/–]	–	–	–	–	5	A4dB1B2cD2
1645	237100	§REG	Leucojum vernum L.		LC	NT [NT/VU]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	–	–	NT [NT/VU/–]	1	
1646	237400		Levisticum officinale W. D. J. Koch	C	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
1647	237600		Ligusticum lucidum Mill.		EN	–	–	–	–	–	EN [EN/–/–]	2	C2a
1648	237800		Ligusticum mutellina (L.) Crantz		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1649	237900		Ligusticum mutellinoides Vill.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1650			Ligustrum lucidum W. T. Aiton[1]	N	(NT)	–	–	–	–	–	(NT) [NT/–/–]	1	
1651	238100		Ligustrum vulgare L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1652	238200	§CH	Lilium bulbiferum L. s.str.		VU	–	–	–	–	VU	EN [EN/–/–]	2	A4dC1C2a
1653	238300	§CH	Lilium bulbiferum subsp. croceum (Chaix) Baker		NT	CR [CR/–]	CR [–/CR]	VU [EN/VU]	EN	NT	NT [NT/NT/NT]	6	
1654	238500	§CH	Lilium martagon L.		LC	LC [LC/LC]	NT [VU/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1655	238600	§CH	Limodorum abortivum (L.) Sw.		NT	VU [VU/–]	EN [EN/CR]	VU [VU/EN]	NT	EN	EN [EN/–/–]	1	
1656	238700		Limosella aquatica L.		EN	RE [RE/–]	EN [EN/CR]	RE [RE/RE]	RE	–	RE [RE/–/–]	5	B1B2cB3a-d
1657	238900	§REG	Linaria alpina (L.) Mill. s.str.		LC	–	EN [EN/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1658	239000	§REG/W	Linaria alpina subsp. petraea (Jord.) Rouy		VU	VU [VU/–]	–	EN [EN/–]	–	–	–	3	B1B2bB2d
1659	239100		Linaria angustissima (Loisel.) Re		NT	–	–	EN [EN/–]	NT	EN	NT [NT/–/EN]	7	
1660	239200		Linaria arvensis (L.) Desf.	E	[DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
1661			Linaria dalmatica (L.) Mill.[1]	C	{EN}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	EN	DD [DD/DD/DD]	7	C2a
1662	239500		Linaria genistifolia (L.) Mill.	C	{EN}	–	DD [DD/–]	EN [EN/–]	EN	–	–	7	B1B3a-d
1663			Linaria purpurea (L.) Mill.[1]	C	{EN}	–	EN [EN/EN]	–	–	–	–	7	B1B3a-d
1664	239800		Linaria repens (L.) Mill.		VU	VU [VU/–]	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	VU	°RE	°RE [RE/–/–]	7	C2a
1665	239900		Linaria simplex (Willd.) DC.	E	[CR]	–	CR [CR/CR]	RE [RE/–]	–	–	–	7	C2b
1666	240100		Linaria supina (L.) Chaz.	E	[EN]	EN [EN/–]	–	CR [–/CR]	–	–	–	3	B1B3a-d
1667	240300		Linaria vulgaris Mill.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1668			Lindernia dubia (L.) Pennell[1]	N	(CR)	–	–	–	–	–	(CR) [CR/–/–]	5	D
1669	240400	§CH/BC	Lindernia procumbens (Krock.) Borbás		RE	RE [RE/–]	RE [–/RE]	–	–	–	RE [RE/–/–]	5	
1670	240600		Linnaea borealis L.		NT	–	–	EN [EN/CR]	NT	NT	NT [EN/NT/NT]	2	
1671	240700		Linum alpinum Jacq.		NT	NT [NT/–]	EN [–/EN]	NT [NT/VU]	VU	–	–	2	
1672	240900		Linum austriacum L.		VU	°EN [EN/–]	°EN [EN/CR]	°CR [RE/CR]	°VU	EN	°EN [EN/–/–]	6	A4dC2a
1673	241000		Linum bienne Mill.	E	[CR]	–	DD [DD/–]	–	DD	–	CR [CR/–/–]	6	A4dD
1674	241100		Linum catharticum L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
1675	241300		Linum narbonense L.	E	[EN]	–	–	–	EN	–	–	6	D
1676	241500	§REG	Linum tenuifolium L.		LC	VU [VU/VU]	VU [EN/VU]	VU [VU/–]	LC	EN	NT [NT/RE/–]	6	
1677	241700		Linum usitatissimum L.	C	{EN}	DD [DD/DD]	EN [EN/EN]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	A4dC2a
1678	241800	§CH/BC	Liparis loeselii (L.) Rich.		VU	RE [RE/–]	VU [EN/VU]	VU [EN/VU]	RE	CR	RE [RE/–/–]	5	A4dB1B2cB2dC2a
1679	241900	§CH	Listera cordata (L.) R. Br.		LC	NT [NT/–]	RE [RE/RE]	LC [LC/LC]	LC	LC	VU [VU/EN/VU]	1	
1680	242000	§CH	Listera ovata (L.) R. Br.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
1681	242200		Lithospermum officinale L.		NT	NT [NT/VU]	NT [NT/VU]	VU [VU/VU]	NT	NT	VU [VU/–/–]	1	
1682	242400	§REG	Littorella uniflora (L.) Asch.		EN	RE [RE/–]	EN [CR/EN]	EN [EN/CR]	RE	–	EN [EN/–/–]	5	B1B2cC2a
1683	242500	§REG	Lloydia serotina (L.) Rchb.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1684	242600		Loiseleuria procumbens (L.) Desv.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1685	242700		Lolium multiflorum Lam.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
1686	242800		Lolium perenne L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
1687	242900		Lolium remotum Schrank		CR	RE [RE/RE]	CR [CR/RE]	CR [RE/CR]	RE	RE	RE [RE/–/RE]	7	A4dD
1688	243000		Lolium rigidum Gaudin		VU	RE [RE/–]	EN [CR/EN]	EN [CR/EN]	VU	CR	EN [EN/–/–]	7	A4dB1B2cB3a-d

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
1689	243100		Lolium temulentum L.	CR	CR [CR/RE]	CR [RE/CR]	CR [CR/CR]	CR	RE	RE [RE/–/RE]	7	A4dC2a
1690	243200	§REG	Lomatogonium carinthiacum (Wulfen) Rchb.	EN	–	–	–	RE	EN	–	2	A4dC1C2aC2b
1691	243300	§REG	Lomelosia graminifolia (L.) Greuter & Burdet	VU	–	–	–	–	–	VU [VU/–/–]	6	C2a
1692	243400		Lonicera alpigena L.	LC	LC [LC/LC]	NT [VU/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1693	243500		Lonicera caerulea L.	LC	LC [LC/–]	RE [RE/–]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1694	243600	C	Lonicera caprifolium L.	{NT}	VU [VU/VU]	NT [NT/NT]	VU [VU/EN]	–	EN	NT [NT/–/–]	1	
1695	243700	§REG	Lonicera etrusca Santi	VU	–	–	–	EN	–	VU [VU/–/–]	1	C2a
1696		N[i]	Lonicera henryi Hemsl.[1]	(EN)	(DD) [DD/DD]	(EN) [DD/EN]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]		C2a
1697	243800	N[i]	Lonicera japonica Thunb.	(LC)	–	(EN) [EN/EN]	–	–	–	(LC) [LC/–/LC]	1	
1698	243900		Lonicera nigra L.	LC	LC [LC/NT]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1699	244000		Lonicera periclymenum L.	NT	VU [VU/VU]	NT [NT/NT]	VU [VU/VU]	EN	–	VU [VU/–/–]	1	
1700		N	Lonicera pileata Oliv.[1]	(NT)	(DD) [DD/DD]	(VU) [DD/VU]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(NT) [NT/DD/DD]	1	
1701	244100	N	Lonicera tatarica L.	(NT)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(NT) [NT/DD/DD]	1	
1702	244200		Lonicera xylosteum L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
			Lotus corniculatus aggr.									
1703	244300		Lotus alpinus (DC.) Ramond	LC	LC [LC/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1704	244400		Lotus corniculatus L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
1705	245100		Lotus tenuis Willd.	NT	EN [EN/EN]	VU [VU/VU]	EN [EN/EN]	NT	–	NT [NT/–/–]	6	
1706	244800	§REG	Lotus maritimus L.	LC	LC [LC/VU]	VU [VU/VU]	LC [LC/NT]	NT	LC	VU [EN/–/VU]	6	
1707	244900		Lotus pedunculatus Cav.	LC	VU [VU/RE]	LC [NT/LC]	LC [NT/LC]	EN	CR	NT [NT/RE/–]	5	
1708	245300		Ludwigia palustris (L.) Elliott	CR	–	CR [CR/RE]	–	–	–	CR [CR/–/–]	5	A4dD
1709	245400	C	Lunaria annua L.	{LC}	NT [NT/–]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	NT	NT	LC [LC/NT/NT]	7	
1710	245500	§REG	Lunaria rediviva L.	LC	LC [LC/EN]	VU [VU/EN]	LC [NT/LC]	EN	EN	NT [NT/EN/–]	1	
1711	245600	C	Lupinus albus L.	{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
1712	245700	C	Lupinus angustifolius L.	{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
1713	245800	N[i]	Lupinus polyphyllus Lindl.	(LC)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(LC)	(LC)	(DD) [DD/DD/DD]	2	
1714	246000		Luzula alpinopilosa (Chaix) Breistr.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1715	246100		Luzula campestris (L.) DC.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
1716	246400		Luzula forsteri (Sm.) DC.	NT	NT [NT/–]	EN [EN/–]	EN [EN/–]	EN	–	EN [EN/–/–]	1	
1717	246600		Luzula lutea (All.) DC.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1718	246700		Luzula luzulina (Vill.) Dalla Torre & Sarnth.	LC	LC [LC/–]	EN [EN/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1719	246900		Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott s.str.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	LC	LC [NT/LC/LC]	1	
1720	247000		Luzula luzuloides subsp. cuprina (Asch. & Graebn.) Chrtek & Krisa	DD	–	–	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	2	
1721	247100		Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1722	247300		Luzula nivea (L.) DC.	LC	NT [NT/–]	VU [VU/VU]	LC [NT/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1723	247500		Luzula pilosa (L.) Willd.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1724	247900		Luzula spicata (L.) DC. s.str.	NT	–	–	NT [NT/NT]	NT	NT	NT [NT/NT/NT]	2	
1725	248000		Luzula spicata subsp. mutabilis Chrtek & Krísa	LC	EN [EN/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
			Luzula sudetica aggr.									
1726	245900		Luzula alpina Hoppe	LC	–	–	NT [NT/NT]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	2	
1727	248100		Luzula sudetica (Willd.) Schult.	LC	DD [DD/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
			Luzula sylvatica aggr.									
1728	247600		Luzula sieberi Tausch	LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1729	248300		Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1730	249000	N	Lycium barbarum L.	(NT)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(NT)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	3	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
1731	249100	N	Lycium chinense Mill.	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	3	
1732	249300	C	Lycopersicon esculentum Mill.	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
1733	249400	§REG	Lycopodiella inundata (L.) Holub	VU	EN [EN/–]	EN [CR/EN]	VU [EN/VU]	CR	EN	EN [EN/–/–]	5	A4cB1B2aB2cB2eC2a
			Lycopodium annotinum aggr.									
1734	249700	§REG	Lycopodium annotinum L.	LC	LC [LC/RE]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1735	250200	§REG	Lycopodium dubium Zoëga	EN	–	–	EN [–/EN]	–	EN	EN [EN/–/–]	2	B1B2dC2a
1736	249900	§REG	Lycopodium clavatum L.	NT	EN [EN/RE]	EN [EN/EN]	NT [VU/NT]	VU	NT	NT [NT/NT/NT]	1	
1737	251000		Lycopus europaeus L. s.str.	LC	NT [NT/–]	LC [LC/LC]	LC [VU/LC]	VU	VU	LC [LC/NT/NT]	5	
1738	251100		Lycopus europaeus subsp. mollis (A. Kern.) Murr	EN	–	EN [EN/–]	EN [EN/DD]	–	–	EN [–/–/EN]	5	C2a
1739	251400		Lysimachia nemorum L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	VU	LC	LC [LC/–/RE]	1	
1740	251500		Lysimachia nummularia L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	EN	CR	LC [LC/–/–]	1	
1741	251600	C	Lysimachia punctata L.	{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	1	
1742	251700	§REG	Lysimachia thyrsiflora L.	VU	EN [EN/–]	VU [EN/VU]	EN [CR/EN]	–	–	–	5	A4cB1B2c
1743	251800		Lysimachia vulgaris L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	NT	LC [LC/LC/LC]	5	
1744	251900		Lythrum hyssopifolia L.	CR	RE [RE/–]	CR [CR/CR]	–	RE	–	RE [RE/–/–]	7	A4dD
1745	252000		Lythrum portula (L.) D. A. Webb	EN	CR [CR/–]	CR [CR/CR]	RE [RE/–]	–	–	EN [EN/–/–]	7	A4dB1B2c
1746	252100		Lythrum salicaria L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/DD]	5	
1747	252300	N[I]	Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.	(LC)	(DD) [DD/DD]	(LC) [LC/LC]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(LC) [LC/DD/DD]	1	
1748	252400	§REG	Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1749	252600	§CH	Malaxis monophyllos (L.) Sw.	VU	–	–	VU [EN/VU]	–	VU	RE [RE/–/–]	5	B1B2cB2dC2a
1750	252800	C	Malus domestica Borkh.	{LC}	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1751	252900		Malus sylvestris (L.) Mill.	NT	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	NT	NT	NT [NT/NT/NT]	1	
1752	253100		Malva alcea L.	LC	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	VU [VU/VU]	LC	VU	LC [LC/–/–]	7	
1753	253300		Malva moschata L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	LC	NT [NT/–/–]	7	
1754	253400		Malva neglecta Wallr.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1755	253500		Malva sylvestris L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1756	253600	N	Malva verticillata L.	(EN)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(EN)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	D
1757	253800		Marrubium vulgare L.	EN	°RE [RE/–]	°CR [CR/CR]	RE [RE/RE]	EN	EN	–	7	A4dB1B3c
1758	253900	§CH/BC	Marsilea quadrifolia L.	EN	RE [RE/–]	EN [EN/RE]	RE [RE/–]	–	–	RE [RE/–/–]	5	B1B3b
1759	254100	N	Matricaria discoidea DC.	(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/LC/LC]	7	
1760	254300		Matricaria recutita L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1761	254500	§CH	Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.	VU	–	°VU [–/VU]	–	–	–	VU [VU/EN/–]	1	C2a
1762	254700	§REG	Matthiola valesiaca Boiss.	VU	–	–	–	VU	–	–	3	A4dC2a
1763	254800	E	Meconopsis cambrica (L.) Vig.	[VU]	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	VU [VU/DD]	–	–	VU [VU/–/–]	1	B1B3c
1764	254900	E	Medicago arabica (L.) Huds.	[CR]	RE [RE/RE]	CR [CR/CR]	CR [CR/CR]	RE	RE	–	7	B1B3c
1765	255100		Medicago falcata L.	LC	NT [NT/NT]	VU [VU/VU]	LC [EN/LC]	NT	LC	VU [VU/CR/EN]	6	
1766	255300		Medicago lupulina L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
1767	255400		Medicago minima (L.) L.	LC	NT [NT/CR]	VU [VU/EN]	VU [VU/EN]	LC	EN	CR [CR/CR/RE]	6	
1768	255700	E	Medicago polymorpha L.	[CR]	RE [RE/–]	CR [CR/CR]	CR [–/CR]	–	RE	–	7	B1B3dD
1769	256000		Medicago sativa L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
1770	256100		Medicago x varia Martyn	NT	DD [DD/DD]	NT [DD/NT]	NT [DD/NT]	NT	NT	NT [DD/NT/DD]	6	
1771	256200	§REG	Melampyrum arvense L.	VU	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	CR [CR/CR]	EN	VU	RE [RE/–/–]	7	A4dB1B3c
1772	256300	§REG	Melampyrum cristatum L.	NT	NT [NT/VU]	EN [EN/EN]	VU [VU/RE]	VU	–	VU [VU/–/–]	1	
1773	256400	§CH	Melampyrum nemorosum L.	EN	EN [EN/–]	EN [EN/–]	RE [RE/–]	–	–	–	1	A2aC1
1774	256500		Melampyrum pratense L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
1775	256600	§REG	Melampyrum sylvaticum L.		LC	LC [LC/DD]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1776	256800		Melica ciliata L.		LC	LC [LC/–]	VU [VU/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/NT/NT]	6	
1777	256900		Melica nutans L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1778	257000		Melica transsilvanica Schur		VU	–	–	–	EN	VU	VU [–/–/VU]	6	A4dC2a
1779	257100		Melica uniflora Retz.		LC	LC [LC/VU]	LC [LC/VU]	LC [LC/–]	LC	–	LC [LC/–/LC]	1	
1780	257200		Melilotus albus Medik.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1781	257300		Melilotus altissimus Thuill.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/–/NT]	7	
1782	257400	E	Melilotus indicus (L.) All.		[VU]	RE [RE/RE]	VU [VU/VU]	VU [RE/VU]	RE	EN	RE [RE/RE/–]	7	B1B3d
1783	257600		Melilotus officinalis Lam.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1784	257700	E	Melilotus sulcatus Desf.		[EN]	RE [RE/–]	CR [RE/CR]	EN [–/EN]	–	CR	RE [RE/–/RE]	7	B1B3dD
1785	257800	C	Melissa officinalis L.		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
1786	257900	§REG	Melittis melissophyllum L.		LC	LC [LC/LC]	NT [VU/NT]	NT [NT/RE]	VU	CR	LC [LC/RE/VU]	1	
1787	258000		Mentha aquatica L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	LC	LC [LC/RE/RE]	5	
1788	258100		Mentha arvensis L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1789	258200		Mentha longifolia (L.) Huds.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
1790	258300		Mentha pulegium L.		EN	–	CR [CR/CR]	RE [–/RE]	–	–	EN [EN/–/–]	5	A4dB1B2cB2dC2a
1791	258500	C	Mentha spicata L.		{VU}	VU [VU/RE]	VU [EN/VU]	EN [EN/EN]	VU	EN	VU [VU/–/RE]	7	C2a
1792	258600	E	Mentha suaveolens Ehrh.		[VU]	EN [EN/–]	VU [VU/EN]	EN [EN/EN]	DD	–	VU [VU/–/–]	5	B1B3dC2a
1793	258700	C	Mentha x piperita L.		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
1794	258800	§REG	Menyanthes trifoliata L.		LC	NT [NT/VU]	NT [VU/NT]	LC [NT/LC]	VU	NT	VU [VU/VU/EN]	4	
1795	258900		Mercurialis annua L.		LC	LC [LC/NT]	NT [NT/VU]	NT [NT/VU]	LC	VU	LC [LC/–/NT]	7	
1796	259000		Mercurialis ovata Sternb. & Hoppe		EN	–	–	–	–	EN	–	1	D1D2
1797	259100		Mercurialis perennis L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	EN	LC	LC [LC/RE/RE]	1	
1798	259200	§REG	Mespilus germanica L.		NT	°VU [VU/EN]	°EN [EN/EN]	°EN [EN/EN]	°CR	–	NT [NT/EN/–]	1	
1799	259300		Meum athamanticum Jacq.		NT	NT [NT/–]	EN [–/EN]	NT [NT/VU]	NT	–	–	2	
1800	259500		Micropus erectus L.		CR	–	CR [CR/–]	–	CR	–	–	7	A4dD
1801	259600		Micropyrum tenellum (L.) Link		CR	–	–	–	°RE	–	CR [CR/–/–]	3	A4dD
1802	259800		Milium effusum L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1803	259900	N	Mimulus guttatus DC.		(VU)	(VU) [VU/–]	(VU) [VU/EN]	(VU) [VU/VU]	–	(VU)	–	5	B1B2c
1804	260000	N	Mimulus moschatus Lindl.		(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	5	
1805	260300		Minuartia biflora (L.) Schinz & Thell.		NT	–	–	EN [EN/EN]	VU	NT	–	2	
1806	260400		Minuartia capillacea (All.) Graebn.		VU	VU [VU/–]	–	–	–	–	RE [RE/–/–]	2	A4dD1D2
1807	260600	W	Minuartia cherlerioides subsp. rionii (Gremli) Friedrich		VU	–	–	–	VU	–	VU [VU/–/–]	2	C2aD1
1808	261100		Minuartia hybrida (Vill.) Schischk.		EN	EN [EN/RE]	EN [EN/EN]	CR [CR/CR]	EN	–	EN [EN/–/–]	7	A4dB1B2cB3dC2a
1809	261200		Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Thell.		LC	–	–	VU [VU/EN]	LC	VU	LC [LC/VU/VU]	2	
1810	261300		Minuartia mutabilis (Lapeyr.) Bech.		NT	–	–	–	NT	VU	–	2	
1811	261400		Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell.		LC	–	–	RE [RE/–]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1812	261500		Minuartia rubra (Scop.) McNeill		NT	EN [EN/–]	RE [RE/RE]	RE [RE/–]	NT	–	RE [RE/–/–]	6	
1813	261600		Minuartia rupestris (Scop.) Schinz & Thell.		NT	–	–	–	–	NT	NT [–/NT/NT]	2	
1814	261700		Minuartia sedoides (L.) Hiern		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1815	261900		Minuartia stricta (Sw.) Hiern		RE	RE [RE/–]	–	–	–	–	–	5	
1816	262000		Minuartia verna (L.) Hiern		LC	NT [NT/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1817	262200		Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz & Thell.		EN	–	RE [RE/–]	RE [RE/–]	EN	–	–	7	B1B3a-d
1818	262300		Misopates orontium (L.) Raf.		VU	CR [CR/RE]	EN [EN/EN]	VU [VU/EN]	VU	–	EN [EN/–/EN]	7	B1B2cB2dB3a-d
1819	262500		Moehringia ciliata (Scop.) Dalla Torre		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/–]	2	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
1820	262900		Moehringia muscosa L.	LC	LC [LC/–]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1821	263000		Moehringia trinervia (L.) Clairv.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1822	263100		Moenchia erecta (L.) P. Gaertn. & al.	RE	–	RE [RE/–]	–	–	–	–	7	
1823	263200		Moenchia mantica (L.) Bartl.	CR	–	RE [RE/RE]	RE [–/RE]	–	–	CR [CR/–/–]	6	A4dD
1824	263300		Molinia arundinacea Schrank	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1825	263400		Molinia caerulea (L.) Moench	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
1826	263600		Molopospermum peloponnesiacum (L.) W. D. J. Koch	NT	–	–	–	EN	–	NT [NT/VU/VU]	3	
1827	263700	§REG	Moneses uniflora (L.) A. Gray	LC	VU [VU/VU]	EN [EN/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	2	
			Monotropa hypopitys aggr.									
1828	263800		Monotropa hypophegea Wallr.	NT	NT [NT/VU]	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	VU	NT	NT [NT/–/RE]	1	
1829	263900		Monotropa hypopitys L.	LC	LC [LC/VU]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	NT	NT [VU/NT/NT]	1	
1830	264100		Montia fontana L. s.str.	EN	–	RE [RE/RE]	RE [–/RE]	RE	EN	EN [EN/CR/CR]	5	A4dB1B2cD
1831	264200		Montia fontana subsp. amporitana Sennen	EN	–	RE [–/RE]	–	–	–	EN [EN/–/–]	5	A4dB1B2cD
1832	264300		Montia fontana subsp. chondrosperma (Fenzl) Walters	RE	–	RE [RE/RE]	–	–	–	RE [RE/–/–]	5	
1833	264800	C	Morus alba L.	(DD)	–	–	–	(DD)	–	(DD) [DD/DD/DD]	3	
1834	264900	C	Morus nigra L.	(DD)	–	–	–	(DD)	–	(DD) [DD/DD/DD]	3	
1835	265000	N	Muhlenbergia schreberi J. F. Gmel.	(NT)	–	–	–	–	–	(NT) [NT/–/–]	7	
1836	265100		Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm.	VU	–	–	EN [EN/–]	VU	–	–	2	C2a
1837	265200	§REG	Muscari botryoides (L.) Mill.	VU	EN [EN/EN]	VU [VU/EN]	VU [VU/EN]	RE	VU	RE [RE/–/RE]	7	A4dB1B2cB2d
1838	265300	§REG	Muscari comosum (L.) Mill.	LC	EN [CR/EN]	VU [VU/EN]	NT [NT/EN]	LC	–	LC [LC/RE/EN]	7	
1839	265400	§REG	Muscari neglectum Guss.	EN	EN [EN/EN]	EN [CR/EN]	EN [EN/EN]	EN	–	CR [CR/–/–]	7	A4dB1B2c
1840	265500	§REG	Muscari racemosum (L.) Mill.	NT	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	NT	VU	VU [VU/–/–]	7	
1841	265600		Myagrum perfoliatum L.	CR	RE [RE/RE]	CR [CR/RE]	CR [CR/RE]	RE	–	RE [RE/–/–]	7	C2a
1842	265700		Mycelis muralis (L.) Dumort.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1843	265800		Myosotis alpestris F. W. Schmidt	LC	LC [LC/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1844	265900		Myosotis arvensis Hill	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1845	266000		Myosotis cespitosa Schultz	VU	VU [VU/RE]	EN [EN/EN]	VU [EN/VU]	EN	EN	EN [EN/–/EN]	5	B1B2c
1846	266100		Myosotis decumbens Host	LC	–	DD [DD/DD]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
1847	266200		Myosotis discolor Pers.	CR	RE [RE/–]	CR [CR/CR]	CR [–/CR]	–	–	RE [RE/–/–]	7	A4dD
1848	266400		Myosotis nemorosa Besser	LC	NT [NT/NT]	LC [VU/LC]	LC [LC/LC]	NT	LC	LC [LC/NT/RE]	5	
1849	266600		Myosotis ramosissima Rochel	NT	VU [VU/EN]	VU [VU/EN]	EN [EN/EN]	NT	VU	VU [VU/–/RE]	7	
1850	266700	§CH/BC/W	Myosotis rehsteineri Wartm.	EN	–	EN [RE/EN]	–	–	–	RE [RE/–/–]	5	A2aC1E
1851	266800		Myosotis scorpioides L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/DD/LC]	5	
1852	266900		Myosotis stricta Roem. & Schult.	LC	CR [CR/–]	CR [CR/CR]	EN [EN/EN]	LC	VU	EN [EN/–/EN]	6	
1853	267100		Myosotis sylvatica Hoffm.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1854	267300		Myosoton aquaticum (L.) Moench	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/–]	1	
1855	267400		Myosurus minimus L.	CR	RE [RE/–]	CR [CR/RE]	RE [–/RE]	–	–	–	7	A4dD
1856	267500		Myricaria germanica (L.) Desv.	NT	RE [RE/RE]	EN [EN/EN]	VU [VU/VU]	VU	NT	VU [VU/VU/VU]	3	
1857	267600		Myriophyllum alterniflorum DC.	EN	–	–	–	–	–	EN [EN/–/–]	4	C2a
1858	267700		Myriophyllum heterophyllum Michx.	EN	–	EN [–/EN]	–	–	–	–	4	C2a
1859	267800		Myriophyllum spicatum L.	NT	VU [VU/VU]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	VU	VU	VU [VU/–/RE]	4	
1860	267900		Myriophyllum verticillatum L.	NT	VU [EN/VU]	NT [NT/NT]	NT [VU/NT]	VU	–	EN [EN/–/–]	4	
1861	268000		Myrrhis odorata (L.) Scop.	LC	NT [NT/–]	VU [VU/RE]	LC [LC/EN]	VU	°VU	VU [VU/–/–]	8	
1862	268200	BC	Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. E. Schmidt	RE	–	RE [–/RE]	–	–	–	–	4	
1863	268400		Najas marina L.	VU	–	VU [EN/VU]	DD [–/DD]	–	–	EN [EN/–/–]	4	B1B2b

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
1864	268500		Najas minor All.		EN	–	EN [EN/EN]	RE [RE/–]	–	–	CR [CR/–/–]	4	B1B2b
1865	268600		C Narcissus jonquilla L.		{DD}	–	–	–	DD	–	DD [DD/DD/DD]	8	
1866	268700	§REG	C Narcissus poëticus L.		{NT}	NT [VU/NT]	NT [NT/NT]	NT [NT/VU]	VU	EN	NT [NT/VU/–]	8	
1867	268900	§REG	Narcissus pseudonarcissus L.		NT	NT [NT/–]	°NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	EN	RE	EN [EN/–/RE]	2	
1868	269000	§REG	Narcissus radiiflorus Salisb.		NT	NT [NT/–]	VU [VU/EN]	NT [NT/VU]	RE	EN	–	2	
1869	269200		C Narcissus x incomparabilis Mill.		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	8	
1870	269300		C Narcissus x medioluteus Mill.		{VU}	EN [EN/–]	EN [RE/EN]	RE [RE/–]	RE	–	VU [VU/–/–]	7	A4dB1B2bD
1871	269400	§REG	Narcissus x verbanensis (Herb.) M. Roem.		VU	–	–	–	–	–	VU [VU/–/–]	6	A4dB1B2b
1872	269700		Nardus stricta L.		LC	LC [LC/–]	NT [VU/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1873	269800		Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb.		EN	CR [CR/–]	EN [EN/EN]	EN [EN/–]	CR	–	–	4	A4dB1B2cC2a
1874	269900		Nasturtium officinale R. Br.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/–]	4	
1875	270100	§CH	Neottia nidus-avis (L.) Rich.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	VU [VU/DD/VU]	1	
1876	270200		Nepeta cataria L.		EN	EN [EN/RE]	CR [CR/CR]	EN [RE/EN]	EN	EN	EN [EN/–/EN]	7	B1B2dC2a
1877	270400		Nepeta nuda L.		EN	–	–	RE [RE/–]	EN	–	–	6	A4dB1B2dB2eC2a
1878	270700		Neslia paniculata (L.) Desv. s.str.		VU	CR [CR/CR]	CR [RE/CR]	RE [RE/RE]	VU	VU	CR [–/–/CR]	7	A4dB1B3a-d
1879	270900		N Nicandra physalodes (L.) Gaertn.		(EN)	–	(EN) [EN/EN]	(EN) [–/EN]	–	–	(EN) [EN/–/–]	7	B1B3a-d
1880	271000		C Nicotiana rustica L.		(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
1881	271100		C Nicotiana tabacum L.		(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
1882	271300		Nigella arvensis L.		EN	CR [CR/CR]	CR [CR/CR]	RE [–/RE]	EN	RE	RE [RE/–/–]	7	A2aA2cC1E
1883	271400		C Nigella damascena L.		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
1884		§CH	Nigritella austriaca (Teppner & Klein) Delforge[1]		NT	NT [NT/–]	–	–	–	–	–	2	
1885	271700	§CH	Nigritella rhellicani Teppner & E. Klein		LC	DD [DD/–]	RE [–/RE]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1886	271800	§CH	Nigritella rubra (Wettst.) K. Richt.		NT	–	–	VU [EN/VU]	–	NT	VU [VU/VU/VU]	2	
1887	271900		E Nonea erecta Bernh.		[EN]	–	RE [–/RE]	RE [–/RE]	EN	RE	–	7	A4d
1888	272000		E Nonea lutea (Desr.) DC.		[EN]	RE [RE/–]	–	RE [–/RE]	EN	CR	–	7	A4d
1889	272200		Notholaena marantae (L.) Desv.		CR	–	–	–	–	–	CR [CR/–/–]	3	C2aD
1890	272300	§CH	Nuphar lutea (L.) Sm.		LC	VU [VU/VU]	LC [NT/LC]	VU [VU/VU]	RE	–	NT [NT/–/–]	4	
1891	272400	§CH	Nuphar pumila (Timm) DC.		EN	–	EN [RE/EN]	EN [EN/EN]	–	–	–	4	A4dC2aE
1892	272500	§CH	Nymphaea alba L.		NT	NT [VU/NT]	NT [NT/NT]	VU [VU/VU]	EN	–	VU [VU/–/–]	4	
1893	272700	§REG	Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze		VU	°VU [EN/VU]	°VU [VU/VU]	°EN [DD/EN]	–	–	VU [VU/–/–]	4	C2a
1894	272800		C Ocimum basilicum L.		(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
1895	273000		Odontites luteus (L.) Clairv.		LC	EN [EN/RE]	EN [EN/CR]	VU [VU/VU]	LC	NT	VU [VU/VU/–]	6	
1896	273200		Odontites vernus (Bellardi) Dumort.[4]		VU	VU [CR/VU]	EN [EN/EN]	EN [EN/CR]	VU	VU	CR [CR/–/RE]	7	A4dB1B2c
1897	273300		Odontites vulgaris Moench[4]		VU	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	VU [RE/VU]	VU	VU	VU [VU/–/RE]	5	A4dB1B2c
1898	273400		Odontites viscosus (L.) Clairv.		VU	–	–	–	VU	–	–	1	B1B2d
1899	273600	§REG	Oenanthe aquatica (L.) Poir.		EN	CR [CR/–]	EN [RE/EN]	–	–	–	–	4	A4dB1B2cC2a
1900	273700		Oenanthe fistulosa L.		EN	RE [RE/–]	EN [EN/RE]	RE [RE/RE]	–	–	–	4	A4dB1B2cC2a
1901	273900		Oenanthe lachenalii C. C. Gmel.		CR	–	CR [CR/CR]	RE [RE/–]	–	–	–	4	A4dB1B2cC2a
1902	274000		Oenanthe peucedanifolia Pollich		EN	–	–	°CR [–/CR]	–	–	EN [EN/–/–]	5	A4dB1B2cC2a
			Oenothera biennis aggr.										
1903	274100		N[i] Oenothera biennis L.		(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/VU/VU]	7	
1904	274300		N[i] Oenothera glazioviana Micheli		(LC)	(DD) [DD/DD]	(LC) [LC/LC]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
1905	275000		N[i] Oenothera villosa Thunb.		(DD)	–	(DD) [–/DD]	–	–	–	–	7	
1906	274700		N[i] Oenothera parviflora L.		(NT)	(VU) [VU/VU]	(VU) [VU/VU]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(NT) [NT/EN/DD]	7	
1907	275100		C Olea europaea L.		{VU}	–	–	–	–	–	VU [VU/–/–]	1	D1

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
1908	275200	C	Omphalodes verna Moench		{VU}	VU [VU/DD]	VU [VU/VU]	DD [DD/DD]	DD	DD	VU [VU/DD/DD]	1	B1B2d
1909	275300		Onobrychis arenaria (Kit.) DC.		NT	EN [–/EN]	EN [–/EN]	EN [CR/EN]	NT	VU	RE [RE/–/–]	6	
1910	275400		Onobrychis montana DC.		LC	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/EN/–]	2	
1911	275600		Onobrychis viciifolia Scop.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
1912	276100		Ononis natrix L.		LC	°EN [EN/–]	EN [EN/–]	VU [VU/–]	LC	–	CR [CR/–/–]	3	
1913	276200		Ononis pusilla L.		NT	–	–	–	NT	–	VU [VU/–/–]	6	
1914	276300		Ononis repens L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/–]	6	
1915	276500		Ononis rotundifolia L.		LC	RE [RE/–]	RE [RE/–]	VU [EN/VU]	LC	NT	EN [EN/–/EN]	1	
1916	276700		Ononis spinosa L. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/–]	6	
1917	276800		Ononis spinosa subsp. austriaca (Beck) Gams		NT	–	VU [–/VU]	VU [–/VU]	–	NT	NT [DD/NT/NT]	6	
1918	276900	§REG	Onopordum acanthium L.		VU	°EN [EN/–]	°VU [CR/VU]	EN [CR/EN]	VU	VU	RE [RE/–/RE]	7	B1B3aB3cB3d
1919	277200	§REG	Onosma helvetica (A. DC.) Boiss.		EN	–	–	EN [EN/–]	EN	–	–	1	B1B2bC2a
1920	277400	§REG	Onosma pseudoarenaria Schur s.l.		VU	–	–	–	VU	–	–	1	B1B2d
1921	277900	§REG	Ophioglossum vulgatum L.		VU	VU [VU/RE]	VU [EN/VU]	VU [EN/VU]	EN	EN	VU [VU/–/RE]	5	A4dB1B2c
1922	278000	§CH	Ophrys apifera Huds. s.str.		VU	VU [VU/VU]	VU [EN/VU]	VU [EN/VU]	CR	CR	RE [RE/–/–]	6	A4dB1B2c
1923	278100	§CH	Ophrys apifera subsp. botteronii (Chodat) Hegi		EN	CR [CR/DD]	EN [EN/EN]	–	CR	–	–	6	A4dC2aC2bD
1924	278400	§CH	E Ophrys benacensis (Reisigl) O. & E. Danesch & Ehrend.		[DD]	DD [DD/DD]	–	–	–	–	DD [DD/–/–]	6	
1925	278900	§CH	Ophrys holosericea (Burm. f.) Greuter s.str.		VU	VU [VU/VU]	VU [EN/VU]	VU [VU/VU]	CR	–	CR [CR/–/–]	6	A4dB1B2c
1926	279000	§CH	Ophrys holosericea subsp. elatior (R. Engel & P. Quentin) H. Baumann & Künkele		EN	–	EN [EN/–]	–	–	–	–	6	A4dB1B2cD
1927	279100	§CH	Ophrys insectifera L.		NT	NT [NT/NT]	VU [VU/VU]	NT [NT/NT]	NT	NT	EN [EN/–/EN]	1	
			Ophrys sphegodes aggr.										
1928	278300	§CH	Ophrys araneola Rchb.		VU	VU [VU/EN]	EN [EN/EN]	–	–	–	–	6	A4dB1B2c
1929	279200	§CH	Ophrys sphegodes Mill.		EN	EN [EN/–]	EN [EN/CR]	EN [CR/EN]	–	RE	CR [CR/–/–]	6	A4dB1B2c
1930	279400	E	Oplismenus undulatifolius (Ard.) Roem. & Schult.		[LC]	–	VU [VU/–]	–	–	–	LC [LC/–/–]	1	
1931	279600	§REG	N Opuntia humifusa (Raf.) Raf.		(NT)	–	–	–	(NT)	(EN)	(NT) [NT/–/–]	6	
1932			N Opuntia imbricata (Haw.) DC.[1]		(VU)	–	–	–	(VU)	–	–	3	B1B2b
1933	279800		N Opuntia rafinesquei Engelm.[2]		(VU)	–	–	–	(VU)	–	–	3	B1B2b
1934	280000	§CH	Orchis coriophora L.		EN	RE [RE/RE]	CR [CR/RE]	RE [RE/RE]	EN	EN	EN [EN/RE/–]	6	A4cA4dC2a
1935	280700	§CH	Orchis laxiflora Lam.		CR	RE [RE/–]	RE [RE/RE]	–	RE	–	CR [CR/–/–]	5	A4dD
1936	280900	§CH	Orchis mascula (L.) L.		LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1937	281000	§CH	Orchis militaris L.		NT	NT [NT/NT]	VU [VU/VU]	NT [NT/NT]	NT	NT	EN [EN/–/–]	6	
1938	281100	§CH	Orchis morio L.		NT	NT [NT/VU]	VU [VU/VU]	NT [NT/NT]	NT	VU	NT [NT/–/–]	6	
1939	281200	§CH	Orchis pallens L.		NT	NT [EN/NT]	EN [CR/EN]	VU [VU/VU]	VU	CR	EN [EN/–/–]	1	
1940	281300	§CH	Orchis palustris Jacq.		VU	RE [RE/RE]	VU [VU/EN]	CR [RE/CR]	CR	–	–	5	A4dB1B2c
1941	281400	§CH	Orchis papilionacea L.		CR	RE [RE/–]	–	–	–	–	CR [CR/–/–]	6	A4dB1B2c
1942	281500	§CH/BC	Orchis provincialis DC.		CR	–	–	–	–	–	CR [CR/–/–]	6	A4dB1B2c
1943	281600	§CH	Orchis purpurea Huds.		VU	EN [EN/EN]	VU [VU/VU]	RE [RE/RE]	CR	–	RE [RE/–/–]	1	A4dB1B2c
1944	281800	§CH	Orchis simia Lam.		VU	CR [CR/CR]	VU [VU/CR]	CR [CR/–]	DD	–	–	6	A4dB1B2c
1945	281900	§CH	Orchis spitzelii W. D. J. Koch		CR	–	–	–	CR	–	–	2	C1D
1946	282100	§CH	Orchis tridentata Scop.		VU	–	–	RE [RE/–]	–	–	VU [VU/–/–]	6	A4d
1947	282200	§CH	Orchis ustulata L.[3]		NT	NT [NT/EN]	VU [EN/VU]	NT [NT/NT]	NT	NT	NT [NT/VU/NT]	6	
1948		§CH	Orchis ustulata subsp. aestivalis (Kümpel) Kümpel & Mrkvicka[1]		NT	NT [NT/–]	CR [–/CR]	VU [–/VU]	DD	VU	CR [CR/–/–]	6	
1949	282300		Oreochloa disticha (Wulfen) Link		LC	–	–	NT [RE/NT]	NT	LC	LC [NT/LC/LC]	2	
1950	282400		Oreopteris limbosperma (All.) Holub		LC	VU [VU/RE]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	NT	LC	LC [LC/LC/–]	1	
1951	282500	C	Origanum majorana L.		(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
1952	282600		Origanum vulgare L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
1953	282700		Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.		VU	EN [EN/RE]	CR [CR/CR]	CR [CR/RE]	VU	–	RE [RE/–/–]	7	A4dB1B3b
1954	282900	§REG	E Ornithogalum boucheanum (Kunth) Asch.		[DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	8	
1955	283000	§REG	Ornithogalum gussonei Ten.		VU	–	–	–	–	–	VU [VU/VU/VU]	6	A4dC2a
1956	283200	§REG	Ornithogalum nutans L.		VU	VU [EN/VU]	VU [VU/EN]	CR [CR/CR]	CR	–	–	7	A4dB1B2b
1957	283400	§REG	Ornithogalum pyrenaicum L. s.str.		NT	EN [EN/–]	EN [EN/EN]	VU [VU/EN]	VU	–	NT [NT/VU/DD]	1	
1958	283500	§REG	E Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum (A. Kern.) Hegi		[RE]	–	–	RE [–/RE]	–	–	–	7	
1959	283800	§REG	Ornithogalum umbellatum L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	VU [VU/VU]	VU	CR	LC [LC/NT/NT]	7	
1960	283900		Ornithopus perpusillus L.		CR	RE [RE/–]	CR [RE/CR]	RE [–/RE]	RE	–	–	7	D
1961	284000	§REG	Orobanche alba Willd.		LC	NT [NT/RE]	EN [EN/EN]	LC [NT/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/RE]	6	
			Orobanche alsatica aggr.										
1962	284100	§REG	Orobanche alsatica Kirschl.		EN	EN [EN/EN]	EN [RE/EN]	CR [CR/–]	CR	–	–	6	C2a
1963	284600	§REG	Orobanche bartlingii Griseb.		EN	EN [EN/–]	–	–	–	–	–	6	B1B2cC2a
1964	284500	§REG	Orobanche artemisiae-campestris Gaudin		NT	–	RE [RE/–]	EN [EN/–]	NT	–	EN [RE/–/EN]	6	
1965	284700	§REG	Orobanche caryophyllacea Sm.		LC	LC [LC/EN]	VU [VU/VU]	LC [LC/NT]	LC	NT	VU [VU/–/VU]	6	
1966	285000	§REG	Orobanche flava F. W. Schultz		NT	RE [RE/–]	CR [–/CR]	NT [VU/NT]	–	VU	EN [EN/–/RE]	6	
1967	285100	§REG	Orobanche gracilis Sm.		VU	VU [VU/–]	EN [EN/RE]	EN [EN/EN]	EN	EN	VU [VU/VU/DD]	6	B1B2cC2a
1968	285200	§REG	Orobanche hederae Duby		NT	NT [NT/EN]	NT [NT/VU]	NT [NT/NT]	VU	–	EN [EN/–/–]	1	
1969	285300	§REG	Orobanche laevis L.		VU	–	CR [CR/–]	CR [CR/–]	VU	EN	–	6	C2a
1970	285400	§REG	Orobanche laserpitii-sileris Jord.		NT	NT [NT/–]	–	VU [VU/VU]	VU	EN	EN [–/EN/–]	6	
1971	285600	§REG	Orobanche lucorum F. W. Schultz		EN	–	–	EN [–/EN]	EN	EN	EN [RE/–/EN]	6	C2a
1972	285700	§REG	Orobanche lutea Baumg.		EN	CR [CR/CR]	CR [RE/CR]	EN [CR/EN]	CR	CR	CR [CR/–/–]	6	C2a
1973	285800	§REG	Orobanche major L.		EN	EN [EN/CR]	CR [CR/CR]	EN [CR/EN]	EN	EN	CR [CR/–/–]	6	B1B2cC2a
1974	285900	§REG	Orobanche minor Sm.		LC	LC [LC/NT]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	VU	EN	EN [EN/CR/CR]	7	
1975	286000	§REG	Orobanche picridis F. W. Schultz		CR	CR [CR/CR]	CR [CR/RE]	–	–	–	–	6	D
1976	286100	§REG	Orobanche purpurea Jacq.		VU	EN [RE/EN]	EN [RE/EN]	RE [RE/–]	VU	EN	EN [EN/CR/CR]	6	C2a
1977	286200	§REG	Orobanche ramosa L.		CR	RE [RE/RE]	RE [RE/RE]	CR [CR/RE]	RE	RE	CR [CR/–/CR]	6	A4dC2a
1978	286300	§REG	Orobanche rapum-genistae Thuill.		NT	–	–	–	–	–	NT [NT/NT/–]	1	
1979	286400	§REG	Orobanche reticulata Wallr.		LC	VU [VU/EN]	CR [–/CR]	LC [NT/LC]	VU	VU	VU [VU/EN/VU]	6	
1980	286500	§REG	Orobanche salviae F. W. Schultz		EN	–	–	EN [RE/EN]	RE	CR	EN [EN/–/RE]	1	C2a
1981	286600	§REG	Orobanche teucrii Holandre		LC	LC [LC/VU]	EN [EN/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/–/–]	6	
1982	286800	§REG	Orthilia secunda (L.) House		LC	LC [LC/NT]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [NT/LC/LC]	1	
1983	287000	§REG	Osmunda regalis L.		VU	–	°RE [–/RE]	–	–	–	VU [VU/–/–]	1	A4cC2a
1984	287100		Ostrya carpinifolia Scop.		LC	–	–	–	–	–	LC [LC/EN/VU]	1	
1985	287300		Oxalis acetosella L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
1986	287400		Oxalis corniculata L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
1987	287700		N Oxalis fontana Bunge		(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/LC/LC]	7	
1988	288100		Oxyria digyna (L.) Hill		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1989	288300		Oxytropis campestris (L.) DC. s.str.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
1990	288400		Oxytropis campestris subsp. tyroliensis (Fritsch) Leins & Merxm.		VU	–	–	–	–	VU	DD [DD/–/–]	2	B1B2bB2d
1991	288500		Oxytropis fetida (Vill.) DC.		VU	–	–	–	VU	CR	–	2	B1B2d
1992	288800		Oxytropis halleri W. D. J. Koch s.str.		NT	–	–	VU [VU/VU]	–	NT	–	2	
1993	289000		Oxytropis halleri subsp. velutina (Schur) O. Schwarz		NT	–	–	EN [–/EN]	NT	EN	EN [EN/–/–]	2	
1994	289200		Oxytropis helvetica Scheele		NT	–	–	–	NT	–	–	2	
1995	289300		Oxytropis jacquinii Bunge		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	VU [VU/VU/–]	2	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
1996	289400		Oxytropis lapponica (Wahlenb.) J. Gay	LC	–	–	NT [NT/–]	LC	LC	NT [NT/NT/–]	2	
1997	289500		Oxytropis neglecta Ten.	EN	–	–	–	–	–	EN [EN/–/–]	2	C2a
1998	289600		Oxytropis pilosa (L.) DC.	NT	–	CR [–/CR]	EN [CR/EN]	NT	VU	EN [EN/–/–]	6	
1999	290000	§CH	Paeonia officinalis L.	VU	–	–	–	–	–	VU [VU/–/–]	1	A4dB1B2c
2000	290300	N	Panicum capillare L.	(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(NT)	(LC) [LC/–/–]	7	
2001	290400	N	Panicum dichotomiflorum Michx.	(LC)	(LC) [LC/DD]	(LC) [LC/LC]	(LC) [DD/LC]	(DD)	(DD)	(LC) [LC/DD/DD]	7	
2002	290600	C	Panicum miliaceum L.	(LC)	(LC) [LC/DD]	(NT) [NT/NT]	(NT) [NT/NT]	(NT)	(NT)	(NT) [NT/DD/DD]	7	
2003	290800	§REG	Papaver argemone L.	VU	CR [CR/CR]	CR [CR/CR]	CR [CR/CR]	VU	RE	EN [EN/–/RE]	7	A4dB1B3d
2004	290900	§CH	Papaver aurantiacum Loisel.	NT	–	–	–	–	NT	VU [–/–/VU]	2	
2005	291000	N	Papaver croceum Ledeb.	(LC)	(VU) [VU/–]	(EN) [EN/–]	(NT) [NT/VU]	(NT)	(LC)	–	2	
2006	291100	§REG	Papaver dubium L. s.str.	LC	NT [NT/VU]	NT [NT/VU]	VU [VU/VU]	LC	NT	LC [LC/NT/NT]	7	
2007	291200		Papaver dubium subsp. lecoqii (Lamotte) Syme	LC	NT [NT/NT]	EN [EN/EN]	CR [RE/CR]	LC	EN	VU [VU/–/VU]	7	
2008	291300		Papaver hybridum L.	CR	–	–	–	CR	–	–	7	A4dD
2009	291600	§CH	Papaver occidentale (Markgr.) H. E. Hess & Landolt	VU	CR [CR/–]	–	VU [VU/EN]	–	–	–	2	B1B2dC2a
2010	291800		Papaver rhoeas L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/DD/LC]	7	
2011	291900	§CH	Papaver sendtneri Hayek	VU	–	–	VU [–/VU]	–	RE	–	2	B1B2dC2a
2012	292000	N	Papaver somniferum L.	(NT)	(NT) [NT/NT]	(NT) [NT/NT]	(NT) [NT/NT]	(NT)	(NT)	(NT) [NT/NT/NT]	7	
2013	292100	§CH	Paradisea liliastrum (L.) Bertol.	LC	VU [VU/–]	–	LC [LC/NT]	LC	NT	LC [LC/NT/NT]	2	
2014	292300		Parietaria judaica L.	LC	–	°VU [VU/VU]	°VU [–/VU]	°VU	°RE	LC [LC/LC/DD]	3	
2015	292400	§REG	Parietaria officinalis L.	LC	VU [VU/–]	VU [VU/VU]	NT [VU/NT]	NT	VU	LC [LC/RE/VU]	7	
2016	292600		Paris quadrifolia L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2017	292700	§REG	Parnassia palustris L.	LC	LC [LC/CR]	NT [VU/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
2018	293100	N[i]	Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	1	
2019	293200	N[i]	Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	3	
2020	293300		Pastinaca sativa L. s.str.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
2021	293400		Pastinaca sativa subsp. sylvestris (Mill.) Rouy & E. G. Camus	NT	NT [NT/–]	NT [NT/–]	NT [NT/–]	NT	–	–	6	
2022	293500		Pastinaca sativa subsp. urens (Godr.) Celak.	NT	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	NT [NT/DD/DD]	7	
2023		N[i]	Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.[1]	(LC)	–	(NT) [–/NT]	–	–	–	(LC) [LC/–/–]	1	
2024	293700		Pedicularis ascendens Gaudin	LC	–	–	LC [LC/–]	NT	–	–	2	
2025	293800		Pedicularis aspleniifolia Willd.	VU	–	–	–	–	VU	–	2	C2a
2026	294200		Pedicularis foliosa L.	LC	VU [VU/–]	–	LC [LC/LC]	NT	LC	VU [VU/VU/–]	2	
2027	294300	§REG	Pedicularis gyroflexa Vill.	VU	–	–	–	VU	–	VU [VU/–/–]	2	A4dC2a
2028	294400		Pedicularis kerneri Dalla Torre	LC	–	–	NT [NT/NT]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2029	294500		Pedicularis oederi Hornem.	LC	–	–	LC [LC/LC]	VU	–	–	2	
2030	294600	§REG	Pedicularis palustris L.	LC	VU [VU/–]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	EN	LC	EN [EN/EN/EN]	5	
2031	294700		Pedicularis recutita L.	LC	–	–	LC [NT/LC]	NT	LC	LC [NT/LC/LC]	2	
2032	295000		Pedicularis rostratocapitata Crantz	NT	–	–	EN [–/EN]	–	NT	–	2	
2033	295100		Pedicularis rostratospicata Crantz s.l.	NT	–	–	–	VU	NT	NT [–/NT/NT]	2	
2034	295300		Pedicularis sylvatica L.	VU	VU [VU/–]	EN [RE/EN]	VU [EN/VU]	–	–	–	5	B1B2c
2035	295400		Pedicularis tuberosa L.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2036	295500		Pedicularis verticillata L.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2037	295700		Petasites albus (L.) Gaertn.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2038	295800	C	Petasites fragrans (Vill.) C. Presl	{VU}	–	–	–	–	–	VU [VU/–/–]	1	C2a
2039	295900		Petasites hybridus (L.) P. Gaertn. & al.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/–]	5	
2040	296000		Petasites paradoxus (Retz.) Baumg.	LC	NT [NT/–]	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [NT/LC/LC]	2	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
2041	296100	§REG	Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br.	NT	–	–	NT [VU/NT]	RE	–	–	2	
2042	296200		Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood	LC	NT [NT/CR]	NT [NT/VU]	VU [VU/EN]	LC	–	LC [LC/–/DD]	6	
2043	296300		Petrorhagia saxifraga (L.) Link	LC	VU [VU/–]	VU [VU/EN]	EN [EN/EN]	LC	NT	LC [LC/–/NT]	6	
2044	296400	C	Petroselinum crispum (Mill.) Fuss	{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
2045	296700	§REG	Peucedanum austriacum (Jacq.) W. D. J. Koch[3]	NT	–	–	NT [NT/–]	VU	–	–	6	
2046	296800	§REG	Peucedanum carvifolia Vill.	VU	VU [VU/–]	EN [EN/EN]	–	–	–	–	6	A4dB1B2c
2047	296900	§REG	Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr.	LC	LC [LC/LC]	NT [VU/NT]	VU [VU/VU]	NT	VU	NT [NT/–/NT]	1	
2048	297100	§REG	Peucedanum oreoselinum (L.) Moench	LC	VU [VU/VU]	VU [EN/VU]	VU [VU/VU]	LC	NT	LC [LC/NT/LC]	6	
2049	297200	§REG	Peucedanum ostruthium (L.) W. D. J. Koch	LC	–	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2050	297300	§REG	Peucedanum palustre (L.) Moench	NT	NT [NT/EN]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	CR	–	EN [EN/–/–]	5	
2051	297400		Peucedanum rablense (Wulfen) W. D. J. Koch[2]	VU	–	–	–	–	–	VU [VU/EN/VU]	2	A4dC2a
2052	297600	§REG	Peucedanum venetum (Spreng.) W. D. J. Koch	VU	–	–	–	EN	–	VU [VU/–/–]	6	B1B2bC2a
2053	297700	§REG	Peucedanum verticillare (L.) Mert. & W. D. J. Koch	NT	–	EN [–/EN]	VU [–/VU]	–	NT	EN [–/–/EN]	3	
2054	297800	N	Phacelia tanacetifolia Benth.	(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/LC/LC]	7	
2055	297900		Phalaris arundinacea L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
2056	298100	E	Phalaris canariensis L.	[NT]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	NT	NT	NT [NT/DD/NT]	7	
2057	298200	C	Phaseolus coccineus L.	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
2058	298300	C	Phaseolus vulgaris L.	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
2059	298400		Phegopteris connectilis (Michx.) Watt	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2060	298500	C	Philadelphus coronarius L.	{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	1	
			Phleum alpinum aggr.									
2061	298800		Phleum alpinum L.	LC	NT [NT/–]	–	LC [NT/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2062	300200		Phleum rhaeticum (Humphries) Rauschert	LC	NT [NT/–]	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2063	299600		Phleum hirsutum Honck.	LC	NT [NT/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	2	
2064	299800		Phleum paniculatum Huds.	EN	CR [CR/RE]	CR [RE/CR]	CR [RE/CR]	EN	RE	RE [RE/–/RE]	7	A4dB1B2c
2065	299900		Phleum phleoides (L.) H. Karst.	LC	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	VU [VU/VU]	LC	NT	LC [LC/NT/NT]	6	
			Phleum pratense aggr.									
2066	299300		Phleum bertolonii DC.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/NT]	LC [LC/LC]	NT	LC	LC [LC/LC/DD]	8	
2067	300000		Phleum pratense L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
2068	300300		Phragmites australis (Cav.) Steud.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	4	
2069	300500	§CH	Phyllitis scolopendrium (L.) Newman	LC	LC [LC/EN]	NT [VU/NT]	LC [LC/LC]	VU	EN	NT [NT/–/–]	1	
2070	300600	N	Physalis alkekengi L.	(NT)	(VU) [EN/VU]	(VU) [VU/VU]	(NT) [VU/NT]	(VU)	(VU)	(NT) [NT/NT/–]	7	
2071	300800		Phyteuma betonicifolium Vill.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
2072	301100		Phyteuma globulariifolium Sternb. & Hoppe s.str.	LC	–	–	NT [–/NT]	–	LC	LC [NT/LC/LC]	2	
2073	301200		Phyteuma globulariifolium subsp. pedemontanum (Rich. Schulz) Bech.	LC	–	–	EN [EN/–]	LC	–	DD [DD/–/–]	2	
2074	301300		Phyteuma hedraianthifolium Rich. Schulz	NT	–	–	–	–	VU	NT [EN/NT/NT]	2	
2075	301400		Phyteuma hemisphaericum L.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2076	301500	W	Phyteuma humile Gaudin	VU	–	–	–	VU	–	–	2	A4dC2a
2077	301700	E	Phyteuma nigrum F. W. Schmidt	[DD]	DD [DD/–]	DD [–/DD]	–	–	–	–	1	
2078	301800	§REG	Phyteuma orbiculare L.	LC	LC [LC/LC]	VU [EN/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2079	301900		Phyteuma ovatum Honck.	LC	–	–	LC [VU/LC]	NT	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2080	302000		Phyteuma scheuchzeri All.	LC	–	–	EN [EN/–]	NT	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2081	302200		Phyteuma scorzonerifolium Vill.	VU	–	–	–	–	–	VU [VU/–/–]	1	A4dB1B2cC2a
2082	302400		Phyteuma spicatum L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/–]	1	
2083	302600	N[1]	Phytolacca americana L.	(LC)	(RE) [RE/–]	(NT) [NT/NT]	(NT) [NT/–]	–	–	(LC) [LC/NT/NT]	7	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
2084	302700	N[I]	Phytolacca esculenta Van Houtte		(VU)	–	(VU) [VU/VU]	–	–	–	–	7	B1B3c
2085	302800		Picea abies (L.) H. Karst.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2086	303000		Picris echioides L.		VU	VU [VU/RE]	VU [EN/VU]	EN [EN/EN]	EN	RE	EN [EN/–/–]	7	B1B3a-d
2087	303200		Picris hieracioides L. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
2088	303400		Picris hieracioides subsp. villarsii (Jord.) Nyman		LC	LC [LC/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/DD/DD]	2	
2089	303600		Pilularia globulifera L.		CR	RE [RE/–]	CR [CR/–]	–	RE	–	–	5	C2a
2090	303800		Pimpinella major (L.) Huds.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
2091		E	Pimpinella peregrina L.[1]		[EN]	–	EN [–/EN]	–	–	–	–	7	C2a
			Pimpinella saxifraga aggr.										
2092	303700		Pimpinella alpina Host		LC	LC [LC/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
2093	303900		Pimpinella nigra Mill.		LC	–	–	EN [RE/EN]	LC	LC	LC [LC/–/LC]	6	
2094	304000	§[REG]	Pimpinella saxifraga L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
2095	304300	§[REG]	Pinguicula alpina L.		LC	EN [EN/–]	VU [EN/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
2096	304400	§[REG]	Pinguicula grandiflora Lam. s.str.		EN	EN [EN/–]	–	–	–	–	–	2	B1B2bC2a
2097	304700	§[REG]	Pinguicula leptoceras Rchb.		LC	–	–	NT [NT/NT]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2098	304800	§[REG]	Pinguicula vulgaris L.		LC	LC [LC/EN]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/NT/DD]	5	
2099	304900	§[REG]	Pinus cembra L.		LC	°NT [NT/–]	°EN [–/EN]	NT [NT/NT]	LC	LC	LC [NT/LC/LC]	2	
2100	305500	§[REG]	Pinus mugo Turra s.str.		LC	NT [NT/–]	EN [RE/EN]	LC [NT/LC]	NT	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2101	305800		Pinus mugo subsp. uncinata (DC.) Domin		LC	LC [LC/–]	VU [EN/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/DD]	2	
2102	305900	C	Pinus nigra J. F. Arnold		{NT}	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	1	
2103	306000	N	Pinus strobus L.		(LC)	(DD) [DD/DD]	(LC) [LC/LC]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	1	
2104	306100		Pinus sylvestris L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2105	306600	C	Pisum sativum L. s.str.		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
2106	306800	C	Pisum sativum subsp. arvense (L.) Asch. & Graebn.		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
2107	306900		Pisum sativum subsp. elatius (M. Bieb.) Asch. & Graebn.		EN	–	–	–	EN	–	–	6	B1B3a-d
2108		N	Pittosporum tobira (Murray) W. T. Aiton[1]		(NT)	–	–	–	–	–	(NT) [NT/–/–]	1	
2109	307000		Plantago alpina L.		LC	NT [NT/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2110	307100	E	Plantago arenaria Waldst. & Kit.		[EN]	EN [EN/–]	EN [EN/EN]	EN [RE/EN]	RE	RE	RE [RE/–/–]	6	B1B3a-d
2111	307300		Plantago atrata Hoppe s.str.		LC	LC [LC/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2112		E	Plantago coronopus L.[1]		[EN]	–	EN [EN/–]	–	–	–	–	7	B1B2c
2113	307800		Plantago lanceolata L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
2114	307900		Plantago major L. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
2115	308000		Plantago major subsp. intermedia (Gilib.) Lange		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	VU	VU	LC [LC/–/–]	7	
2116		E	Plantago maritima L.[1]		[EN]	–	EN [EN/–]	–	–	–	–	7	B1B2c
2117	308100		Plantago media L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
2118	308300		Plantago serpentina All.		LC	–	–	VU [EN/VU]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
2119	308400	§[CH]	Platanthera bifolia (L.) Rich.		LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
2120	308500	§[CH]	Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.		LC	LC [LC/NT]	NT [VU/NT]	LC [NT/LC]	NT	NT	VU [VU/VU/VU]	5	
2121	308600	N	Platanus hispanica Münchh.		(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	1	
2122	308800	C	Platanus orientalis L.		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	1	
2123	308900	§[REG]	Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm.		NT	–	VU [–/VU]	NT [–/NT]	EN	–	EN [EN/EN/–]	3	
2124	309000		Poa alpina L.		LC	LC [LC/–]	NT [–/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2125	309200		Poa annua L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
			Poa badensis aggr.										
2126	309300		Poa badensis Willd.		VU	VU [VU/–]	VU [VU/–]	–	–	–	–	6	B1B2c

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
2127	310400		Poa molinerii Balb.	NT	–	–	EN [–/EN]	NT	NT	VU [VU/–/–]	2	
2128	309500		Poa bulbosa L.	LC	LC [LC/VU]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	LC	NT	LC [LC/LC/LC]	7	
2129	309600		Poa cenisia All.	LC	EN [EN/–]	RE [–/RE]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [VU/–/NT]	2	
2130	309700		Poa chaixii Vill.	LC	NT [NT/DD]	VU [RE/VU]	NT [VU/NT]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2131	309800		Poa compressa L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
2132	310000		Poa glauca Vahl	NT	EN [EN/–]	DD [–/DD]	NT [NT/NT]	NT	NT	VU [VU/–/DD]	6	
2133	310100		Poa hybrida Gaudin	LC	LC [LC/–]	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	NT	LC	VU [VU/–/–]	1	
2134	310200		Poa laxa Haenke	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2135	310300		Poa minor Gaudin	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [NT/LC/LC]	2	
2136	310500		Poa nemoralis L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2137	310600		Poa palustris L.	LC	LC [LC/RE]	LC [NT/LC]	LC [VU/LC]	VU	EN	NT [NT/–/–]	5	
2138	310700		Poa perconcinna J. R. Edm.	LC	–	–	–	LC	–	–	6	
			Poa pratensis aggr.									
2139	309100		Poa angustifolia L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
2140	310800		Poa pratensis L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
2141	311000		Poa remota Forselles	VU	–	EN [EN/EN]	VU [–/VU]	–	VU	EN [EN/–/–]	6	C2a
2142	311100		Poa supina Schrad.	LC	LC [LC/–]	NT [–/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2143	311300		Poa trivialis L. s.str.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
2144	311400		Poa trivialis subsp. sylvicola (Guss.) H. Lindb.	VU	EN [EN/–]	VU [VU/–]	EN [EN/–]	EN	–	EN [EN/–/–]	1	B1B2c
2145	311500		Poa violacea Bellardi	LC	–	–	VU [VU/DD]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2146	311900		Polemonium caeruleum L.	LC	°NT [NT/–]	°RE [RE/RE]	°VU [VU/VU]	°VU	LC	EN [–/EN/EN]	2	
2147	312000		Polycarpon tetraphyllum (L.) L.	EN	°RE [RE/–]	°EN [CR/EN]	°EN [EN/CR]	°–	°–	EN [EN/–/–]	7	B1B3a-d
2148	312100		Polycnemum arvense L.	CR	RE [RE/–]	RE [RE/RE]	RE [RE/–]	CR	–	RE [RE/–/–]	7	A4dC2bD
2149	312200		Polycnemum majus A. Braun	EN	CR [CR/RE]	CR [CR/CR]	RE [RE/RE]	EN	–	RE [RE/–/–]	7	A4dC2bD
2150	312300		Polygala alpestris Rchb.	LC	LC [LC/–]	EN [EN/–]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2151	312400		Polygala alpina (DC.) Steud.	LC	–	–	RE [RE/–]	LC	LC	NT [VU/–/NT]	2	
2152		E	Polygala amara L.[1]	[DD]	–	DD [–/DD]	–	–	–	–	6	
2153	312500		Polygala amarella Crantz	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
2154	312600		Polygala calcarea F. W. Schultz	EN	EN [EN/–]	–	–	–	–	–	6	A4dB1B2cC2a
2155	312700	§REG	Polygala chamaebuxus L.	LC	NT [NT/CR]	NT [VU/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2156	312800		Polygala comosa Schkuhr	LC	LC [LC/LC]	VU [VU/VU]	NT [NT/NT]	LC	LC	LC [LC/NT/RE]	6	
2157	313000		Polygala pedemontana E. P. Perrier & B. Verl.	NT	–	–	–	EN	–	NT [NT/RE/RE]	6	
2158	313100		Polygala serpyllifolia Hosé	LC	NT [NT/–]	EN [EN/EN]	LC [NT/LC]	EN	–	EN [EN/–/–]	5	
2159	313200		Polygala vulgaris L. s.str.	LC	LC [LC/NT]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
2160	313300		Polygala vulgaris subsp. oxyptera (Rchb.) Schübl. & G. Martens	NT	–	VU [EN/VU]	NT [–/NT]	DD	EN	VU [VU/–/EN]	6	
2161	313400	§REG	Polygonatum multiflorum (L.) All.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2162	313500	§REG	Polygonatum odoratum (Mill.) Druce	LC	LC [LC/LC]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
2163	313700	§REG	Polygonatum verticillatum (L.) All.	LC	LC [LC/VU]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2164	313900		Polygonum alpinum All.	NT	–	–	–	VU	RE	NT [NT/–/–]	2	
2165	314000		Polygonum amphibium L.	NT	NT [NT/RE]	VU [VU/VU]	NT [VU/NT]	VU	VU	EN [RE/–/EN]	5	
			Polygonum aviculare aggr.									
2166	314100		Polygonum arenastrum Boreau	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
2167	314200		Polygonum aviculare L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
2168	314400		Polygonum bistorta L.	LC	LC [LC/NT]	LC [LC/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2169	314900		Polygonum hydropiper L.	LC	LC [LC/DD]	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	NT	VU	LC [LC/RE/NT]	7	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
2170	315000		Polygonum lapathifolium L. s.str.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
2171	315200		Polygonum lapathifolium subsp. danubiale (A. Kern.) O. Schwarz	CR	RE [RE/–]	CR [–/CR]	DD [–/DD]	–	–	–	3	D
2172	315300		Polygonum minus Huds.	LC	NT [VU/NT]	LC [LC/VU]	NT [VU/NT]	VU	EN	VU [VU/EN/VU]	7	
2173	315400		Polygonum mite Schrank	LC	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC [NT/LC]	NT	VU	LC [LC/DD/–]	7	
2174	315500	N	Polygonum orientale L.	(NT)	(DD) [DD/DD]	(VU) [VU/DD]	(DD) [DD/DD]	(VU)	(DD)	(NT) [NT/DD/DD]	7	
2175	315600		Polygonum persicaria L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
2176	315700	N[I]	Polygonum polystachyum Meisn.	(NT)	(NT) [NT/DD]	(NT) [NT/NT]	(NT) [NT/NT]	(EN)	(EN)	(NT) [NT/DD/DD]	7	
2177	315800		Polygonum viviparum L.	LC	LC [LC/–]	RE [–/RE]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2178	316000		Polypodium cambricum L.	NT	–	–	VU [VU/–]	EN	–	NT [NT/–/–]	3	
2179	316100		Polypodium interjectum Shivas	NT	NT [NT/DD]	EN [EN/EN]	NT [NT/VU]	EN	RE	NT [NT/–/NT]	3	
2180	316400		Polypodium vulgare L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
2181	316500	§[REG]	Polystichum aculeatum (L.) Roth	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2182	316600	§[CH]	Polystichum braunii (Spenn.) Fée	NT	–	EN [–/EN]	VU [–/VU]	EN	EN	NT [NT/EN/EN]	1	
2183	316800	§[REG]	Polystichum lonchitis (L.) Roth	LC	LC [LC/DD]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2184	316900	§[CH]	Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn.	LC	EN [EN/–]	EN [–/EN]	VU [VU/VU]	–	–	LC [LC/–/–]	1	
2185	317000	N	Pontederia cordata L.	(CR)	–	(CR) [CR/CR]	–	–	–	–	5	D
2186	317100	§[REG]	Populus alba L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2187	317300	§[REG]	Populus nigra L. s.str.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	NT	LC [LC/–/LC]	1	
2188	317400	§[REG]	N Populus nigra subsp. pyramidalis Celak.	(LC)	(DD) [DD/DD]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/DD/DD]	1	
2189	317500	§[REG]	Populus tremula L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2190	317600	§[REG]	Populus x canescens (Aiton) Sm.	DD	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	1	
2191	317700		Portulaca oleracea L. s.str.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	NT	LC [LC/LC/LC]	7	
2192	317800	C	Portulaca oleracea subsp. sativa (Haw.) Celak.	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
2193	318000		Potamogeton acutifolius Link	CR	CR [CR/–]	RE [–/RE]	–	–	–	–	4	B1B2c
2194	318100		Potamogeton alpinus Balb.	NT	VU [VU/–]	EN [CR/EN]	NT [NT/NT]	EN	NT	EN [EN/CR/–]	4	
2195	318200		Potamogeton berchtoldii Fieber	NT	NT [NT/VU]	VU [VU/VU]	NT [VU/NT]	EN	VU	EN [EN/–/RE]	4	
2196	318500		Potamogeton crispus L.	LC	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	NT [VU/NT]	VU	VU	VU [VU/–/–]	4	
2197	318700		Potamogeton filiformis Pers.	VU	RE [RE/–]	EN [CR/EN]	VU [EN/VU]	EN	VU	RE [RE/–/–]	4	B1B2cB3a-d
2198	318800		Potamogeton friesii Rupr.	EN	CR [CR/–]	EN [CR/EN]	CR [–/CR]	–	–	RE [RE/–/–]	4	B1B2cB3a-d
2199	318900		Potamogeton gramineus L.	EN	EN [EN/RE]	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	EN	EN	–	4	A4dB1B2cB3a-d
2200	319000		Potamogeton helveticus (G. Fisch.) W. Koch	EN	RE [–/RE]	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	RE	–	–	4	B1B2cB3a-d
2201	319100		Potamogeton lucens L.	LC	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	EN	EN	VU [VU/–/DD]	4	
2202	319200		Potamogeton natans L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [NT/LC]	VU	LC	VU [VU/–/–]	4	
2203	319300	§[REG]	Potamogeton nodosus Poir.	VU	VU [VU/RE]	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	RE	–	VU [VU/–/–]	4	B1B2cB3a-d
2204	319500		Potamogeton obtusifolius Mert. & W. D. J. Koch	CR	CR [CR/–]	RE [RE/–]	–	–	–	–	4	B1B2cB3a-d
2205	319700		Potamogeton pectinatus L.	LC	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC [NT/LC]	EN	EN	EN [EN/–/–]	4	
2206	319800		Potamogeton perfoliatus L.	LC	EN [EN/EN]	LC [LC/LC]	LC [VU/LC]	RE	VU	EN [EN/CR/EN]	4	
2207	319900		Potamogeton plantagineus Roem. & Schult.	EN	RE [RE/–]	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	RE	–	RE [RE/–/–]	4	A4dB1B2cB3a-d
2208	320000		Potamogeton polygonifolius Pourr.	EN	–	–	–	–	–	EN [EN/–/–]	4	A4dB1B2cB3a-d
2209	320100		Potamogeton praelongus Wulfen	EN	RE [RE/–]	RE [RE/–]	CR [CR/CR]	RE	EN	–	4	A4dB1B2cB3a-d
2210	320200		Potamogeton pusillus L.	VU	EN [EN/RE]	VU [EN/VU]	EN [EN/EN]	RE	EN	EN [EN/CR/–]	4	B1B2cB3a-d
2211	320400		Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl.	CR	CR [CR/–]	RE [RE/RE]	CR [–/CR]	–	–	–	4	B1B2cB3a-d
2212	320500		Potamogeton x angustifolius Bercht. & J. Presl	EN	CR [CR/–]	EN [EN/EN]	CR [RE/CR]	–	EN	–	4	B1B2cB3a-d
2213	320600		Potamogeton x nitens Weber	EN	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	EN	–	–	4	B1B2cB3a-d
2214	320700	§[REG]	Potentilla alba L.	VU	VU [–/VU]	CR [CR/–]	–	–	RE	VU [VU/–/–]	6	A4dC2a

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
2215	320900		Potentilla anserina L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [VU/NT/NT]	7	
2216	321000		Potentilla arenaria Borkh.	EN	–	EN [–/EN]	CR [–/CR]	–	EN	–	6	B1B2cB2d
2217	321100		Potentilla argentea L.	LC	EN [EN/EN]	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
2218	321300		Potentilla aurea L.	LC	LC [LC/–]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2219	321400		Potentilla brauneana Hoppe	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [NT/LC/LC]	2	
2220	321600		Potentilla caulescens L.	LC	NT [NT/–]	EN [–/EN]	LC [NT/LC]	LC	LC	LC [LC/–/–]	2	
2221	321700		Potentilla cinerea Vill.	VU	–	–	–	VU	–	–	6	A4dB1B2c
			Potentilla collina aggr.									
2222	320800		Potentilla alpicola Fauc.	CR	–	–	–	CR	CR	CR [DD/–/–]	6	C1C2aE
2223	321900		Potentilla collina Wibel	DD	DD [DD/–]	DD [–/DD]	–	–	–	–	6	
2224	323100		Potentilla leucopolitana P. J. Müll.	CR	–	CR [–/CR]	–	–	–	–	6	A4dB1B2c
2225	324100		Potentilla praecox F. W. Schultz	CR	DD [–/DD]	CR [–/CR]	–	–	–	–	6	A4dB1B2c
2226	322100		Potentilla crantzii (Crantz) Fritsch	LC	LC [LC/–]	VU [–/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2227	322400		Potentilla erecta (L.) Raeusch.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
2228	322500		Potentilla frigida Vill.	LC	–	–	LC [NT/LC]	LC	LC	NT [NT/VU/NT]	2	
2229	322600	W	Potentilla grammopetala Moretti	VU	–	–	–	–	–	VU [VU/–/–]	2	C2a
2230	322700		Potentilla grandiflora L.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2231	322800	§REG	Potentilla heptaphylla L.	VU	VU [–/VU]	EN [–/EN]	–	–	–	DD [–/–/DD]	6	A4dB1B2c
2232	322900		Potentilla inclinata Vill.	EN	RE [RE/RE]	EN [EN/EN]	RE [–/RE]	EN	DD	RE [RE/–/RE]	6	A2aC1
2233	323000	E	Potentilla intermedia L.	[EN]	EN [EN/–]	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	EN	EN	–	7	B1B3a-dC2a
2234	323200	§REG	Potentilla micrantha DC.	LC	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	EN [EN/CR]	EN	EN	LC [LC/NT/NT]	6	
2235	323300	§REG	Potentilla multifida L.	VU	–	–	–	VU	CR	–	2	A4d
2236	323400	§REG	Potentilla neumanniana Rchb.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	NT	LC [LC/LC/LC]	6	
2237	323600	§REG	Potentilla nivea L.	VU	–	–	–	VU	VU	–	2	A4dC2a
2238	323700	E	Potentilla norvegica L.	[VU]	EN [EN/–]	VU [VU/VU]	VU [EN/VU]	EN	EN	VU [VU/–/–]	7	B1B3a-dC2a
2239	323800	§REG	Potentilla palustris (L.) Scop.	LC	LC [LC/VU]	VU [VU/VU]	NT [NT/NT]	VU	NT	EN [EN/EN/–]	5	
2240	324300		Potentilla pusilla Host	LC	NT [NT/–]	EN [DD/EN]	NT [NT/NT]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
2241	324400		Potentilla recta L.	LC	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	LC	VU	LC [LC/–/DD]	7	
2242	324500		Potentilla reptans L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
2243	324600	§REG	Potentilla rupestris L.	LC	CR [RE/CR]	EN [CR/EN]	CR [CR/–]	LC	VU	LC [LC/–/VU]	6	
2244	324700		Potentilla sterilis (L.) Garcke	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	EN	–	VU [VU/–/–]	1	
2245	324800	E	Potentilla supina L.	[EN]	–	EN [CR/EN]	CR [–/CR]	–	CR	EN [EN/–/RE]	6	B1B3a-dC2a
2246	325000		Potentilla thuringiaca Link	VU	EN [EN/–]	CR [CR/RE]	EN [EN/RE]	EN	VU	EN [RE/–/EN]	6	A4dC2a
2247	325200		Prenanthes purpurea L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2248	325500	§REG	Primula acaulis (L.) L.	LC	LC [LC/–]	LC [LC/VU]	LC [LC/LC]	NT	VU	LC [LC/NT/NT]	1	
2249	325700	§REG	Primula auricula L.	LC	NT [NT/–]	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	NT	LC	NT [NT/RE/–]	2	
2250	325900	§REG/W	Primula daonensis (Leyb.) Leyb.	VU	–	–	–	–	VU	–	2	A4dB1B2bC1
2251	326000	§REG	Primula elatior (L.) L. s.str.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2252	326200	§REG	Primula farinosa L.	LC	NT [NT/–]	VU [EN/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
2253	326400	§REG	Primula glutinosa Jacq.	VU	–	–	–	–	VU	–	2	C2a
2254	326500	§REG	Primula halleri J. F. Gmel.	VU	–	–	–	VU	VU	VU [VU/RE/VU]	2	A4dC2a
2255	326600	§REG	Primula hirsuta All.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2256	326700	§REG	Primula integrifolia L.	LC	–	–	LC [VU/LC]	–	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2257	326900	§REG	Primula latifolia Lapeyr.	NT	–	–	–	–	NT	NT [–/NT/NT]	2	
2258	327200	§REG	Primula veris L. s.str.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
2259	327300	§REG	Primula veris subsp. columnae (Ten.) Maire & Petitm.		LC	LC [LC/LC]	VU [VU/VU]	LC [LC/EN]	LC	NT	NT [NT/–/–]	1	
2260	327700		Pritzelago alpina (L.) Kuntze s.str.		LC	EN [EN/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2261	327800		Pritzelago alpina subsp. brevicaulis (Spreng.) Greuter & Burdet		LC	–	–	DD [DD/DD]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2262	327900	§REG	Prunella grandiflora (L.) Scholler		LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2263	328000		Prunella laciniata (L.) L.		EN	EN [EN/RE]	EN [EN/RE]	CR [–/CR]	–	–	EN [EN/RE/CR]	7	A4dB1B2c
2264	328100		Prunella vulgaris L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
2265	328300	C	Prunus armeniaca L.		{LC}	NT [NT/–]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	LC	–	LC [LC/–/–]	3	
2266	328400		Prunus avium L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2267	328500	C	Prunus cerasifera Ehrh.		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	1	
2268	328700	C	Prunus cerasus L. s.str.		{LC}	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/DD/DD]	3	
2269	328800	C	Prunus cerasus subsp. acida (Dumort.) Asch. & Graebn.		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	3	
2270	329000	C	Prunus domestica L.		{LC}	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/DD]	1	
2271	329200	C	Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb		{VU}	DD [DD/–]	EN [EN/–]	DD [DD/–]	VU	–	VU [VU/–/–]	1	C2a
2272	329300	C	Prunus insititia L.		{LC}	LC [LC/DD]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/DD]	1	
2273	329400	E[i]	Prunus laurocerasus L.		{LC}	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	NT [NT/DD]	DD	DD	LC [LC/DD/DD]	1	
2274	329500		Prunus mahaleb L.		LC	LC [LC/EN]	NT [NT/VU]	NT [NT/VU]	LC	VU	LC [LC/–/VU]	1	
2275	329700		Prunus padus L. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/DD]	1	
2276	329900		Prunus padus subsp. petraea (Tausch) Domin		NT	–	–	VU [VU/VU]	NT	NT	NT [NT/DD/DD]	1	
2277	330000	C	Prunus persica (L.) Batsch		{LC}	NT [NT/–]	NT [NT/NT]	LC [LC/NT]	LC	–	LC [LC/–/–]	3	
2278	330200	N[i]	Prunus serotina Ehrh.		(NT)	–	(DD) [–/DD]	–	–	–	(NT) [NT/–/–]	1	
2279	330300		Prunus spinosa L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2280		E	Veronica longifolia L.[1]		[DD]	–	–	–	–	–	DD [–/DD/–]	5	
2281	443600	§REG	Veronica spicata L.		LC	NT [NT/RE]	EN [EN/EN]	VU [VU/VU]	LC	NT	LC [LC/NT/NT]	6	
2282	330400	§CH	Pseudorchis albida (L.) Á. & D. Löve		LC	VU [VU/–]	RE [RE/RE]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2283	330500		Pseudostellaria europaea Schaeftl.		EN	–	–	–	–	–	EN [EN/–/–]	1	B1B2bB2c
2284	330600	N	Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco		(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	1	
2285	330800		Pteridium aquilinum (L.) Kuhn		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2286	330900	§REG	Pteris cretica L.		VU	–	CR [CR/–]	–	–	–	VU [VU/–/–]	3	B1B2cC2a
2287		C	Pteris vittata L.[1]		{CR}	–	–	–	–	–	CR [CR/–/–]	3	C2a
2288	331000		Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon		RE	–	RE [RE/–]	–	–	–	–	3	
2289	331100		Puccinellia distans (Jacq.) Parl.		VU	°RE [RE/–]	°EN [RE/EN]	°EN [EN/EN]	VU	EN	EN [EN/–/EN]	7	B1B2cB2d
2290		N[i]	Pueraria hirsuta (Thunb.) C. K. Schneid.[1]		(NT)	–	–	–	–	–	(NT) [NT/–/–]	7	
2291	331200		Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.		LC	LC [LC/VU]	LC [LC/LC]	NT [VU/NT]	VU	EN	EN [EN/–/RE]	5	
2292	331300		Pulicaria vulgaris Gaertn.		RE	RE [RE/–]	RE [RE/RE]	RE [RE/–]	RE	–	RE [RE/–/–]	5	
2293	331500		Pulmonaria australis (Murr) W. Sauer		LC	–	–	EN [EN/–]	NT	LC	LC [LC/NT/NT]	2	
2294	331800		Pulmonaria helvetica Bolliger		VU	–	VU [VU/–]	–	–	–	–	1	C1C2a
2295	332100		Pulmonaria mollis aggr.		NT	NT [NT/VU]	NT [NT/EN]	NT [NT/VU]	VU	–	–	1	
2296	332600		Pulmonaria montana Lej. s.str.		NT	NT [NT/–]	VU [VU/–]	–	–	–	–	1	
2297	332700		Pulmonaria montana subsp. jurana (Graber) W. Sauer		VU	VU [VU/–]	–	–	–	–	–	1	B1B2bC2a
2298	332800		Pulmonaria obscura Dumort.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT [NT/–]	–	–	–	1	
2299	332900		Pulmonaria officinalis L.		LC	VU [VU/–]	NT [NT/NT]	NT [NT/VU]	EN	EN	LC [LC/–/–]	1	
2300	333200	§REG	Pulsatilla alpina (L.) Delarbre s.str.		LC	LC [LC/–]	–	LC [LC/LC]	NT	LC	NT [VU/NT/–]	2	
2301	333400	§REG	Pulsatilla alpina subsp. apiifolia (Scop.) Nyman		LC	CR [CR/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2302	333500		Pulsatilla alpina subsp. austriaca Aichele & Schwegler		CR	–	–	–	–	CR	–	2	D
2303	333700	§REG	Pulsatilla halleri (All.) Willd.		VU	–	–	–	VU	–	–	2	A4d

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
2304	333800	§REG	Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb.	LC	–	–	EN [CR/EN]	LC	VU	RE [RE/–/–]	6	
2305	333900		Pulsatilla rubra Delarbre	CR	–	–	CR [CR/–]	–	–	–	6	D
2306	334100	§REG	Pulsatilla vernalis (L.) Mill.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2307	334200	§CH	Pulsatilla vulgaris Mill.	EN	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	CR [–/CR]	–	–	–	6	A4dB1B2cB2eC2a
2308	334300	C	Punica granatum L.	(NT)	–	–	–	(NT)	–	(NT) [NT/–/–]	3	
2309		N	Pyracantha coccinea Roem.[1]	(NT)	–	(NT) [NT/NT]	–	(NT)	–	(NT) [NT/–/–]	3	
2310	334400	§REG	Pyrola chlorantha Sw.	VU	VU [EN/VU]	EN [CR/EN]	EN [EN/EN]	VU	VU	RE [RE/–/DD]	1	A4dB1B2cC2a
2311	334500	§REG	Pyrola media Sw.	LC	NT [NT/EN]	EN [RE/EN]	LC [NT/LC]	NT	NT	NT [NT/–/–]	2	
2312	334600	§REG	Pyrola minor L.	LC	NT [NT/VU]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2313	334700	§REG	Pyrola rotundifolia L.	LC	LC [LC/NT]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/LC]	2	
2314	335000	C	Pyrus communis L.	{LC}	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2315	335200		Pyrus nivalis Jacq.	VU	VU [VU/–]	EN [EN/–]	EN [EN/–]	EN	–	RE [RE/–/–]	3	D
2316	335300	§REG	Pyrus pyraster Burgsd.	LC	LC [LC/VU]	NT [NT/NT]	NT [VU/NT]	NT	EN	–	1	
2317	335600		Quercus cerris L.	NT	–	°CR [–/CR]	–	°CR	–	NT [NT/–/–]	1	
2318	335700	N	Quercus coccinea Münchh.	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	1	
2319	335800	C	Quercus ilex L.	{VU}	–	–	–	–	–	VU [VU/–/–]	1	C2aD
2320	335900		Quercus petraea Liebl.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2321	336000	§REG	Quercus pubescens Willd.	LC	LC [LC/LC]	NT [VU/NT]	LC [LC/NT]	LC	VU	LC [LC/–/NT]	1	
2322	336100		Quercus robur L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	NT	LC [LC/–/NT]	1	
2323	336200	N[i]	Quercus rubra L.	(NT)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(NT) [NT/DD/DD]	1	
2324	336300	E	Radiola linoides Roth	[DD]	–	DD [–/DD]	–	–	–	DD [DD/–/–]	7	
2325	336500	§REG	Ranunculus aconitifolius L.	LC	LC [LC/DD]	LC [NT/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/LC]	5	
2326	336600		Ranunculus acris L. s.str.	LC	LC [LC/–]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2327	336700		Ranunculus acris subsp. friesianus (Jord.) Syme	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/DD/DD]	8	
2328	336800	§REG	Ranunculus alpestris L.	LC	NT [NT/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [NT/LC/–]	2	
			Ranunculus aquatilis aggr.									
2329	336900	§REG	Ranunculus aquatilis L.	VU	DD [DD/–]	EN [CR/EN]	CR [CR/–]	VU	EN	DD [DD/–/–]	4	B1B2c
2330	340000	§REG	Ranunculus peltatus Schrank	EN	CR [CR/–]	CR [CR/CR]	–	–	–	EN [EN/–/–]	4	B1B2c
2331	340100	§REG	Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab.	DD	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	4	
2332			Ranunculus allemannii Braun-Blanq.[1]	NT	–	–	–	–	NT	VU [–/–/VU]	1	
2333	337100	§REG	Ranunculus arvensis L.	VU	VU [EN/VU]	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	VU	EN	EN [EN/–/CR]	7	A4dB1B2cB2dB3a-d
2334	337300		Ranunculus auricomus aggr.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/VU]	–	VU	VU [–/–/VU]	1	
2335	337400	E	Ranunculus baudotii Godr.	[RE]	–	–	–	RE	–	–	4	
2336	337700		Ranunculus bulbosus L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
2337	338000	§REG	Ranunculus circinatus Sibth.	EN	EN [EN/RE]	EN [EN/EN]	EN [CR/EN]	RE	EN	EN [EN/–/–]	4	B1B2c
2338	338200		Ranunculus ficaria L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/DD/LC]	1	
2339	338400	§REG	Ranunculus flammula L.	NT	VU [VU/VU]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	RE	EN	VU [VU/–/–]	5	
2340	338500	§REG	Ranunculus fluitans Lam.	NT	VU [VU/VU]	NT [VU/NT]	EN [–/EN]	–	–	–	4	
2341	338700	§REG	Ranunculus glacialis L.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2342	338800	§REG	Ranunculus gramineus L.	EN	–	–	–	EN	–	–	6	B1B2a-cE
2343			Ranunculus helveticus Brodtb.[1]	LC	VU [VU/–]	LC [LC/VU]	NT [NT/–]	–	–	–	1	
2344	339200	§REG	Ranunculus kuepferi Greuter & Burdet	LC	–	–	NT [NT/NT]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2345	339300		Ranunculus lanuginosus L.	LC	LC [LC/NT]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/–]	1	
2346	339400	§REG	Ranunculus lingua L.	VU	EN [EN/EN]	VU [EN/VU]	EN [EN/EN]	CR	–	EN [EN/–/–]	4	B1B2cC2a
			Ranunculus montanus aggr.									

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
2347	337600		Ranunculus breyninus Crantz		LC	EN [EN/–]	–	LC [LC/LC]	NT	LC	NT [NT/–/–]	2	
2348	337800		Ranunculus carinthiacus Hoppe		LC	LC [LC/–]	–	LC [LC/EN]	RE	DD	–	2	
2349	339500		Ranunculus montanus Willd.		LC	NT [NT/–]	VU [–/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2350	342400		Ranunculus villarsii DC.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
			Ranunculus nemorosus aggr.										
2351	340500		Ranunculus polyanthemophyllus W. Koch & H. E. Hess		LC	VU [VU/VU]	EN [EN/EN]	LC [EN/LC]	NT	NT	NT [NT/–/–]	1	
2352	341700		Ranunculus serpens Schrank		LC	LC [LC/–]	VU [EN/VU]	LC [LC/LC]	NT	NT	EN [EN/EN/EN]	1	
2353	342200		Ranunculus tuberosus Lapeyr.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/DD]	1	
2354	339900	§REG	Ranunculus parnassiifolius L.		NT	–	–	NT [NT/VU]	VU	NT	CR [–/–/CR]	2	
2355	340300	§REG	Ranunculus platanifolius L.		LC	LC [LC/–]	DD [DD/–]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2356	340700	§REG	Ranunculus pygmaeus Wahlenb.		EN	–	–	–	–	EN	–	2	B1B2bD
2357	340900		Ranunculus repens L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
2358	341000	§REG	Ranunculus reptans L.		EN	EN [EN/–]	EN [EN/EN]	CR [RE/CR]	EN	EN	CR [CR/–/RE]	5	B1B2c
2359	341100	§REG	Ranunculus rionii Lagger		CR	–	RE [–/RE]	–	CR	–	–	4	A4dB1B2cE
2360	341200		Ranunculus sardous Crantz		CR	RE [RE/–]	CR [CR/CR]	CR [RE/CR]	CR	RE	CR [CR/CR/–]	7	C2a
2361	341500	§REG	Ranunculus sceleratus L.		VU	EN [EN/EN]	VU [VU/VU]	EN [EN/EN]	EN	EN	–	7	B1B2cB3a-d
2362	341600	§REG	Ranunculus seguieri Vill.		EN	–	–	EN [EN/–]	–	–	–	2	B1B2bC2a
2363	341800	§REG	Ranunculus thora L.		NT	EN [EN/–]	–	NT [NT/–]	RE	NT	NT [NT/–/–]	2	
2364	341900	§REG	Ranunculus trichophyllus Chaix s.str.		LC	LC [LC/NT]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	NT	NT	VU [VU/DD/VU]	4	
2365	342000		Ranunculus trichophyllus subsp. eradicatus (Laest.) C. D. K. Cook		NT	–	–	VU [DD/VU]	NT	NT	EN [EN/EN/–]	4	
2366	342500		Raphanus raphanistrum L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/DD/LC]	7	
2367	342600	C	Raphanus sativus L.		{LC}	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/DD/DD]	7	
2368	342700	E	Rapistrum perenne (L.) All.		[VU]	EN [EN/–]	VU [VU/RE]	EN [–/EN]	EN	RE	EN [RE/EN/–]	7	B1B2b
2369	342800		Rapistrum rugosum (L.) All.		VU	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	VU	EN	EN [EN/RE/EN]	7	B1B2bB3c
2370	342900		Reseda lutea L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/–]	7	
2371	343000	§REG	Reseda luteola L.		VU	VU [VU/EN]	EN [EN/EN]	EN [CR/EN]	EN	EN	EN [EN/–/–]	7	B1B2eB3a-d
2372	343100	§REG	Reseda phyteuma L.		EN	RE [RE/–]	EN [EN/–]	CR [CR/–]	CR	–	CR [CR/–/–]	7	B1B3a-dC2a
2373	343200	N[I]	Reynoutria japonica Houtt.		(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/DD/LC]	7	
2374		N[I]	Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai[1]		(NT)	(NT) [NT/–]	(NT) [NT/NT]	–	–	–	–	7	
2375	343400		Rhamnus alpina L.		LC	LC [LC/–]	EN [EN/EN]	LC [LC/LC]	LC	–	DD [DD/–/–]	2	
2376	343500		Rhamnus cathartica L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2377	343600		Rhamnus pumila Turra		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/NT/LC]	2	
2378	343700		Rhamnus saxatilis Jacq.		VU	DD [–/DD]	EN [–/EN]	EN [–/EN]	–	VU	VU [VU/–/–]	2	B1B2cC2a
2379	344000	C	Rheum rhabarbarum L.		(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
2380	344100		Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
2381	344200	§REG	Rhinanthus angustifolius C. C. Gmel.		VU	VU [VU/EN]	VU [EN/VU]	EN [EN/EN]	–	RE	–	5	A4dB1B2c
2382	344400	§REG	Rhinanthus antiquus (Sterneck) Schinz & Thell.		VU	–	–	VU [–/VU]	–	VU	EN [RE/EN/EN]	2	A4d
2383	344700	§REG	Rhinanthus glacialis Personnat		LC	LC [LC/VU]	VU [EN/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2384	344800	§REG	Rhinanthus minor L.		LC	LC [LC/VU]	NT [VU/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
2385	345200	§REG	Rhodiola rosea L.		LC	–	–	DD [–/DD]	LC	NT	LC [LC/–/–]	2	
2386	345300	§REG	Rhododendron ferrugineum L.		LC	EN [EN/–]	EN [EN/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2387	345400	§REG	Rhododendron hirsutum L.		LC	–	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	VU	LC	NT [NT/DD/NT]	2	
2388	345600	N[I]	Rhus typhina L.		(NT)	–	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(NT)	–	(NT) [NT/–/–]	3	
2389	345800	§REG	Rhynchospora alba (L.) Vahl		NT	EN [EN/–]	VU [EN/VU]	NT [VU/NT]	CR	EN	NT [NT/–/–]	5	
2390	345900	§REG	Rhynchospora fusca (L.) W. T. Aiton		EN	RE [RE/–]	EN [RE/EN]	EN [RE/EN]	RE	–	EN [EN/–/–]	5	B1B2cC2a

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
2391	346000		Ribes alpinum L.	LC	LC [LC/VU]	NT [NT/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [VU/–/LC]	2	
2392	346100	C	Ribes nigrum L.	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	1	
2393	346200		Ribes petraeum Wulfen	LC	LC [LC/EN]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [VU/LC/LC]	2	
2394	346300	C	Ribes rubrum L.	{LC}	DD [DD/DD]	LC [LC/LC]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	3	
2395	346400		Ribes uva-crispa L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	NT	°NT [NT/NT/–]	1	
2396	346500	N[i]	Robinia pseudoacacia L.	(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/LC/LC]	1	
2397	346600		Rorippa amphibia (L.) Besser	VU	EN [EN/EN]	VU [VU/VU]	RE [RE/RE]	RE	–	EN [EN/–/–]	5	B1B2cC2a
2398	346700	E	Rorippa austriaca (Crantz) Besser	[EN]	EN [EN/–]	EN [–/EN]	–	–	–	–	5	B1B3C2a
			Rorippa islandica aggr.									
2399	346800		Rorippa islandica (Gunnerus) Borbás	NT	–	EN [–/EN]	VU [VU/VU]	NT	NT	EN [EN/EN/EN]	5	
2400	346900		Rorippa palustris (L.) Besser	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [VU/LC]	NT	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
2401	347100		Rorippa pyrenaica (All.) Rchb.	VU	–	–	EN [RE/EN]	VU	RE	VU [VU/RE/–]	3	B1B2cC2a
2402	347200		Rorippa sylvestris (L.) Besser	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [NT/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
2403	347300		Rorippa x anceps (Wahlenb.) Rchb.	VU	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	VU [VU/DD/DD]	5	B1B2cB3a-d
2404	347400	§[REG]	Rosa abietina H. Christ	LC	VU [VU/VU]	EN [EN/EN]	LC [NT/LC]	NT	LC	NT [NT/NT/NT]	6	
2405	347500	§[REG]	Rosa agrestis Savi	LC	NT [NT/NT]	EN [EN/EN]	LC [VU/LC]	LC	NT	NT [NT/–/NT]	6	
2406	347600	§[REG]	Rosa arvensis Huds.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	NT	LC [LC/RE/–]	1	
2407	348100	§[REG]	Rosa coriifolia Fr.	LC	NT [NT/EN]	EN [EN/EN]	NT [NT/NT]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
2408	347800	§[REG]	Rosa canina L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2409	347900	§[REG]	Rosa chavinii Rapin.	VU	EN [EN/–]	RE [RE/–]	CR [CR/–]	VU	–	EN [EN/–/–]	2	C2a
2410	348300	§[REG]	Rosa corymbifera Borkh.	LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/DD]	6	
2411	348500	§[REG]	Rosa elliptica Tausch	NT	EN [EN/–]	CR [RE/CR]	VU [VU/RE]	NT	CR	RE [RE/RE/RE]	6	
2412		N	Rosa foetida Herrm.[1]	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	6	
2413	348600	§[REG]	Rosa gallica L.	EN	EN [–/EN]	EN [EN/CR]	–	RE	–	EN [EN/–/–]	6	C2a
2414	348700	§[REG]	Rosa glauca Pourr.	LC	LC [LC/VU]	VU [VU/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/RE/RE]	6	
2415	348800	§[REG]	Rosa jundzillii Besser	NT	NT [NT/VU]	CR [RE/CR]	RE [RE/RE]	CR	–	–	6	
2416	348900	§[REG]	Rosa majalis Herrm.	VU	CR [CR/RE]	VU [VU/EN]	EN [EN/–]	VU	EN	EN [EN/–/–]	6	C2a
2417	349000	§[REG]	Rosa micrantha Sm.	NT	NT [NT/VU]	EN [EN/EN]	VU [VU/VU]	VU	NT	NT [NT/RE/NT]	6	
2418	349100	§[REG]	Rosa mollis Sm.	EN	RE [RE/–]	RE [RE/–]	RE [RE/–]	EN	RE	–	2	C2a
2419	349200	§[REG]	Rosa montana Chaix	NT	VU [VU/–]	–	EN [EN/–]	NT	RE	RE [RE/–/–]	2	
2420	349300	§[REG]	Rosa obtusifolia Desv.	VU	VU [VU/VU]	EN [RE/EN]	VU [RE/VU]	VU	VU	VU [EN/VU/–]	6	C2a
2421	349500	§[REG]	Rosa pendulina L.	LC	LC [LC/RE]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2422	349600	§[REG]	Rosa pimpinellifolia L.	LC	LC [LC/VU]	VU [VU/VU]	EN [EN/–]	EN	–	–	3	
2423	349800	§[REG]	Rosa rhaetica Gremli	VU	–	–	–	DD	VU	–	6	C2a
2424		N[i]	Rosa rugosa Thunb.[1]	(LC)	(DD) [DD/DD]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(DD)	(LC) [LC/DD/DD]	3	
2425	349900	§[REG]	Rosa rubiginosa L.	LC	NT [VU/NT]	EN [EN/EN]	LC [NT/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
2426	350100	§[REG]	Rosa sherardii Davies	NT	NT [NT/–]	RE [RE/–]	CR [CR/–]	VU	–	CR [CR/–/–]	6	
2427	350300	§[REG]	Rosa stylosa Desv.	VU	VU [VU/–]	RE [RE/–]	RE [RE/–]	–	–	–	6	C2a
2428	350400	§[REG]	Rosa subcanina (H. Christ) R. Keller	LC	LC [LC/LC]	EN [EN/EN]	VU [VU/VU]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	6	
2429	350500	§[REG]	Rosa subcollina (H. Christ) R. Keller	DD	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	6	
2430	350600	§[REG]	Rosa tomentosa Sm.	LC	LC [LC/LC]	VU [VU/VU]	LC [NT/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/DD]	6	
2431	350700	§[REG]	Rosa uriensis (H. Christ) Puget	LC	–	–	NT [NT/NT]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
2432	350800	§[REG]	Rosa villosa L.	LC	EN [EN/RE]	CR [–/CR]	LC [NT/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
2433	350900	§[REG]	Rosa vosagiaca N. H. F. Desp.	LC	LC [LC/VU]	EN [EN/EN]	VU [VU/VU]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
2434	351100	C	Rosmarinus officinalis L.	{NT}	–	NT [NT/–]	NT [NT/–]	NT	–	NT [NT/NT/NT]	3	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
2435	351200	E	Rostraria cristata (L.) Tzvelev	[EN]	–	EN [EN/–]	DD [DD/–]	EN	–	EN [EN/–/–]	7	B1B3a-d
2436	351400		Rubia tinctorum L.	VU	°RE [RE/–]	°RE [RE/–]	°RE [RE/–]	VU	–	–	7	A4dC2a
2437		N[i]	Rubus armeniacus Focke[1]	(LC)	(DD) [DD/DD]	(LC) [LC/LC]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	1	
2438	352200		Rubus caesius L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
			Rubus fruticosus aggr.									
2439	352100		Rubus bifrons Vest	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
2440	352400		Rubus canescens DC.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
2441	352800		Rubus distractus Wirtg.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	1	
2442	353000		Rubus foliosus Weihe	LC	DD [DD/DD]	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	NT	NT	DD [DD/DD/DD]	1	
2443	354200		Rubus hirtus Waldst. & Kit.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	–	DD	DD [DD/DD/DD]	1	
2444	355100		Rubus macrophyllus Weihe & Nees	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	DD [DD/DD]	–	–	–	1	
2445	355300		Rubus mercieri Genev.	DD	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	1	
2446	355500		Rubus montanus Lej.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2447	355700		Rubus nessensis Hall	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2448	356000		Rubus obtusangulus Gremli	DD	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	1	
2449	356100		Rubus pedemontanus Pinkw.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2450	356600		Rubus praecox Bertol.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2451	356900		Rubus radula Weihe	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	NT	–	1	
2452	357300		Rubus rudis Weihe	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	–	–	–	1	
2453	358000		Rubus sulcatus Vest	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2454	358500		Rubus ulmifolius Schott	NT	NT [NT/–]	NT [NT/–]	NT [NT/NT]	NT	–	NT [NT/DD/DD]	3	
2455	358600		Rubus vestitus Weihe	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	DD	LC	DD [DD/DD/DD]	1	
2456	354400		Rubus idaeus L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2457	354900	E[i]	Rubus laciniatus Willd.	{LC}	DD [DD/DD]	LC [LC/LC]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	1	
2458	356200	N	Rubus phoenicolasius Maxim.	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	1	
2459	357400		Rubus saxatilis L.	LC	LC [LC/LC]	NT [VU/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2460	358700	N[i]	Rudbeckia hirta L.	(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/LC/LC]	7	
2461	358800	N[i]	Rudbeckia laciniata L.	(NT)	(NT) [NT/NT]	(NT) [NT/NT]	–	–	–	(NT) [NT/DD/DD]	7	
2462	358900		Rumex acetosa L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
2463	359100		Rumex acetosella L. s.str.	LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
2464	359200		Rumex acetosella subsp. pyrenaicus (Lapeyr.) Akeroyd	LC	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	LC [LC/DD/DD]	7	
2465	359300		Rumex alpestris Jacq.	LC	LC [LC/–]	NT [NT/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2466	359400		Rumex alpinus L.	LC	NT [NT/–]	EN [EN/–]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2467	359600		Rumex aquaticus L.	EN	EN [EN/–]	CR [CR/CR]	–	–	–	–	5	B1B2cC2a
2468	359800		Rumex conglomeratus Murray	LC	LC [LC/RE]	LC [VU/LC]	LC [NT/LC]	VU	EN	VU [VU/–/VU]	5	
2469	359900		Rumex crispus L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
2470	360000		Rumex hydrolapathum Huds.	EN	EN [EN/–]	EN [EN/EN]	EN [RE/EN]	DD	–	–	5	B1B2c
2471	360100		Rumex longifolius DC.	NT	–	°DD [DD/DD]	°DD [–/DD]	–	NT	NT [–/NT/–]	3	
2472	360200		Rumex maritimus L.	CR	CR [CR/–]	CR [–/CR]	–	–	–	–	7	D
2473	360500		Rumex palustris Sm.	DD	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	5	
2474	360300		Rumex nivalis Hegetschw.	LC	–	–	LC [LC/LC]	VU	LC	VU [VU/VU/–]	2	
2475	360400		Rumex obtusifolius L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
2476	360600	C	Rumex patientia L.	{EN}	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	RE [RE/–]	EN	EN	–	7	B1B2b
2477	360700		Rumex pulcher L.	VU	RE [RE/–]	EN [EN/RE]	EN [EN/EN]	EN	–	VU [VU/RE/–]	7	B1B2b
2478	360800		Rumex sanguineus L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	RE	–	VU [VU/–/VU]	1	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
2479	360900		Rumex scutatus L.	LC	LC [LC/RE]	EN [EN/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2480	361100		Rumex thyrsiflorus Fingerh.	NT	NT [NT/RE]	VU [VU/VU]	VU [–/VU]	–	EN	VU [VU/–/–]	7	
2481	361200	§REG	Ruscus aculeatus L.	LC	–	EN [EN/–]	NT [NT/EN]	EN	–	LC [LC/–/–]	1	
2482	361300		Ruta graveolens L.	VU	°VU [VU/–]	°EN [EN/EN]	°EN [EN/RE]	°VU	–	VU [VU/–/–]	6	C2a
2483	361500		Sagina apetala Ard. s.str.	VU	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	CR	EN	VU [VU/–/EN]	7	A4dB1B3a-d
2484	361600		Sagina apetala subsp. erecta F. Herm.	NT	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	VU	VU	NT [NT/DD/DD]	7	
2485	361800		Sagina glabra (Willd.) Fenzl	VU	–	–	EN [–/EN]	VU	EN	CR [–/CR/–]	2	B1B2bC2a
2486			Sagina intermedia Fenzl[1]	DD	–	–	–	DD	–	–	2	
2487	362100		Sagina nodosa (L.) Fenzl	VU	VU [VU/–]	RE [RE/RE]	RE [RE/RE]	–	–	–	5	A4dB1B2bC1
2488	362200		Sagina procumbens L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
2489	362300		Sagina saginoides (L.) H. Karst.	LC	LC [LC/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2490	362400		Sagina subulata (Sw.) C. Presl	EN	–	–	°RE [–/RE]	–	–	EN [EN/–/–]	3	A4dB1B2cC2a
2491	362500	N	Sagittaria latifolia Willd.	(VU)	(EN) [–/EN]	(VU) [VU/EN]	–	–	–	–	4	C2a
2492	362600	N	Sagittaria platyphylla (Engelm.) J. G. Sm.	(EN)	–	(EN) [–/EN]	–	–	–	(DD) [DD/–/–]	5	B1B2cB2dC2a
2493	362700	§REG	Sagittaria sagittifolia L.	EN	CR [CR/RE]	EN [EN/EN]	CR [RE/CR]	–	–	–	4	B1B2cC2a
2494	362800	§REG	Salix alba L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2495	362900	§REG	Salix alpina Scop.	CR	–	–	–	–	CR	–	2	D
2496	363000	§REG	Salix apennina A. K. Skvortsov	VU	–	–	–	–	–	VU [VU/–/–]	1	C2a
2497	363100	§REG	Salix appendiculata Vill.	LC	LC [LC/NT]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2498	363200	§REG	Salix aurita L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	NT	VU [VU/–/–]	5	
2499	363300	§REG	N Salix babylonica L.	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	1	
2500	363400	§REG	Salix bicolor Willd.	DD	DD [DD/–]	–	DD [DD/DD]	–	DD	–	2	
2501	363500	§REG	Salix breviserrata Flod.	LC	–	–	LC [LC/NT]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	2	
2502	363600	§REG	Salix caesia Vill.	NT	–	–	VU [VU/RE]	EN	NT	VU [EN/–/VU]	2	
2503	363700	§REG	Salix caprea L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2504	363800	§REG	Salix cinerea L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/–]	5	
2505	363900	§REG	Salix daphnoides Vill.	LC	NT [EN/NT]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/LC]	3	
2506	364000	§REG	Salix elaeagnos Scop.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
2507	364100	§REG	N Salix elegantissima K. Koch	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	1	
2508	364200	§REG	Salix foetida DC.	LC	–	RE [–/RE]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2509	364300	§REG	E Salix fragilis L.	[LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	VU	NT [NT/–/–]	1	
2510	364400	§REG	Salix glabra Scop.	EN	–	–	–	–	–	EN [EN/–/–]	2	C2a
2511	364500	§REG	Salix glaucosericea Flod.	LC	–	–	VU [VU/EN]	LC	LC	NT [VU/NT/–]	2	
2512	364600	§REG	Salix hastata L.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2513	364700	§REG	Salix helvetica Vill.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2514	364800	§REG	Salix herbacea L.	LC	EN [EN/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2515	364900	§REG	Salix laggeri Wimm.	VU	–	RE [–/RE]	EN [EN/EN]	VU	VU	VU [RE/VU/–]	3	C2a
2516	365000	§REG	Salix myrsinifolia Salisb.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2517	365100	§REG	Salix myrtilloides L.	CR	–	–	CR [–/CR]	–	–	–	5	A4dB1B2cDE
2518	365500	§REG	Salix pentandra L.	NT	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	NT [NT/NT]	NT	NT	VU [VU/–/–]	2	
2519	365600	§REG	Salix phylicifolia L.	CR	–	–	CR [CR/–]	–	–	–	2	D
2520	365800	§REG	Salix purpurea L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
			Salix repens aggr.									
2521	366000	§REG	Salix repens L.	NT	NT [NT/–]	VU [VU/VU]	NT [NT/NT]	RE	EN	RE [RE/–/–]	5	
2522		§REG	E Salix arenaria L.[1]	[RE]	RE [RE/–]	–	–	–	–	–	5	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
2523	366100	§REG	Salix reticulata L.		LC	NT [NT/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2524	366200	§REG	Salix retusa L.		LC	NT [NT/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2525	366300	§REG	Salix serpillifolia Scop.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2526	366400	§REG	Salix triandra L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	LC	LC [LC/–/–]	1	
2527	366500	§REG	Salix viminalis L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	°NT	°VU	NT [NT/–/–]	1	
2528	366600	§REG	Salix waldsteiniana Willd.		LC	–	EN [–/EN]	LC [–/LC]	DD	LC	NT [NT/NT/–]	2	
2529	366700	§REG/W	Salix x hegetschweileri Heer		EN	–	–	EN [EN/EN]	EN	EN	RE [DD/–/RE]	2	C2a
2530	367100	E	Salsola ruthenica Iljin		[VU]	–	VU [RE/VU]	RE [–/RE]	VU	CR	RE [–/–/RE]	7	B1B3a-d
2531	367300		Salvia glutinosa L.		LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2532	367500	C	Salvia officinalis L.		{VU}	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	VU	EN	VU [VU/–/–]	3	C2a
2533	367600		Salvia pratensis L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
2534	367700	C	Salvia sclarea L.		{CR}	RE [RE/–]	CR [CR/CR]	RE [RE/–]	CR	–	RE [RE/–/RE]	7	B1B3a-dD
2535	367800	E	Salvia sylvestris L.		[EN]	CR [CR/–]	–	–	EN	DD	–	6	C2a
2536	367900	E	Salvia verbenaca L.		[DD]	–	DD [DD/–]	–	–	–	–	6	
2537	368000		Salvia verticillata L.		NT	VU [VU/VU]	°VU [EN/VU]	VU [RE/VU]	°EN	NT	°VU [VU/CR/RE]	7	
2538	368100		Salvinia natans (L.) All.		RE	–	RE [RE/–]	–	–	–	–	4	
2539	368200		Sambucus ebulus L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	LC	EN [EN/–/–]	7	
2540	368300		Sambucus nigra L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2541	368400		Sambucus racemosa L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2542	368500	§REG	Samolus valerandi L.		CR	–	CR [CR/CR]	RE [RE/–]	–	–	–	5	D
2543	368700		Sanguisorba minor Scop. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
2544	368800		Sanguisorba minor subsp. polygama (Waldst. & Kit.) Cout.		NT	°NT [NT/NT]	°NT [NT/NT]	°NT [NT/NT]	°NT	°NT	NT [NT/DD/DD]	7	
2545	369000		Sanguisorba officinalis L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	LC	LC [VU/LC/LC]	5	
2546	369100		Sanicula europaea L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	LC	LC [LC/–/–]	1	
2547	369200	C	Santolina chamaecyparissus L.		{DD}	–	–	–	–	–	DD [DD/–/–]	3	
2548	369300	§REG/W	Saponaria lutea L.		EN	–	–	–	–	–	EN [EN/–/–]	2	A4dC2a
2549	369400		Saponaria ocymoides L.		LC	LC [LC/–]	NT [NT/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2550	369500		Saponaria officinalis L.		LC	LC [LC/NT]	LC [LC/NT]	NT [NT/NT]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
2551	369600	N	Sarracenia purpurea L.		(NT)	(NT) [NT/–]	(EN) [–/EN]	(EN) [EN/EN]	–	–	–	5	
2552	370300	C	Satureja hortensis L.		{NT}	DD [DD/DD]	NT [NT/NT]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
2553	371100	§REG	Saussurea alpina (L.) DC. s.str.		LC	–	–	LC [NT/LC]	NT	LC	NT [NT/NT/NT]	2	
2554	371200		Saussurea alpina subsp. depressa (Gren.) Nyman		VU	–	–	EN [EN/–]	VU	–	–	2	A4dC2a
2555	371400	§REG	Saussurea discolor (Willd.) DC.		LC	–	–	NT [RE/NT]	VU	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2556	371500	§REG	Saxifraga adscendens L.		NT	–	–	EN [EN/–]	NT	NT	VU [EN/VU/RE]	2	
2557	371600	§REG	Saxifraga aizoides L.		LC	–	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2558	371800	§REG	Saxifraga androsacea L.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2559	371900	§REG	Saxifraga aphylla Sternb.		LC	–	–	LC [RE/LC]	–	LC	EN [–/EN/RE]	2	
2560	372000	§REG	Saxifraga aspera L.		LC	–	–	NT [NT/NT]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2561	372100	§REG	Saxifraga biflora All. s.str.		LC	–	–	NT [NT/VU]	LC	NT	NT [NT/NT/–]	2	
2562	372200	§REG	Saxifraga biflora subsp. macropetala (Engl.) Rouy & E. G. Camus		NT	–	–	NT [NT/NT]	NT	NT	EN [EN/–/–]	2	
2563	372300	§REG	Saxifraga bryoides L.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2564	372400	§REG	Saxifraga bulbifera L.		EN	–	–	RE [RE/–]	EN	–	–	6	A4dB1B2b
2565	372500	§REG	Saxifraga caesia L.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [NT/NT/LC]	2	
2566	372600	§REG	Saxifraga cernua L.		VU	–	–	CR [CR/–]	EN	VU	–	2	C2a
2567	372700	§REG	Saxifraga cotyledon L.		LC	–	–	NT [NT/NT]	NT	NT	LC [LC/NT/–]	2	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
2568	372800	§REG	Saxifraga cuneifolia L.		LC	RE [RE/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2569	373000	§REG/W	Saxifraga diapensioides Bellardi		NT	–	–	–	NT	–	–	2	
2570	373100	§REG	Saxifraga exarata Vill. s.str.		LC	–	–	NT [NT/NT]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2571	373200	§REG	Saxifraga exarata subsp. moschata (Wulfen) Cavill.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	2	
2572	373300	§REG	Saxifraga exarata subsp. pseudoexarata (Braun-Blanq.) D. A. Webb		DD	–	–	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	2	
2573	373400	§REG	Saxifraga granulata L.		EN	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	EN [EN/–]	–	–	–	6	A4dC2a
2574	373600	§CH/BC	Saxifraga hirculus L.		EN	EN [EN/–]	RE [RE/RE]	RE [RE/RE]	–	–	–	5	B1B2c
2575	373700		C Saxifraga hirsuta L.		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	1	
2576	374000		C Saxifraga hypnoides L.		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	3	
2577	374300	§REG	Saxifraga muscoides All.		LC	–	–	LC [LC/NT]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	2	
2578	374400	§REG	Saxifraga mutata L.		LC	–	VU [VU/VU]	LC [NT/LC]	–	VU	VU [VU/–/–]	3	
2579	374500	§REG	Saxifraga oppositifolia L.[3]		LC	CR [CR/–]	CR [CR/CR]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2580		W	Saxifraga oppositifolia subsp. amphibia (Sünd.) Braun-Blanq.[1]		EX	–	EX [–/EX]	–	–	–	–	5	
2581	374600	§REG	Saxifraga paniculata Mill.		LC	LC [LC/–]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2582	375000	§REG	Saxifraga retusa Gouan s.str.		VU	–	–	–	VU	–	EN [EN/–/–]	2	C2a
2583	375400	§REG	Saxifraga rotundifolia L.		LC	LC [LC/–]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2584	375700	§REG	Saxifraga seguieri Spreng.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2585	375800	§REG	Saxifraga stellaris L.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2586	375900		N Saxifraga stolonifera Meerb.		(NT)	–	–	–	–	–	(NT) [NT/–/–]	3	
2587	376000	§REG	Saxifraga tridactylites L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	NT	NT [NT/EN/EN]	3	
2588	376100		C Saxifraga umbrosa L.		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	1	
2589	376600	§REG	Scabiosa columbaria L. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/NT]	LC [LC/LC]	–	LC	–	6	
2590	376700		Scabiosa columbaria subsp. portae (Huter) Hayek		LC	–	–	–	LC	–	LC [LC/LC/LC]	6	
2591	377100		Scabiosa lucida Vill.		LC	LC [LC/–]	EN [EN/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2592	377200		E Scabiosa ochroleuca L.		[EN]	–	EN [–/EN]	–	–	–	–	6	B1B2cC2a
2593	377500		Scabiosa triandra L.		LC	–	EN [EN/–]	VU [VU/RE]	LC	VU	VU [VU/VU/VU]	6	
2594	377900		Scandix pecten-veneris L.		EN	CR [CR/CR]	CR [CR/CR]	CR [RE/CR]	EN	RE	CR [CR/–/–]	7	A4dB1B3a-dC2a
2595	378000		Scheuchzeria palustris L.		VU	EN [EN/–]	EN [EN/EN]	VU [VU/VU]	CR	RE	CR [CR/–/–]	5	A4dB1B2c
2596	378200	§REG	Schoenoplectus lacustris (L.) Palla		LC	NT [VU/NT]	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	VU	VU	VU [VU/–/–]	4	
2597	378300		Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla		EN	CR [CR/–]	EN [EN/EN]	EN [EN/RE]	CR	–	EN [EN/–/–]	4	B1B2cB2dC2a
2598	378400		Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla		EN	RE [RE/–]	EN [EN/–]	RE [RE/–]	–	–	–	4	C2a
2599	378600		Schoenoplectus supinus (L.) Palla		CR	–	RE [RE/RE]	–	–	–	CR [CR/–/–]	5	B1B2cC2a
2600	378700		Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmel.) Palla		VU	RE [RE/–]	VU [VU/VU]	VU [VU/EN]	EN	CR	CR [CR/–/–]	4	B1B2cC2a
2601	378800		Schoenoplectus triqueter (L.) Palla		CR	RE [RE/–]	CR [RE/CR]	CR [RE/CR]	RE	–	CR [CR/–/RE]	4	B1B2cC2a
2602	378900		Schoenoplectus x carinatus (Sm.) Palla		DD	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	5	
2603	379000	§REG	Schoenus ferrugineus L.		NT	VU [VU/–]	NT [VU/NT]	NT [NT/NT]	VU	NT	EN [EN/–/–]	5	
2604	379100	§REG	Schoenus nigricans L.		NT	VU [VU/VU]	NT [VU/NT]	NT [NT/NT]	VU	NT	EN [EN/–/–]	5	
2605			C Scilla amoena L.[1]		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
2606	379200		E Scilla autumnalis L.		[RE]	–	RE [–/RE]	–	–	–	–	3	
2607	379300	§REG	Scilla bifolia L.		LC	LC [LC/–]	LC [LC/VU]	EN [EN/EN]	CR	CR	LC [LC/–/VU]	1	
2608			C Scilla siberica Haw.[1]		{VU}	DD [DD/DD]	VU [VU/VU]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	C2a
2609	379700		Scirpus sylvaticus L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	5	
2610	379800		Scleranthus annuus L. s.str.		VU	CR [CR/–]	EN [EN/EN]	CR [CR/CR]	VU	EN	VU [VU/VU/VU]	7	A4dB1B2cC2a
2611	379900		Scleranthus annuus subsp. polycarpos (L.) Bonnier & Layens		VU	CR [RE/CR]	CR [CR/RE]	EN [RE/EN]	VU	VU	VU [VU/RE/VU]	3	A4dB1B2cC2a
2612	380000		Scleranthus annuus subsp. verticillatus (Tausch) Arcang.		EN	RE [RE/–]	RE [RE/RE]	–	EN	–	EN [RE/–/EN]	6	A4dB1B2cC2a

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
2613	380200		Scleranthus perennis L.	NT	CR [CR/–]	RE [RE/RE]	CR [CR/CR]	NT	EN	EN [EN/EN/EN]	3	
2614	380500	E	Sclerochloa dura (L.) P. Beauv.	[EN]	–	–	–	EN	–	–	7	C2a
2615	381000	§REG	Scorzonera austriaca Willd.	NT	EN [EN/–]	RE [–/RE]	VU [VU/–]	NT	–	EN [EN/–/–]	6	
2616	381100	C	Scorzonera hispanica L.	{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
2617	381200	§REG	Scorzonera humilis L.	NT	EN [EN/RE]	EN [RE/EN]	NT [RE/NT]	–	EN	VU [VU/–/–]	5	
2618	381300		Scorzonera laciniata L. s.str.	NT	–	°RE [–/RE]	RE [RE/–]	NT	–	–	7	
2619	381800		Scrophularia auriculata L.	CR	RE [RE/–]	CR [CR/RE]	CR [CR/RE]	–	–	–	5	A4dB1B2cC2a
2620	381900		Scrophularia canina L.	LC	EN [EN/–]	EN [EN/EN]	VU [EN/VU]	EN	–	LC [LC/–/–]	3	
2621	382000	§REG	Scrophularia juratensis Schleich.	NT	NT [NT/–]	RE [RE/–]	RE [RE/–]	–	–	EN [EN/–/–]	2	
2622	382100		Scrophularia nodosa L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2623	382200		Scrophularia umbrosa Dumort.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	VU [VU/VU]	EN	CR	VU [VU/–/–]	5	
2624	382300	E	Scrophularia vernalis L.	[DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
2625	382400		Scutellaria alpina L.	NT	–	–	VU [VU/–]	NT	–	–	2	
2626	382500	C	Scutellaria altissima L.	{VU}	DD [DD/DD]	VU [VU/VU]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	1	C2a
2627	382600		Scutellaria galericulata L.	LC	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	NT [VU/NT]	EN	EN	VU [VU/–/–]	5	
2628	382900	C	Secale cereale L.	{LC}	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/DD/DD]	7	
2629	383000		Securigera varia (L.) Lassen	LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	LC	LC	LC [LC/DD/LC]	6	
2630	383100	§REG	Sedum acre L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
2631	383200	§REG	Sedum album L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
2632	383300	§REG	Sedum alpestre Vill.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2633	383400	§REG	Sedum anacampseros L.	NT	–	–	VU [VU/–]	NT	–	–	2	
2634	383500	§REG	Sedum annuum L.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2635	383700	§REG	Sedum atratum L.	LC	NT [NT/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2636	383800	§REG	Sedum cepaea L.	NT	°CR [CR/–]	°CR [RE/CR]	°RE [RE/–]	–	–	NT [NT/–/–]	3	
2637	383900	§REG	Sedum dasyphyllum L.	LC	NT [NT/RE]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
2638	384300	§REG	Sedum hispanicum L.	LC	NT [NT/–]	LC [LC/LC]	LC [NT/LC]	–	VU	RE [–/–/RE]	3	
2639	385100	§REG	Sedum rubens L.	VU	RE [RE/–]	VU [VU/EN]	–	–	–	RE [RE/–/–]	3	C1
			Sedum rupestre aggr.									
2640	383600	E	Sedum anopetalum DC.	[NT]	–	VU [VU/–]	–	–	–	NT [NT/–/–]	3	
2641	384500	§REG	Sedum montanum Songeon & E. P. Perrier	LC	VU [VU/–]	VU [VU/VU]	LC [LC/VU]	LC	VU	LC [LC/LC/LC]	6	
2642	385200	§REG	Sedum rupestre L.	LC	LC [LC/–]	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	NT	EN	VU [VU/–/VU]	6	
2643	385300	N	Sedum sarmentosum Bunge	(NT)	(EN) [EN/–]	–	–	–	–	(NT) [NT/–/–]	3	
2644	385400	E	Sedum sediforme (Jacq.) Pau	[EN]	–	–	CR [CR/–]	EN	–	–	3	D
2645	385500	§REG	Sedum sexangulare L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
2646	385600	N!	Sedum spurium M. Bieb.	(LC)	(LC) [LC/NT]	(NT) [NT/NT]	(NT) [NT/NT]	(VU)	(NT)	(VU) [VU/VU/VU]	3	
2647	385700	§REG	Sedum telephium L. s.str.	LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	VU	°EN	°EN [EN/–/–]	3	
2648	385800	§REG	Sedum telephium subsp. fabaria Kirschl.	NT	NT [NT/NT]	VU [VU/EN]	EN [EN/–]	–	–	–	1	
2649	385900	§REG	Sedum telephium subsp. maximum (L.) Kirschl.	LC	NT [NT/RE]	NT [NT/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
2650	386000	§REG	Sedum villosum L.	VU	–	RE [RE/RE]	EN [CR/EN]	VU	VU	EN [EN/EN/EN]	5	C2a
2651	386200		Selaginella helvetica (L.) Link	LC	–	RE [–/RE]	NT [EN/NT]	LC	LC	LC [LC/VU/VU]	2	
2652	386300		Selaginella selaginoides (L.) Schrank & Mart.	LC	LC [LC/–]	EN [CR/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2653	386400	§REG	Selinum carvifolia (L.) L.	VU	EN [EN/EN]	VU [EN/VU]	VU [CR/VU]	RE	–	VU [VU/–/–]	6	A4dB1B2c
2654	386700	§REG	Sempervivum arachnoideum L.	LC	DD [DD/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2655	386900	§CH	Sempervivum grandiflorum Haw.	VU	–	–	–	VU	–	EN [EN/–/–]	2	A4dD
2656	387000	§REG	Sempervivum montanum L.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
2657	387200	§REG	Sempervivum tectorum L. s.str.	LC	NT [NT/EN]	°EN [EN/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2658	387300	§REG	Sempervivum tectorum subsp. alpinum (Griseb. & Schenk) Arcang.	LC	VU [VU/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2659	387400	§CH	Sempervivum wulfenii Mert. & W. D. J. Koch	NT	–	–	–	–	NT	NT [–/NT/NT]	2	
2660	387420		Sempervivum x fauconnetii Reut.	DD	DD [DD/–]	–	–	–	–	–	2	
2661	387500		Senecio abrotanifolius L.	LC	–	–	VU [–/VU]	–	LC	NT [NT/EN/VU]	2	
2662	387600		Senecio alpinus (L.) Scop.	LC	–	VU [RE/VU]	LC [LC/LC]	VU	LC	NT [NT/NT/–]	2	
2663	387700		Senecio aquaticus Hill	NT	EN [EN/–]	VU [VU/VU]	NT [EN/NT]	–	RE	EN [EN/–/–]	5	
2664	388200	§REG	Senecio doronicum (L.) L.	LC	VU [VU/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2665	388300		Senecio erraticus Bertol.	EN	CR [CR/–]	EN [EN/EN]	EN [CR/EN]	–	RE	EN [EN/–/–]	5	A4dC2a
2666	388400		Senecio erucifolius L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	VU	EN [EN/–/–]	6	
2667	388700	W	Senecio halleri Dandy	NT	–	–	–	NT	–	–	2	
2668	388900		Senecio hercynicus Herborg	LC	LC [LC/VU]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	–	LC	LC [LC/LC/DD]	2	
2669	389000	N!	Senecio inaequidens DC.	(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/DD/DD]	7	
2670	389100		Senecio incanus L. s.str.	LC	–	–	NT [NT/EN]	LC	VU	NT [NT/–/–]	2	
2671	389200		Senecio incanus subsp. carniolicus (Willd.) Braun-Blanq.	LC	–	–	EN [–/EN]	–	LC	LC [–/LC/LC]	2	
2672	389300	W	Senecio incanus subsp. insubricus (Chenevard) Braun-Blanq.	NT	–	–	–	–	–	NT [NT/–/–]	2	
2673	389600		Senecio jacobaea L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	VU	RE [RE/–/–]	6	
2674	389800		Senecio ovatus (P. Gaertn. & al.) Willd.	LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2675	389900		Senecio paludosus L.	NT	EN [EN/EN]	NT [VU/NT]	VU [EN/VU]	CR	–	–	5	
2676	390000		Senecio rupestris Waldst. & Kit.	LC	°VU [VU/–]	°DD [DD/DD]	NT [RE/NT]	–	LC	NT [DD/NT/DD]	7	
2677	390200		Senecio sylvaticus L.	VU	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	EN [EN/EN]	EN	–	VU [VU/–/–]	1	B1B3a-d
2678		E	Senecio vernalis Waldst. & Kit.[1]	[CR]	–	CR [CR/CR]	CR [CR/–]	CR	–	CR [CR/–/–]	7	D
2679	390400		Senecio viscosus L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
2680	390500		Senecio vulgaris L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
2681	390700	§CH	Serapias vomeracea (Burm. f.) Briq.	EN	–	–	–	–	–	EN [EN/–/–]	6	A4aA4cC1C2a
2682	391000	§REG	Serratula tinctoria L. s.str.	NT	VU [VU/VU]	VU [EN/VU]	VU [EN/VU]	EN	–	NT [NT/–/–]	5	
2683	391100		Serratula tinctoria subsp. macrocephala (Bertol.) Wilczek & Schinz	NT	EN [EN/–]	–	NT [NT/–]	DD	–	VU [VU/–/–]	2	
2684	391300	§REG	Seseli annuum L. s.str.	VU	EN [–/EN]	CR [RE/CR]	EN [EN/EN]	VU	VU	VU [VU/–/VU]	6	B1B2cB2dC2a
2685	391700	§REG	Seseli libanotis (L.) W. D. J. Koch	LC	LC [LC/LC]	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	NT	NT	NT [NT/–/–]	6	
2686	391800		Seseli montanum L.	EN	EN [EN/–]	–	–	–	–	–	6	A4dB1B2c
2687	392200		Sesleria caerulea (L.) Ard.	LC	LC [LC/NT]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2688	392500		Sesleria sphaerocephala Ard.	VU	–	–	–	–	–	VU [–/–/VU]	2	B1B2bC2a
2689	393100	E	Setaria italica (L.) P. Beauv.	[VU]	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	VU	VU	VU [VU/VU/VU]	7	B1B3a-d
2690	393200		Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
2691	393300		Setaria verticillata (L.) P. Beauv.	LC	°VU [VU/RE]	°VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	NT	VU	LC [LC/RE/RE]	7	
2692	393400		Setaria verticilliformis Dumort.	EN	EN [EN/RE]	EN [CR/EN]	CR [RE/CR]	CR	–	RE [RE/RE/–]	7	B1B3a-d
2693	393500		Setaria viridis (L.) P. Beauv.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
2694	393600		Sherardia arvensis L.	LC	LC [NT/LC]	LC [NT/LC]	LC [LC/LC]	NT	VU	NT [NT/–/VU]	7	
2695	393700		Sibbaldia procumbens L.	LC	VU [VU/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2696	393800		Sideritis hyssopifolia L.	VU	VU [VU/–]	RE [RE/–]	RE [RE/–]	–	–	–	3	B1B2cC2a
2697	393900		Sideritis montana L.	CR	°RE [RE/–]	°RE [RE/RE]	°CR [–/CR]	°CR	°–	RE [RE/–/–]	6	D
2698	394200	§REG	Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.	NT	NT [NT/VU]	VU [VU/VU]	VU [EN/VU]	EN	EN	RE [RE/–/–]	5	
2699	394300	§REG	Silene acaulis (L.) Jacq.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2700	394500	§REG	Silene armeria L.	NT	°EN [EN/–]	°EN [EN/EN]	RE [RE/RE]	NT	°RE	VU [VU/RE/EN]	7	
2701	394600	E	Silene conica L.	[CR]	RE [RE/–]	CR [RE/CR]	CR [–/CR]	RE	RE	–	6	D

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
2702	394700	§CH	Silene coronaria (L.) Clairv.		NT	°VU [VU/VU]	°VU [VU/VU]	°VU [VU/VU]	VU	°DD	°NT [NT/VU/VU]	6	
2703	394800	E	Silene dichotoma Ehrh.		[CR]	RE [RE/RE]	CR [RE/CR]	CR [RE/CR]	CR	CR	CR [RE/CR/RE]	7	C2aC2bD
2704	394900		Silene dioica (L.) Clairv.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
2705	395100	§REG	Silene exscapa All.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2706	395200		Silene flos-cuculi (L.) Clairv.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
2707	395300	§REG	Silene flos-jovis (L.) Clairv.		NT	–	RE [–/RE]	EN [EN/–]	NT	VU	VU [EN/–/VU]	2	
2708	395400		Silene gallica L.		EN	°RE [RE/RE]	°CR [RE/CR]	°EN [RE/EN]	°RE	°RE	EN [EN/–/–]	7	A4dC2aD
2709	395700		Silene italica (L.) Pers.		EN	–	–	–	–	–	EN [EN/–/–]	6	C2a
2710	396000	§REG	Silene noctiflora L.		VU	VU [EN/VU]	VU [EN/VU]	EN [RE/EN]	EN	EN	EN [EN/EN/EN]	7	A4dB1B3a-d
2711	396100		Silene nutans L. s.str.		LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
2712	396200		Silene nutans subsp. livida (Willd.) Jeanm. & Bocquet		NT	–	–	–	DD	–	NT [NT/–/–]	6	
2713	396300		Silene otites (L.) Wibel		LC	–	RE [RE/RE]	EN [EN/–]	LC	RE	NT [NT/RE/RE]	6	
2714	396400		Silene pratensis (Rafn) Godr.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/RE/LC]	7	
2715	396600		Silene pusilla Waldst. & Kit.		LC	–	–	LC [LC/LC]	VU	NT	VU [VU/–/–]	2	
2716	396800		Silene rupestris L.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2717	396900	§REG	Silene saxifraga L.		VU	–	–	–	VU	VU	VU [VU/–/VU]	2	C2a
2718	397000		Silene suecica (Lodd.) Greuter & Burdet		NT	–	–	RE [RE/–]	NT	VU	EN [–/EN/–]	2	
2719	397100	§REG	Silene vallesia L.		VU	–	–	–	VU	–	–	6	A4dC2a
2720	397200		Silene viscaria (L.) Borkh.		NT	RE [RE/–]	CR [RE/CR]	EN [EN/–]	NT	–	VU [VU/RE/–]	6	
2721	397300		Silene vulgaris (Moench) Garcke s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
2722	397400		Silene vulgaris subsp. glareosa (Jord.) Marsden-Jones & Turrill		LC	NT [NT/–]	–	LC [NT/LC]	NT	LC	NT [NT/NT/NT]	2	
2723	397600		Silene vulgaris subsp. prostrata (Gaudin) Schinz & Thell.		NT	–	–	DD [DD/–]	NT	–	DD [DD/–/–]	2	
2724	397800	E	Silybum marianum (L.) Gaertn.		[EN]	RE [RE/RE]	EN [CR/EN]	EN [RE/EN]	EN	RE	EN [EN/–/RE]	7	B1B3a-dC2a
2725	397900	E	Sinapis alba L.		[NT]	VU [VU/VU]	NT [NT/NT]	NT [NT/VU]	NT	VU	NT [NT/–/–]	7	
2726	398000		Sinapis arvensis L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
2727	398100		Sison amomum L.		CR	–	CR [CR/–]	–	–	–	–	7	B1B3a-dC2a
2728	398200	E	Sisymbrium altissimum L.		[VU]	CR [CR/RE]	EN [CR/EN]	EN [RE/EN]	VU	CR	RE [RE/–/RE]	7	B1B3a-dC2a
2729	398300		Sisymbrium austriacum Jacq.		NT	°EN [EN/RE]	°EN [RE/EN]	°CR [RE/CR]	NT	EN	–	3	
2730	398400	E	Sisymbrium irio L.		[VU]	–	EN [RE/EN]	RE [RE/RE]	VU	EN	RE [RE/–/–]	7	B1B3a-dC2a
2731	398500	E	Sisymbrium loeselii L.		[EN]	–	CR [RE/CR]	–	CR	–	EN [EN/–/–]	7	B1B3a-dC2a
2732	398600		Sisymbrium officinale (L.) Scop.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
2733	398700	E	Sisymbrium orientale L.		[EN]	EN [EN/–]	EN [CR/EN]	CR [–/CR]	RE	–	CR [CR/–/–]	7	B1B3a-dC2a
2734	398800	§REG	Sisymbrium strictissimum L.		VU	°RE [RE/RE]	°CR [CR/CR]	°RE [RE/–]	CR	VU	VU [–/–/VU]	7	B1B3a-dC2a
2735	398900	§CH/BC	Sisymbrium supinum L.		CR	CR [CR/–]	–	–	–	–	–	5	B1B2c-eC2DE
2736	399200	N	Sisyrinchium montanum Greene		(EN)	(RE) [RE/–]	(EN) [EN/EN]	(EN) [EN/EN]	(DD)	(EN)	(EN) [EN/–/–]	5	B1B2cC2a
2737	399300		Sium latifolium L.		CR	RE [RE/–]	CR [CR/RE]	RE [RE/–]	RE	–	–	5	A4dB1B2cC2a
2738	399500		Solanum dulcamara L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2739	399700		Solanum luteum Mill. s.str.		VU	–	–	–	–	–	VU [VU/–/–]	7	B1B3a-dC2a
2740	399800	E	Solanum luteum subsp. alatum (Moench) Dostál		[VU]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	VU [VU/DD/DD]	7	B1B3a-dC2a
2741	400000	C	Solanum melongena L.		(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
2742	400100		Solanum nigrum L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
2743	400300	N	Solanum sublobatum Roem. & Schult.		(VU)	–	–	–	–	–	(VU) [VU/–/–]	7	B1B3a-dC2a
2744	400400	C	Solanum tuberosum L.		(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/LC/LC]	7	
2745	400600	§REG	Soldanella alpina L.		LC	VU [VU/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2746	400800	§REG	Soldanella pusilla Baumg.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
2747	401000	N[I]	Solidago canadensis L.		(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/LC/LC]	7	
2748	401100	N[I]	Solidago gigantea Aiton		(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/DD/DD]	5	
2749	401200	N[I]	Solidago graminifolia (L.) Salisb.		(VU)	(VU) [–/VU]	(VU) [RE/VU]	(EN) [–/EN]	–	–	–	5	B1B3b
2750	401400		Solidago virgaurea L. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2751	401500		Solidago virgaurea subsp. minuta (L.) Arcang.		LC	LC [LC/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2752	401600		Sonchus arvensis L. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/VU/VU]	7	
2753	401700		Sonchus arvensis subsp. uliginosus (M. Bieb.) Nyman		EN	EN [EN/–]	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	EN	–	EN [EN/–/–]	7	A4dB1B2cC2a
2754	401800		Sonchus asper Hill		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
2755	401900		Sonchus oleraceus L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
2756	402000		Sonchus palustris L.		RE	–	RE [RE/DD]	RE [RE/–]	RE	–	–	5	
2757	402200		Sorbus aria (L.) Crantz		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2758	402300		Sorbus aucuparia L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2759	402400	§[REG]	Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz		LC	LC [LC/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	2	
2760	402500	§[CH]	Sorbus domestica L.		EN	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	CR [CR/–]	CR	–	–	1	A4dC2a
2761			Sorbus latifolia aggr.[1]		VU	VU [VU/VU]	VU [–/VU]	–	–	–	–	1	C2a
2762	402600		Sorbus mougeotii Soy.-Will. & Godr.		LC	LC [LC/–]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	VU	VU [VU/–/–]	1	
2763	402700		Sorbus torminalis (L.) Crantz		LC	LC [LC/LC]	NT [VU/NT]	EN [EN/EN]	–	–	DD [DD/–/–]	1	
2764	402800	N	Sorghum halepense (L.) Pers.		(LC)	(EN) [EN/RE]	(VU) [EN/VU]	(VU) [VU/VU]	(VU)	–	(LC) [LC/–/–]	7	
2765	402900	§[REG]	Sparganium angustifolium Michx.		NT	EN [EN/–]	DD [DD/–]	NT [VU/NT]	NT	NT	NT [NT/–/VU]	4	
2766	403000	§[REG]	Sparganium emersum Rehmann		VU	EN [EN/–]	VU [EN/VU]	EN [RE/EN]	RE	CR	RE [RE/–/RE]	4	B1B2bB2cC2a
2767	403200	§[REG]	Sparganium erectum L. s.str.		NT	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	CR	EN	VU [VU/–/–]	4	
2768	403300	§[REG]	Sparganium erectum subsp. microcarpum (Neuman) Domin		EN	RE [RE/–]	EN [RE/EN]	RE [RE/RE]	–	RE	RE [RE/–/RE]	4	B1B2cC2a
2769	403400	§[REG]	Sparganium erectum subsp. neglectum (Beeby) K. Richt.		EN	EN [EN/–]	EN [EN/EN]	EN [CR/EN]	CR	–	EN [EN/–/–]	4	B1B2cC2a
2770	403700	§[REG]	Sparganium minimum Wallr.		EN	CR [CR/RE]	EN [EN/EN]	EN [RE/EN]	CR	RE	RE [RE/–/–]	4	B1B2cC2a
2771	404200	C	Spartium junceum L.		{VU}	VU [VU/DD]	VU [VU/DD]	DD [DD/DD]	VU	DD	VU [VU/DD/DD]	3	C2a
2772	404300		Spergula arvensis L.		VU	VU [VU/RE]	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	EN	VU	VU [VU/RE/RE]	7	A4dB1B2c
2773	404700		Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl		LC	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	LC	VU	LC [LC/NT/NT]	7	
2774	404800		Spergularia segetalis (L.) G. Don		RE	RE [RE/–]	RE [–/RE]	–	–	–	–	7	
2775	404900	C	Spinacia oleracea L.		(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
2776		N	Spiraea japonica L. fil.[1]		(LC)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(LC) [LC/DD/DD]	1	
2777		C	Spiraea salicifolia L.[1]		{VU}	DD [DD/DD]	VU [VU/VU]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	1	C2a
2778		C	Spiraea ulmifolia Scop.[1]		{VU}	DD [DD/DD]	VU [VU/VU]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	1	C2a
2779	405000	§[CH]/BC	Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.		VU	CR [CR/–]	VU [VU/VU]	VU [EN/VU]	CR	RE	RE [RE/–/–]	5	A4dB1B2c
2780	405100	§[CH]	Spiranthes spiralis (L.) Chevall.		NT	VU [VU/–]	CR [CR/CR]	NT [VU/NT]	EN	VU	VU [VU/–/–]	6	
2781	405200		Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.		NT	EN [EN/–]	NT [VU/NT]	VU [VU/–]	–	–	RE [RE/–/–]	4	
2782	405300		Stachys alopecuros (L.) Benth.		VU	–	–	°EN [EN/–]	–	–	VU [VU/–/–]	2	A4dC2a
2783	405400		Stachys alpina L.		LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	NT	LC	NT [NT/NT/NT]	2	
2784	405500	§[REG]	Stachys annua (L.) L.		VU	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	EN [EN/EN]	EN	EN	EN [EN/RE/–]	7	A4dB1B2c
2785	405600		Stachys arvensis (L.) L.		EN	CR [CR/–]	EN [EN/CR]	CR [CR/–]	RE	RE	CR [CR/–/–]	7	A4dB1B2cC2a
2786	405700	C	Stachys byzantina K. Koch		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
2787	405800		Stachys germanica L.		VU	VU [VU/–]	°EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	RE	EN	RE [RE/–/RE]	6	B1B2cC2a
2788	406100		Stachys officinalis (L.) Trevis. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
2789	406200		Stachys officinalis subsp. serotina (Host) Hayek		VU	–	–	–	–	–	VU [VU/–/–]	6	A4dB1B2c
2790	406400		Stachys palustris L.		NT	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	NT [VU/NT]	VU	VU	VU [VU/RE/VU]	5	
2791	406500		Stachys pradica (Zanted.) Greuter & Pignatti		NT	–	–	NT [NT/–]	NT	–	VU [VU/–/–]	2	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
2792	406600	§REG	Stachys recta L. s.str.		LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
2793	406700	§REG	Stachys recta subsp. grandiflora (Caruel) Arcang.		VU	–	–	–	–	–	VU [VU/–/–]	2	A4dB1B2c
2794	406800		Stachys sylvatica L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2795	407000	§REG	Staphylea pinnata L.		VU	VU [VU/RE]	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	°RE	–	°RE [RE/–/–]	1	C2a
2796	407100		Stellaria alsine Grimm		LC	LC [LC/–]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
2797	407500		Stellaria graminea L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
2798	407600		Stellaria holostea L.		VU	VU [VU/–]	VU [EN/VU]	EN [EN/EN]	–	–	EN [EN/–/–]	1	B1B2c
2799	407700		Stellaria longifolia Willd.		EN	–	–	–	–	EN	–	7	C2a
			Stellaria media aggr.										
2800	407800		Stellaria media (L.) Vill.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
2801	408000		Stellaria neglecta Weihe		NT	EN [EN/–]	DD [DD/DD]	VU [–/VU]	–	VU	NT [NT/–/–]	1	
2802	408300		Stellaria pallida (Dumort.) Crép.		VU	–	VU [EN/VU]	VU [DD/VU]	EN	RE	EN [EN/–/RE]	7	B1B3a-d
2803	408100		Stellaria nemorum L. s.str.		LC	LC [LC/NT]	LC [LC/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2804	408200		Stellaria nemorum subsp. glochidisperma Murb.		LC	–	EN [EN/–]	–	EN	EN	LC [LC/–/–]	1	
2805	408400		Stellaria palustris Hoffm.		CR	RE [RE/–]	CR [CR/RE]	–	–	–	–	5	A4dC2aD
2806	408700	§REG	Stemmacantha rhapontica (L.) Dittrich s.str.		NT	–	–	NT [–/NT]	–	NT	NT [NT/NT/NT]	2	
2807	408800		Stemmacantha rhapontica subsp. lamarckii Dittrich		NT	–	–	EN [EN/–]	NT	–	–	2	
2808	409000	§REG	Stipa capillata L.		LC	–	–	EN [CR/EN]	LC	VU	–	6	
2809	409200	§REG	Stipa eriocaulis subsp. austriaca (Beck) Martinovsky		LC	CR [CR/–]	–	VU [VU/VU]	LC	VU	EN [EN/–/–]	6	
2810	409500	§REG	Stipa pennata L.		NT	EN [EN/–]	–	–	NT	EN	VU [VU/VU/–]	6	
2811	409700	E	Stratiotes aloides L.		[VU]	–	VU [EN/VU]	EN [–/EN]	–	–	–	4	B1B2c
2812	409800		Streptopus amplexifolius (L.) DC.		LC	VU [VU/–]	RE [RE/RE]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2813	409900		Subularia aquatica L.		RE	–	RE [RE/RE]	–	–	–	–	5	
2814	410100	§REG	Succisa pratensis Moench		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	LC	LC [LC/NT/–]	5	
2815	410300	§REG	Swertia perennis L.		NT	NT [NT/–]	EN [RE/EN]	NT [NT/NT]	–	CR	–	5	
2816	410400	N	Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake		(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/LC/LC]	1	
2817	410600	N	Symphytum asperum Lepech.		(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
2818	410700		Symphytum bulbosum K. F. Schimp.		VU	–	–	–	–	–	VU [VU/–/–]	1	A4dC2a
2819	410800		Symphytum officinale L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	NT	NT [NT/–/–]	5	
2820		N	Symphytum peregrinum Ledeb.[1]		(EN)	(EN) [EN/–]	–	–	–	–	–	7	C2a
2821	410900		Symphytum tuberosum L.		NT	°EN [EN/–]	°DD [–/DD]	°EN [EN/–]	°RE	–	NT [NT/–/–]	1	
2822	411100	C	Syringa vulgaris L.		{NT}	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	NT	NT	NT [NT/NT/NT]	3	
2823	411200		Tamus communis L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	VU	LC [LC/LC/LC]	1	
2824	411400	C	Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip.		{EN}	EN [EN/DD]	EN [EN/DD]	EN [EN/DD]	EN	DD	DD [DD/DD/DD]	3	C2a
2825	411500	§REG	Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip.		NT	NT [NT/NT]	NT [EN/NT]	–	–	–	NT [NT/–/–]	1	
2826	411700	C	Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.		{NT}	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	NT	NT	NT [NT/NT/NT]	7	
2827	411800		Tanacetum vulgare L.		LC	LC [LC/NT]	LC [LC/LC]	LC [NT/LC]	LC	NT	LC [LC/LC/LC]	7	
2828	412000		Taraxacum alpinum aggr.		LC	NT [NT/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2829	412100		Taraxacum aquilonare Hand.-Mazz.		NT	–	–	EN [–/EN]	NT	EN	EN [EN/EN/–]	2	
2830	412300		Taraxacum ceratophorum aggr.		EN	–	–	–	–	EN	–	2	A4dC2a
2831	412500		Taraxacum cucullatum aggr.		NT	–	–	NT [NT/NT]	NT	NT	EN [EN/–/–]	2	
2832	412600		Taraxacum dissectum (Ledeb.) Ledeb.		EN	–	–	–	EN	–	–	2	A4dC2a
2833	412700		Taraxacum fontanum aggr.		EN	–	–	EN [EN/–]	EN	RE	EN [EN/–/–]	2	B1B2bC2a
2834	412900		Taraxacum laevigatum aggr.		LC	LC [LC/VU]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/–]	7	
2835	413100		Taraxacum officinale aggr.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
2836	413200		Taraxacum pacheri Sch. Bip.	VU	–	–	EN [EN/–]	VU	EN	EN [EN/EN/–]	2	C2a
2837	413400	§REG	Taraxacum palustre aggr.	LC	LC [LC/–]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	VU	LC	LC [LC/LC/–]	5	
2838	413500		Taraxacum schroeterianum Hand.-Mazz.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/EN/NT]	2	
2839	413600	§REG	Taxus baccata L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	NT	LC [LC/–/–]	1	
2840	413700		Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.	RE	RE [RE/–]	RE [–/RE]	–	–	–	–	7	
2841	413800	C	Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.	{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	1	
2842	414000		Telephium imperati L.	VU	–	–	–	VU	–	–	7	B1B2cC2a
2843	414100	§REG	Tephroseris capitata (Wahlenb.) Griseb. & Schenk	EN	–	–	EN [EN/EN]	CR	–	RE [RE/–/–]	2	A4dC2a
2844	414200		Tephroseris helenitis (L.) B. Nord.	VU	VU [VU/RE]	CR [CR/CR]	RE [RE/–]	–	–	–	5	A4dB1B2c
2845	414300		Tephroseris integrifolia (L.) Holub	EN	EN [EN/–]	–	–	–	–	–	5	A4dB1B2c
2846	414400		Tephroseris tenuifolia (Gaudin) Holub	EN	–	–	–	–	EN	CR [–/–/CR]	2	A4dB1B2c
2847	414600	N	Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze	(NT)	–	–	–	–	–	(NT) [NT/NT/NT]	7	
2848	414900	§REG	Teucrium botrys L.	NT	NT [NT/EN]	EN [EN/EN]	EN [EN/CR]	NT	–	CR [CR/–/–]	7	
2849	415000	§REG	Teucrium chamaedrys L.	LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
2850	415100	§REG	Teucrium montanum L.	LC	LC [LC/LC]	VU [EN/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/NT/LC]	6	
2851	415200	§REG	Teucrium scordium L.	EN	CR [CR/CR]	EN [EN/EN]	RE [RE/–]	RE	–	RE [RE/–/–]	5	A4aB1B2cE
2852	415300	§REG	Teucrium scorodonia L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	EN	–	LC [LC/LC/DD]	1	
2853	415400	§REG	Thalictrum alpinum L.	VU	–	–	–	–	VU	–	2	A4dC2a
2854	415500	§REG	Thalictrum aquilegiifolium L.	LC	LC [LC/EN]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
2855	415800	§REG	Thalictrum flavum L.	VU	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	EN [EN/EN]	EN	–	EN [EN/–/–]	5	B1B2c
2856	415900	§REG	Thalictrum foetidum L.	LC	–	–	VU [VU/VU]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	2	
2857	416400	§REG	Thalictrum morisonii C. C. Gmel.	EN	–	RE [–/RE]	–	–	–	EN [EN/–/–]	5	B1B2c
2858	416200	§REG	Thalictrum minus L. s.str.	LC	LC [LC/VU]	EN [RE/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
2859	416300	§REG	Thalictrum minus subsp. saxatile Ces.	NT	NT [NT/VU]	–	NT [NT/NT]	NT	NT	NT [NT/DD/DD]	6	
2860	416600	§REG	Thalictrum simplex L.	EN	CR [CR/CR]	EN [RE/EN]	EN [RE/EN]	EN	EN	RE [RE/–/–]	6	A4dB1B2cC2a
2861	417000	§REG	Thelypteris palustris Schott	VU	EN [EN/–]	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	CR	RE	EN [EN/–/–]	5	A4dB1B2c
2862	417200		Thesium alpinum L.	LC	LC [LC/–]	VU [EN/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2863	417300		Thesium bavarum Schrank	NT	VU [VU/VU]	EN [RE/EN]	EN [–/EN]	–	VU	NT [NT/–/–]	6	
2864	417600		Thesium linophyllon L.	VU	RE [RE/–]	CR [CR/CR]	CR [CR/–]	EN	CR	VU [VU/–/–]	1	A4dB1B2cC2a
2865	417700		Thesium pyrenaicum Pourr.	LC	LC [LC/VU]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	2	
2866	417800		Thesium rostratum Mert. & W. D. J. Koch	VU	RE [–/RE]	EN [–/EN]	EN [–/EN]	–	VU	–	1	A4dB1B2cC2a
2867	417900		Thlaspi alliaceum L.	VU	EN [EN/EN]	VU [EN/VU]	EN [EN/EN]	–	–	–	8	B1B3a-d
2868	418200		Thlaspi arvense L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/LC]	7	
2869	418300		Thlaspi brachypetalum Jord.	LC	–	RE [RE/–]	VU [VU/EN]	EN	LC	NT [NT/NT/NT]	2	
2870	418400		Thlaspi caerulescens J. & C. Presl	LC	LC [LC/–]	EN [EN/–]	LC [LC/NT]	NT	NT	NT [NT/–/NT]	2	
2871	418700		Thlaspi montanum L.	LC	LC [LC/VU]	VU [EN/VU]	–	–	–	–	3	
2872	418800		Thlaspi perfoliatum L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/DD]	6	
2873	419000		Thlaspi rotundifolium (L.) Gaudin s.str.[4]	LC	–	–	LC [LC/LC]	NT	NT	–	2	
2874	418600	W	Thlaspi rotundifolium subsp. corymbosum Gremli[4]	VU	–	–	–	VU	–	EN [EN/–/–]	2	A4dC2a
2875	419400		Thlaspi sylvium Gaudin	VU	–	–	–	VU	–	RE [RE/–/–]	2	A4dC2a
2876	419500		Thlaspi virens Jord.	VU	–	–	EN [–/EN]	VU	EN	EN [EN/–/–]	2	A4dC2a
2877	419600	N	Thuja occidentalis L.	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	1	
2878	419700	N	Thuja orientalis L.	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	1	
2879	419800		Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ.	EN	CR [CR/RE]	CR [CR/CR]	–	EN	RE	–	7	A4dC2a
			Thymus serpyllum aggr.									

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
2880	420400		Thymus longicaulis C. Presl		LC	–	–	DD [–/DD]	LC	NT	NT [NT/NT/NT]	6	
2881	420500		Thymus oenipontanus Heinr. Braun		LC	–	–	EN [–/EN]	LC	NT	NT [NT/–/NT]	6	
2882	420800		Thymus praecox Opiz s.str.		LC	VU [VU/–]	EN [EN/–]	VU [VU/VU]	LC	NT	LC [LC/–/–]	6	
2883	420900		Thymus praecox subsp. polytrichus (Borbás) Jalas		LC	LC [LC/–]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2884	421000		Thymus pulegioides L. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
2885	421100		Thymus pulegioides subsp. carniolicus (Borbás) P. A. Schmidt		LC	VU [EN/VU]	EN [–/EN]	EN [EN/EN]	LC	LC	LC [LC/NT/NT]	6	
2886	421400		Tilia cordata Mill.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2887	421500		Tilia platyphyllos Scop.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2888	421600	§REG	Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.		LC	LC [LC/VU]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
2889	421700		Tofieldia pusilla (Michx.) Pers.		NT	–	–	EN [EN/EN]	VU	NT	–	2	
2890	421800		E Tordylium maximum L.		[EN]	–	–	–	EN	–	–	7	A4dC2a
2891	422000		Torilis arvensis (Huds.) Link		VU	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	VU [VU/–]	VU	–	VU [VU/–/–]	7	A4dB1B2c
2892	422100		Torilis japonica (Houtt.) DC.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/DD/LC]	1	
2893	422200		E Torilis leptophylla (L.) Rchb. f.		[CR]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	CR [CR/DD/DD]	7	A4dD
2894	422300		E Torilis nodosa (L.) Gaertn.		[EN]	CR [CR/–]	EN [CR/EN]	EN [CR/EN]	–	–	CR [CR/–/–]	7	B1B3a-d
2895	422400		Tozzia alpina L.		LC	NT [NT/–]	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	EN	LC	NT [VU/NT/NT]	2	
2896			N[I] Trachycarpus fortunei H. Wendl.[1]		(LC)	–	–	–	–	–	(LC) [LC/–/–]	1	
2897	422500		E Tragopogon crocifolius L.		[DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
2898	422600		Tragopogon dubius Scop.		LC	NT [NT/–]	°VU [EN/VU]	EN [EN/EN]	LC	VU	VU [VU/–/DD]	7	
2899	422900		E Tragopogon porrifolius L.		[DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
2900	423000		Tragopogon pratensis L. s.str.		LC	VU [VU/EN]	EN [EN/EN]	VU [VU/VU]	NT	VU	LC [LC/NT/NT]	6	
2901	423200		Tragopogon pratensis subsp. minor (Mill.) Hartm.		EN	EN [EN/EN]	EN [–/EN]	–	–	–	–	7	B1B2c
2902	423300		Tragopogon pratensis subsp. orientalis (L.) Celak.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
2903	423400		Tragus racemosus (L.) All.		VU	–	°RE [RE/RE]	°RE [RE/RE]	VU	–	–	7	A4dB1B3a-d
2904	423500	§CH/BC	Trapa natans L.		CR	RE [RE/–]	CR [RE/CR]	–	–	–	RE [RE/–/–]	4	D
2905	423600	§CH	Traunsteinera globosa (L.) Rchb.		LC	LC [LC/RE]	RE [RE/–]	LC [LC/LC]	VU	LC	NT [NT/NT/NT]	2	
2906	423700		E Tribulus terrestris L.		[CR]	–	CR [–/CR]	–	DD	–	DD [DD/–/–]	7	A4d
2907	423800	§REG	Trichophorum alpinum (L.) Pers.		LC	VU [VU/RE]	VU [EN/VU]	LC [NT/LC]	VU	NT	VU [VU/EN/–]	5	
2908	423900	§REG	Trichophorum cespitosum (L.) Hartm.		LC	LC [LC/–]	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
2909	424100	§REG	Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz & Thell.		NT	–	–	–	EN	NT	VU [–/–/VU]	5	
2910	424200	§REG	Trientalis europaea L.		VU	–	–	VU [CR/VU]	–	VU	EN [EN/–/EN]	1	A4dB1B2cC2a
2911	424300		C Trifolium alexandrinum L.		{NT}	NT [DD/NT]	NT [NT/NT]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	8	
2912	424400	§REG	Trifolium alpestre L.		LC	NT [NT/NT]	EN [EN/EN]	VU [VU/–]	LC	EN	NT [NT/–/VU]	1	
2913	424500		Trifolium alpinum L.		LC	°VU [VU/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2914	424700	§REG	Trifolium arvense L.		LC	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	VU [EN/VU]	LC	NT	LC [LC/NT/NT]	7	
2915	424800		Trifolium aureum Pollich		NT	NT [NT/VU]	NT [NT/VU]	NT [NT/NT]	NT	NT	NT [NT/NT/NT]	6	
2916	424900		Trifolium badium Schreb.		LC	NT [NT/–]	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2917	425000		Trifolium campestre Schreb.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC	NT	LC [LC/NT/NT]	7	
2918	425100		Trifolium dubium Sibth.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	NT	LC [LC/DD/LC]	8	
2919	425400	§REG	Trifolium fragiferum L.		VU	EN [EN/RE]	VU [EN/VU]	EN [EN/EN]	VU	EN	EN [EN/–/RE]	6	A4dB1B2b
2920	425600		Trifolium hybridum L. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
2921	425700		C Trifolium hybridum subsp. elegans (Savi) Asch. & Graebn.		{VU}	VU [VU/DD]	VU [VU/VU]	DD [DD/DD]	VU	EN	DD [DD/DD/DD]	8	B1B2bB3a-d
2922	425800		C Trifolium incarnatum L. s.str.		{LC}	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	NT	DD	NT [NT/–/DD]	8	
2923	426000		Trifolium medium L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2924	426300	§REG	Trifolium montanum L.		LC	LC [LC/LC]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
2925	426600	§REG	Trifolium ochroleucon Huds.		VU	VU [VU/RE]	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	EN	–	CR [CR/–/–]	1	A4dB1B2cC2a
2926	426700		Trifolium pallescens Schreb.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2927	426800		Trifolium patens Schreb.		VU	°EN [EN/–]	°EN [EN/EN]	°EN [–/EN]	°EN	°EN	VU [VU/CR/RE]	7	C2a
2928	426900		Trifolium pratense L. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
2929	427000		Trifolium pratense subsp. nivale (W. D. J. Koch) Ces.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2930	427200		Trifolium repens L. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
2931	427300		Trifolium repens subsp. prostratum Nyman		VU	–	–	–	–	–	VU [VU/–/–]	8	A4dB1B2c
2932	427400	C	Trifolium resupinatum L.		{LC}	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	NT	NT [NT/DD/DD]	7	
2933	427500	§REG	Trifolium rubens L.		NT	NT [NT/NT]	VU [VU/VU]	NT [NT/NT]	NT	NT	NT [NT/VU/VU]	1	
2934	427600	§CH/BC/W	Trifolium saxatile All.		VU	–	–	–	VU	–	–	3	A2aA2cA1a
2935	427700		Trifolium scabrum L.		EN	EN [EN/–]	CR [CR/CR]	RE [RE/–]	CR	–	RE [RE/–/–]	6	A4dB1B2cC2aD
2936	427800		Trifolium spadiceum L.		VU	VU [VU/–]	–	EN [EN/–]	EN	EN	–	5	A4dB1B2c
2937	427900		Trifolium striatum L.		EN	EN [EN/–]	CR [CR/RE]	°RE [RE/RE]	CR	–	CR [CR/–/RE]	6	A4dB1B2cC2a
2938		C	Trifolium suaveolens Willd.[1]		{LC}	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	DD	DD	LC [LC/DD/DD]	8	
2939	428100		Trifolium thalii Vill.		LC	NT [NT/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2940	428200	§REG	Triglochin palustris L.		LC	VU [VU/–]	VU [EN/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	5	
2941	428300	C	Trigonella caerulea (L.) Ser.		{VU}	–	–	VU [–/VU]	–	–	–	7	C2a
2942	428500		Trigonella monspeliaca L.		EN	–	–	–	EN	–	–	6	A4dB1B2cB2d
2943	428600		Trinia glauca (L.) Dumort.		VU	VU [VU/–]	VU [VU/–]	EN [EN/–]	–	–	VU [VU/–/–]	6	A4dB1B2bB2c
2944	428800		Tripleurospermum perforatum (Mérat) Laínz		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/LC]	7	
2945	429200		Trisetum cavanillesii Trin.		CR	–	–	RE [RE/–]	CR	–	–	6	A4dB1B2cC2a
2946	429300		Trisetum distichophyllum (Vill.) P. Beauv.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2947	429400		Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
2948	429500		Trisetum spicatum (L.) K. Richt.		LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2949	429600	C	Triticum aestivum L.		{LC}	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
2950	429700	C	Triticum compactum Host		{EN}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	EN	DD	DD [DD/DD/DD]	7	C2a
2951	429800	C	Triticum dicoccon Schrank		{EN}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	EN	DD	DD [DD/DD/DD]	7	C2a
2952	429900	C	Triticum durum Desf.		{VU}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	VU [VU/DD/DD]	7	C2a
2953	430000	C	Triticum monococcum L.		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
2954	430100	C	Triticum polonicum L.		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
2955	430200	C	Triticum spelta L.		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
2956	430300	C	Triticum turgidum L.		{DD}	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
2957	430500		Trochiscanthes nodiflora (All.) W. D. J. Koch		VU	–	–	VU [VU/–]	CR	–	–	1	C2a
2958	430600	§REG	Trollius europaeus L.		LC	LC [LC/EN]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
2959	430700	N	Tropaeolum majus L.		(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
2960		§CH C	Tulipa aximensis Marj.[1]		{CR}	–	–	–	CR	–	–	6	A4dD
2961	431000	§CH C	Tulipa didieri Jord.[2]		{CR}	DD [DD/–]	–	–	CR	–	–	6	A4dD
2962	431100	C	Tulipa gesneriana L.		{LC}	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]		
2963	431300	§CH/W C	Tulipa grengiolensis Thommen[2]		{CR}	–	–	–	CR	–	–	6	A4dC2aE
2964		§CH C	Tulipa mauriana Jord. et Fourr.[1]		{CR}	–	–	–	CR	–	–	6	A4dD
2965		§CH C	Tulipa perrieri Marj.[1]		{CR}	–	–	–	CR	–	–	6	A4dC2a
2966		§CH/BC C	Tulipa praecox Ten.[1]		{RE}	–	–	–	RE	–	–	6	
2967	431400	§CH	Tulipa sylvestris L. s.str.		EN	EN [EN/–]	EN [EN/EN]	CR [CR/CR]	EN	–	RE [RE/–/–]	7	A4dB1B2cC2a
2968	431500	§CH	Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp.		VU	–	–	–	VU	–	RE [RE/–/–]	6	A4aA4cA4dC1C2a
2969	431800		Turgenia latifolia (L.) Hoffm.		CR	RE [RE/–]	CR [RE/CR]	RE [–/RE]	CR	RE	–	7	A4dB1B2cC2a

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
2970	431900		Turritis glabra L.	LC	NT [NT/VU]	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	LC	NT	LC [LC/NT/NT]	6	
2971	432000		Tussilago farfara L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
2972	432100	§REG	Typha angustifolia L.	NT	VU [VU/RE]	NT [NT/VU]	VU [VU/EN]	EN	–	RE [RE/–/–]	4	
2973	432200	§REG	Typha latifolia L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/–]	4	
2974	432300	§CH/BC	Typha minima Hoppe	EN	RE [RE/–]	CR [CR/RE]	CR [RE/CR]	EN	CR	RE [RE/–/–]	3	A2aB1B2cC1E
2975	432400	§CH/BC	Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond.	VU	RE [RE/RE]	VU [EN/VU]	VU [RE/VU]	CR	VU	RE [RE/–/–]	4	B1B2bB2cC2a
2976	432600	C	Ulex europaeus L.	{EN}	RE [RE/–]	CR [CR/CR]	–	–	–	EN [EN/–/–]	1	C2a
2977	432800		Ulmus glabra Huds.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	NT	LC [LC/NT/NT]	1	
2978	432900	C	Ulmus laevis Pall.	{EN}	EN [EN/–]	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	EN	EN	EN [EN/–/–]	1	B1B2bC2a
2979	433000		Ulmus minor Mill.	NT	NT [NT/EN]	NT [NT/NT]	VU [VU/VU]	NT	–	NT [NT/–/DD]	1	
2980	433300	§REG	Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy	CR	–	–	–	–	–	CR [CR/–/–]	3	C2a
2981	433400		Urtica dioica L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
2982	433500		Urtica urens L.	NT	NT [NT/VU]	VU [VU/VU]	VU [EN/VU]	NT	NT	VU [VU/VU/VU]	7	
2983	433600	§REG	Utricularia australis R. Br.	NT	VU [VU/–]	NT [VU/NT]	VU [VU/VU]	EN	CR	EN [EN/–/–]	4	
2984	433700	§REG	Utricularia bremii Heer	EN	–	EN [RE/EN]	RE [RE/RE]	CR	–	RE [RE/–/–]	4	A4dB1B2cC2aE
2985	433800	§REG	Utricularia intermedia Hayne	EN	CR [CR/–]	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	–	–	–	4	A4dB1B2bB2c
2986	433900	§REG	Utricularia minor L.	VU	EN [EN/RE]	VU [EN/VU]	VU [EN/VU]	RE	VU	EN [EN/EN/RE]	4	A4dB1B2bB2c
2987	434100	§REG	Utricularia ochroleuca R. W. Hartm.	CR	–	CR [–/CR]	–	–	–	–	4	A4dB1B2bB2cC2a
2988	434200	§REG	Utricularia vulgaris L.	VU	EN [EN/–]	VU [VU/EN]	EN [EN/CR]	RE	–	–	4	A4dB1B2bB2c
2989	434300	§REG	Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert	CR	CR [RE/CR]	CR [CR/CR]	RE [RE/RE]	CR	RE	CR [CR/RE/RE]	7	A4dB1B2bB2cB3a-dC2a
2990	434500		Vaccinium gaultherioides Bigelow	LC	LC [LC/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
2991	434600	N!	Vaccinium macrocarpon Aiton	(CR)	–	(CR) [CR/–]	(CR) [–/CR]	–	–	–	5	C2a
2992	434700		Vaccinium microcarpum (Rupr.) Schmalh.	VU	EN [EN/–]	RE [–/RE]	EN [EN/EN]	EN	VU	EN [–/EN/–]	5	A4dB1B2bB2c
2993	434800		Vaccinium myrtillus L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2994	434900	§REG	Vaccinium oxycoccos L.	NT	NT [NT/–]	VU [EN/VU]	NT [NT/NT]	–	VU	–	5	
2995	435000	§REG	Vaccinium uliginosum L.	LC	LC [LC/–]	EN [EN/EN]	NT [NT/NT]	NT	NT	–	5	
2996	435300	§REG	Vaccinium vitis-idaea L.	LC	LC [LC/RE]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
2997	435400	§REG/W	Valeriana celtica L.	NT	–	–	–	NT	–	–	2	
2998	435600		Valeriana dioica L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	NT	NT [NT/NT/–]	5	
2999	435700		Valeriana montana L.	LC	LC [LC/–]	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	2	
			Valeriana officinalis aggr.									
3000	435800		Valeriana officinalis L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
3001	436000		Valeriana pratensis Dierb.	EN	DD [DD/DD]	EN [–/EN]	EN [–/EN]	–	EN	–	5	A4dB1B2bB2c
3002	436200		Valeriana repens Host	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	DD	DD	LC [LC/DD/DD]	5	
3003	436900		Valeriana versifolia Brügger	LC	–	–	NT [NT/NT]	NT	NT	LC [LC/NT/NT]	2	
3004	437000		Valeriana wallrothii Kreyer	VU	VU [VU/–]	–	DD [–/DD]	–	–	–	5	B1B2b
3005	436300		Valeriana saliunca All.	VU	–	–	EN [EN/–]	VU	–	–	2	B1B2bC2a
3006	436500		Valeriana saxatilis L.	VU	–	–	VU [–/VU]	–	VU	VU [VU/–/–]	2	B1B2bC2a
3007	436600		Valeriana supina Ard.	NT	–	–	VU [–/VU]	–	NT	VU [–/–/VU]	2	
3008	436700		Valeriana tripteris L.	LC	LC [LC/NT]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
3009	437100		Valerianella carinata Loisel.	LC	NT [NT/VU]	NT [NT/VU]	VU [VU/VU]	LC	EN	EN [–/–/EN]	7	
3010	437300		Valerianella dentata (L.) Pollich	VU	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	CR [CR/CR]	VU	EN	CR [CR/–/CR]	7	A4dB1B2cC2a
3011	437400		Valerianella eriocarpa Desv.	CR	–	–	–	CR	–	–	7	A4dB1B2bB2cC2a
3012	437500		Valerianella locusta (L.) Laterr.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/–]	7	
3013	437600		Valerianella rimosa Bastard	EN	EN [EN/RE]	EN [EN/EN]	CR [CR/RE]	RE	–	CR [CR/–/–]	7	A4dB1B2cC2a

N° LR	N° ISFS	Info/protezione		Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
3014	437700		N	Vallisneria spiralis L.	(VU)	–	(DD) [DD/–]	–	–	–	(VU) [VU/–/–]	4	B1B2b
3015			E	Ventenata dubia (Leers) Coss.[1]	[CR]	–	–	–	CR	–	–	7	C2a
3016	437900			Veratrum album L. s.str.	VU	VU [VU/–]	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	DD	DD	DD [DD/–/–]	2	A4dB1B2c
3017	438000			Veratrum album subsp. lobelianum (Bernh.) Arcang.	LC	LC [LC/–]	VU [EN/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
3018	438200			Veratrum nigrum L.	EN	–	–	–	–	–	EN [EN/–/–]	1	B1B2bC2a
3019	438400	§REG		Verbascum blattaria L.	EN	EN [EN/EN]	EN [EN/EN]	°DD [DD/DD]	°RE	°CR	RE [RE/RE/–]	7	B1B3a-dC2a
3020	438500	§REG		Verbascum chaixii Vill. s.str.	EN	–	–	–	–	–	EN [EN/–/–]	7	C2a
3021	438600	§REG	E	Verbascum chaixii subsp. austriacum (Roem. & Schult.) Hayek	[CR]	–	CR [–/CR]	–	–	–	–	3	C2a
3022	438800	§REG		Verbascum densiflorum Bertol.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
3023	439000	§REG		Verbascum lychnitis L.	LC	LC [LC/NT]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
3024	439100	§REG		Verbascum nigrum L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
3025	439200	§REG		Verbascum phlomoides L.	EN	EN [EN/–]	EN [EN/EN]	EN [CR/EN]	CR	CR	EN [EN/–/RE]	7	B1B2bC2a
3026	439300	§REG	E	Verbascum phoeniceum L.	[DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
3027	439500	§REG		Verbascum pulverulentum Vill.	EN	CR [CR/–]	EN [EN/EN]	RE [RE/–]	CR	–	RE [RE/–/–]	6	A4dB1B2bC2a
3028	439700			Verbascum thapsus L. s.str.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
3029	439800			Verbascum thapsus subsp. crassifolium (DC.) Murb.	LC	NT [NT/–]	EN [EN/CR]	VU [VU/VU]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
3030	440000			Verbena officinalis L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/DD/LC]	7	
3031	440100			Veronica acinifolia L.	CR	RE [RE/–]	CR [RE/CR]	CR [RE/CR]	RE	–	–	7	A4dC2a
3032	440200			Veronica agrestis L.	LC	NT [NT/–]	NT [NT/VU]	NT [NT/VU]	LC	NT	VU [VU/RE/VU]	7	
3033	440400			Veronica alpina L.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
3034	440500			Veronica anagallis-aquatica L.	LC	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC [NT/LC]	VU	NT	NT [NT/NT/NT]	4	
3035	440600			Veronica anagalloides Guss.	CR	–	DD [DD/DD]	–	CR	–	–	4	A4dB1B2cC2a
3036	440700			Veronica aphylla L.	LC	NT [NT/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [NT/LC/LC]	2	
3037	440800			Veronica arvensis L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
3038	440900			Veronica austriaca L.	EN	EN [EN/–]	–	–	–	–	–	6	A4dB1B2cC2a
3039	441000			Veronica beccabunga L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	4	
3040	441100			Veronica bellidioides L.	LC	–	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
3041	441300			Veronica catenata Pennell	EN	–	EN [EN/EN]	CR [CR/CR]	–	–	–	4	B1B2c
3042	441400			Veronica chamaedrys L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
3043	441500			Veronica dillenii Crantz	VU	–	–	–	VU	EN	–	6	A4dB1B2cC2a
3044	441600		N	Veronica filiformis Sm.	(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(DD)	(NT)	(NT) [NT/–/–]	8	
3045	441700			Veronica fruticans Jacq.	LC	NT [NT/–]	EN [–/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
3046	441800			Veronica fruticulosa L.	LC	VU [VU/–]	–	LC [LC/LC]	NT	NT	RE [RE/–/–]	2	
3047	442000			Veronica hederifolia L. s.str.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
3048	442100			Veronica hederifolia subsp. lucorum (Klett & Richt.) Hartl	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/DD/DD]	1	
3049	442300			Veronica montana L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [VU/LC]	RE	EN	RE [RE/–/–]	1	
3050	442400			Veronica officinalis L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
3051	442600		N	Veronica peregrina L.	(LC)	(NT) [NT/–]	(LC) [LC/LC]	(LC) [NT/LC]	(NT)	(NT)	(VU) [VU/–/VU]	7	
3052	442700		N	Veronica persica Poir.	(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/LC/LC]	7	
3053	442800			Veronica polita Fr.	LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [NT/LC]	LC	LC	NT [NT/RE/RE]	7	
3054	442900			Veronica praecox All.	NT	CR [–/CR]	CR [RE/CR]	CR [CR/–]	NT	–	–	6	
3055	443000			Veronica prostrata L. s.str.	EN	–	–	CR [RE/CR]	EN	EN	–	6	A4dB1B2cC2a
3056	443100			Veronica prostrata subsp. scheereri J.-P. Brandt	EN	EN [EN/–]	CR [–/CR]	–	–	–	–	6	A4dB1B2cC2a
3057	443300	§REG		Veronica scutellata L.	VU	EN [EN/RE]	VU [EN/VU]	EN [CR/EN]	CR	CR	CR [CR/–/–]	5	A4dB1B2c
3058	443400			Veronica serpyllifolia L. s.str.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
3059	443500		Veronica serpyllifolia subsp. humifusa (Dicks.) Syme		LC	LC [LC/–]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/DD]	2	
3060	443900	§REG	Veronica teucrium L.		LC	LC [LC/NT]	VU [VU/VU]	NT [NT/VU]	NT	NT	VU [VU/RE/–]	6	
3061	444000		Veronica triphyllos L.		VU	CR [RE/CR]	EN [EN/CR]	RE [RE/RE]	VU	CR	RE [RE/–/RE]	7	A4dB1B3a-d
3062	444100		Veronica urticifolia Jacq.		LC	LC [LC/VU]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
3063	444200		Veronica verna L.		NT	°RE [–/RE]	°RE [RE/RE]	–	NT	NT	CR [CR/RE/CR]	7	
3064	444300		Viburnum lantana L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/LC]	1	
3065	444400		Viburnum opulus L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/–/DD]	1	
3066		N	Viburnum rhytidophyllum Hemsl.[1]		(NT)	(DD) [DD/DD]	(NT) [NT/NT]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	1	
3067		C	Viburnum tinus L.[1]		{VU}	–	–	–	–	–	VU [VU/–/–]	1	C2a
3068	445000		Vicia cracca L. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
3069	445100		Vicia cracca subsp. incana (Gouan) Rouy		LC	–	EN [–/EN]	NT [EN/NT]	LC	LC	VU [VU/CR/VU]	7	
3070	445200		Vicia cracca subsp. tenuifolia (Roth) Bonnier & Layens		NT	VU [VU/VU]	EN [EN/EN]	VU [VU/EN]	NT	EN	VU [VU/–/–]	7	
3071	445400		Vicia dumetorum L.		NT	NT [VU/NT]	NT [EN/NT]	NT [VU/NT]	CR	VU	NT [NT/–/VU]	1	
3072	445500	E	Vicia ervilia (L.) Willd.		[EN]	EN [DD/EN]	EN [CR/EN]	DD [DD/DD]	DD	DD	CR [CR/DD/DD]	7	A4dC2a
3073	445600	C	Vicia faba L.		{LC}	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	NT	NT	VU [VU/DD/DD]	7	
3074	445700	E	Vicia grandiflora Scop.		[EN]	–	EN [EN/RE]	–	–	–	–	6	C2a
3075	445800		Vicia hirsuta (L.) Gray		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	NT	LC [LC/–/LC]	7	
3076	445900	E	Vicia hybrida L.		[RE]	RE [RE/RE]	RE [RE/RE]	RE [RE/RE]	RE	–	RE [RE/–/–]	7	
3077	446100		Vicia lathyroides L.		EN	RE [RE/–]	RE [RE/RE]	RE [–/RE]	EN	–	EN [EN/–/–]	6	A4dB1B2cC2a
3078	446200	E	Vicia lutea L.		[EN]	RE [RE/RE]	EN [EN/EN]	RE [RE/RE]	EN	RE	RE [RE/–/RE]	7	A4dC2a
3079	446300	E	Vicia narbonensis L.		[RE]	RE [RE/–]	RE [RE/RE]	–	–	–	–	7	
3080	446400		Vicia onobrychioides L.		NT	–	–	–	NT	–	–	7	
3081	446500		Vicia orobus DC.		CR	CR [CR/–]	–	–	–	–	–	1	A4dC2aD
3082	446600	E	Vicia pannonica Crantz		[EN]	CR [CR/RE]	CR [CR/CR]	CR [RE/CR]	EN	RE	RE [RE/–/–]	7	A4dC2a
3083	446700	E	Vicia parviflora Cav.		[CR]	RE [RE/RE]	CR [CR/RE]	RE [–/RE]	CR	–	CR [CR/–/–]	7	A4dB1B3a-d
3084	446800	E	Vicia peregrina L.		[DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	DD [DD/DD/DD]	7	
3085	446900		Vicia pisiformis L.		CR	CR [–/CR]	–	RE [RE/–]	CR	–	CR [CR/–/CR]	1	C2a
3086	447000		Vicia sativa L. s.str.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC	°NT	LC [LC/–/–]	7	
3087	447100		Vicia sativa subsp. cordata (Hoppe) Batt.		VU	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD [DD/DD]	DD	DD	VU [VU/DD/DD]	7	C2a
3088	447200		Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh.		LC	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	LC	NT	LC [LC/NT/NT]	7	
3089	447400		Vicia sepium L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	8	
3090	447700		Vicia sylvatica L.		LC	NT [NT/NT]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	NT	LC	EN [EN/RE/–]	1	
3091	448000		Vicia tetrasperma (L.) Schreb.		NT	NT [NT/NT]	NT [NT/NT]	NT [VU/NT]	NT	EN	NT [NT/–/DD]	7	
3092	448100		Vicia villosa Roth s.str.		VU	EN [EN/RE]	VU [EN/VU]	EN [EN/EN]	VU	EN	EN [EN/–/–]	7	A4dC2a
3093	448200		Vicia villosa subsp. varia (Host) Corb.		VU	VU [EN/VU]	VU [EN/VU]	CR [CR/CR]	CR	RE	EN [EN/CR/CR]	7	A4dC2a
3094	448300	C	Vinca major L.		{VU}	VU [VU/DD]	VU [VU/VU]	DD [DD/DD]	VU	DD	VU [VU/DD/DD]	1	C2a
3095	448400		Vinca minor L.		LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/RE]	1	
3096	448500		Vincetoxicum hirundinaria Medik.		LC	LC [LC/LC]	NT [NT/NT]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
3097	448800	§REG	Viola alba Besser s.str.		LC	LC [LC/–]	NT [VU/NT]	NT [VU/NT]	EN	VU	LC [LC/–/–]	1	
3098	448900		Viola alba subsp. scotophylla (Jord.) Nyman		VU	VU [VU/–]	EN [EN/EN]	EN [DD/EN]	DD	DD	VU [VU/–/–]	1	C2a
3099	449100		Viola biflora L.		LC	NT [NT/–]	EN [EN/EN]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	2	
3100	449200	§REG	Viola calcarata L.		LC	EN [EN/–]	–	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [NT/LC/–]	2	
3101	449300	§REG	Viola canina L. s.str.		NT	NT [NT/VU]	VU [EN/VU]	NT [NT/NT]	VU	NT	NT [NT/NT/NT]	6	
3102	449400		Viola canina subsp. montana (L.) Hartm.		NT	VU [–/VU]	EN [EN/EN]	NT [VU/NT]	NT	NT	NT [NT/NT/NT]	6	
3103	449700	§REG	Viola cenisia L.		NT	–	–	NT [NT/NT]	NT	VU	–	2	

N° LR	N° ISFS	Info/protezione	Nome della specie	Categoria UICN ☛ CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA	Gr. ecol.	Criteri UICN
3104	449800	§REG	Viola collina Besser	LC	NT [NT/NT]	VU [VU/VU]	LC [NT/LC]	LC	LC	NT [NT/NT/NT]	1	
3105	450200	§REG	Viola elatior Fr.	EN	RE [RE/–]	EN [EN/CR]	RE [RE/–]	–	–	–	5	A4dB1B2cE
3106	450300		Viola hirta L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
3107	450500		Viola lutea Huds.	NT	–	–	NT [NT/NT]	–	–	–	2	
3108	450600		Viola mirabilis L.	NT	NT [NT/NT]	NT [VU/NT]	NT [NT/NT]	NT	NT	NT [NT/–/–]	1	
3109	450900	N	Viola obliqua Hill	(VU)	–	–	–	–	–	(VU) [VU/EN/EN]	1	C2a
3110	451000		Viola odorata L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
3111	451100	§REG	Viola palustris L.	LC	NT [NT/–]	VU [VU/VU]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	5	
3112	451200		Viola persicifolia Schreb.	EN	CR [CR/–]	EN [EN/EN]	RE [RE/–]	–	–	–	5	A4dB1B2cE
3113	451300	§REG	Viola pinnata L.	NT	–	–	CR [CR/CR]	NT	NT	VU [VU/–/–]	2	
3114	451400		Viola pumila Chaix	CR	–	CR [CR/RE]	RE [RE/–]	–	–	RE [RE/–/–]	5	A4dC2aD
3115	451500	§REG	Viola pyrenaica DC.	NT	VU [VU/–]	–	NT [NT/NT]	NT	NT	VU [VU/VU/VU]	2	
3116	451600		Viola reichenbachiana Boreau	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
3117	451700		Viola riviniana Rchb.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	1	
3118	451800		Viola rupestris F. W. Schmidt	LC	–	EN [RE/EN]	LC [NT/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	3	
3119	452200		Viola suavis M. Bieb.	NT	DD [DD/–]	–	EN [EN/–]	NT	–	–	2	
3120	452400		Viola thomasiana Songeon & E. P. Perrier	LC	–	–	VU [EN/VU]	LC	NT	LC [LC/LC/LC]	2	
			Viola tricolor aggr.									
3121	449000		Viola arvensis Murray	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
3122	450400		Viola kitaibeliana Schult.	VU	–	–	RE [RE/–]	VU	–	RE [RE/–/RE]	7	A4dB1B3a-d
3123	452500		Viola tricolor L.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	6	
3124	452700		Viscum album L. s.str.	LC	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/DD/DD]	1	
3125	452800		Viscum album subsp. abietis (Wiesb.) Abrom.	LC	LC [LC/NT]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	NT	NT	LC [LC/NT/DD]	1	
3126	452900		Viscum album subsp. austriacum (Wiesb.) Vollm.	LC	LC [LC/NT]	VU [DD/VU]	NT [NT/NT]	LC	LC	NT [NT/–/NT]	1	
3127	453400	C	Vitis labrusca L.	(LC)	–	(NT) [–/NT]	–	–	–	(LC) [LC/–/–]	7	
3128	453500		Vitis silvestris C. C. Gmel.[2]	CR	CR [CR/–]	CR [–/CR]	CR [CR/–]	CR	–	DD [DD/–/–]	3	A4dC2a
3129	453600	C	Vitis vinifera L.	{LC}	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC [LC/LC]	LC	LC	LC [LC/LC/LC]	7	
3130	453700		Vulpia bromoides (L.) Gray	CR	°RE [RE/–]	CR [CR/CR]	°RE [–/RE]	°CR	°RE	CR [CR/–/–]	7	B1B2cB3a-dC2a
3131	453800	E	Vulpia ciliata Dumort.	[EN]	RE [RE/–]	EN [EN/RE]	CR [–/CR]	–	–	EN [EN/–/–]	7	B1B2cB3a-dC2a
3132	453900		Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel.	NT	°VU [VU/–]	VU [VU/VU]	VU [VU/VU]	VU	°RE	NT [NT/RE/EN]	7	
3133	454000	E	Vulpia unilateralis (L.) Stace	[CR]	CR [CR/–]	CR [CR/–]	–	–	–	–	7	B1B3a-d
3134	454300	N	Wisteria sinensis (Sims) Sweet	(DD)	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD) [DD/DD]	(DD)	(DD)	(DD) [DD/DD/DD]	7	
3135	454500		Woodsia alpina (Bolton) Gray	NT	–	–	VU [VU/VU]	VU	NT	NT [NT/NT/NT]	2	
3136	454700		Woodsia ilvensis (L.) R. Br.	VU	–	–	–	DD	VU	EN [EN/DD/DD]	2	C2a
3137	454800		Woodsia pulchella Bertol.	EN	–	–	EN [EN/EN]	–	–	CR [CR/–/–]	2	A4dC2a
3138	454900	E[i]	Xanthium italicum Moretti	[EN]	–	–	–	–	–	EN [EN/–/–]	8	B1B3a-dC2a
3139	455100	N	Xanthium spinosum L.	(EN)	(RE) [RE/RE]	(EN) [RE/EN]	(RE) [RE/RE]	(RE)	–	–	7	B1B3a-dC2a
3140	455200	E	Xanthium strumarium L.	[CR]	RE [RE/–]	CR [RE/CR]	RE [RE/RE]	RE	–	RE [RE/–/–]	7	B1B3a-dC2a
3141	455300	E	Xeranthemum annuum L.	[CR]	–	–	–	CR	–	–	7	A4dD
3142	455600		Xeranthemum inapertum (L.) Mill.	CR	–	CR [RE/CR]	RE [RE/–]	CR	–	–	7	A4dB1B3a-dC2a
3143	455700		Zannichellia palustris L.	VU	VU [EN/VU]	VU [VU/VU]	VU [RE/VU]	EN	EN	EN [EN/–/RE]	4	B1B2c
3144	455800	C	Zea mays L.	(LC)	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC) [LC/LC]	(LC)	(LC)	(LC) [LC/LC/LC]	7	

Annessi

Annesso 1
Ripartizione 2002
delle categorie per
(sotto-)regione
(cifre: numero di taxa)



	CH	JU	JU1	JU2	MP	MP1	MP2	NA	NA1	NA2	WA	EA	SA	SA1	SA2	SA3
DD	191	220	221	241	203	221	194	257	260	262	258	250	252	257	304	332
LC	1534	887	872	643	656	627	626	1176	1063	1146	1134	1100	1126	1080	848	857
NT	429	270	265	136	255	217	239	282	300	238	329	239	342	346	184	185
RL	990	814	805	496	1180	1027	1108	887	807	725	809	646	896	873	244	350

Annesso 2
Ripartizione 2002
delle categorie per le
piante di bosco
(cifre: numero di taxa)



	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA
DD	32	48	41	52	58	57	50
LC	361	282	222	289	230	228	270
NT	76	55	84	44	59	39	73
RL	97	73	134	93	101	78	115

Annesso 3
Ripartizione 2002
delle categorie per le
piante di montagna
(cifre: numero di taxa)



	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA
DD	15	16	9	22	20	20	26
LC	448	106	6	372	368	399	326
NT	98	60	18	72	89	65	98
RL	123	76	159	103	94	90	123

Aneesso 4
Ripartizione 2002
delle categorie per le
piante pioniere delle zone di bassa altitudine
(cifre: numero di taxa)



	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA
DD	12	12	14	22	14	19	21
LC	77	38	31	48	59	43	56
NT	39	25	18	20	23	13	26
RL	67	49	78	52	52	34	51

Annesso 5
Ripartizione 2002
delle categorie per le
piante acquatiche
(cifre: numero di taxa)



	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA
DD	1	3	4	2	1	1	2
LC	25	13	22	18	7	11	9
NT	18	13	13	12	7	8	8
RL	77	65	76	65	59	30	59

Annesso 6
Ripartizione 2002
delle categorie per le
piante di palude
(cifre: numero di taxa)



	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA
DD	7	9	8	9	12	10	7
LC	128	99	83	115	71	88	82
NT	48	28	30	37	32	28	33
RL	162	132	183	130	119	88	137

Annesso 7
Ripartizione 2002
delle categorie per le
piante dei prati magri
(secchi o ad umidità
variabile)
(cifre: numero di taxa)



	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA
DD	18	12	15	16	19	13	18
LC	167	91	46	89	131	97	111
NT	67	35	26	39	55	41	45
RL	149	132	198	149	111	99	131

Anhang 8
Ripartizione 2002
delle categorie per le
malerbe o piante ruderali
(cifre: numero di taxa)



	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA
DD	101	114	108	126	125	121	120
LC	253	188	176	173	201	167	203
NT	80	49	62	55	60	43	54
RL	310	284	346	294	270	222	277

Anhang 9
Ripartizione 2002
delle categorie per le
piante dei prati grassi
(cifre: numero di taxa)



	CH	JU	MP	NA	WA	EA	SA
DD	5	5	4	7	8	8	7
LC	74	69	69	71	66	66	68
NT	3	5	4	3	4	2	5
RL	4	3	5	1	3	5	3

Ringraziamenti

Questa revisione della Lista Rossa non sarebbe stata realizzabile senza la collaborazione generosa e non remunerata di oltre un centinaio di esperti regionali in floristica e di due associazioni (AGEO – Arbeitsgemeinschaft einheimische Orchideen, SVF – Schweizerischer Verein der Farnfreunde). Gli editori e autori sono estremamente riconoscenti per i loro contributi e per il loro grande impegno.

Un grazie di cuore anche ai membri della Commissione Scientifica e del Consiglio di Fondazione del CRSF, come pure ai membri del CPS per le discussioni costruttive e per i suggerimenti.

Bibliografia

AESCHIMANN, D. & C. HEITZ (1996): Indice sinonimico della Flora della Svizzera e territori limitrofi (ISFS) / Index synonymique de la Flore de Suisse et territoires limitrophes (ISFS). 318 pp. Centro della rete Svizzera di floristica / Centre du Réseau Suisse de Floristique (CRSF), Genève.

AESCHIMANN, D. & H. BURDET (1994): Flore de la Suisse et des territoires limitrophes: le nouveau Binz. 2. ed., 603 pp. Ed. du Griffon, Neuchâtel.

ANCHISI, E. & al. (1985): Flora protetta dell' Italia settentrionale. 272 pp. Gruppo Naturalistico Oltrepo' Pavese, Pavia.

BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.) (1996): Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands. Schriftenreihe Vegetationsk. 28: 1-745.

BINZ, A. & Ch. HEITZ (1990): Schul- und Exkursionsflora für die Schweiz mit Berücksichtigung der Grenzgebiete. 659 pp. 10. ed. Schwabe & Co. AG, Basel.

BRODTBECK, T. & al. (1997): Flora von Basel und Umgebung, 2 vols, 1003 pp., Sonderdrucke der Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft beider Basel (Vols 2 & 3), Liestal.

BROGGI, F.M. & E. WALDBURGER (1984): Rote Liste der gefährdeten und seltenen Gefässpflanzen des Fürstentums Liechtenstein. Naturk. Forsch. Fürstentum Liechtenstein 1: 1-40. Regierung des Fürstentums Liechtenstein, Vaduz.

CONTI, F., A. MANZI & F. PEDROTTI (1992): Libro rosso delle piante d'Italia. 537 pp. Ministero dell'Ambiente, Ass. Ital. per il WWF, S.B.I., Poligrafica Editrice, Roma.

CONTI, F., A. MANZI & F. PEDROTTI (1997): Liste rosse regionali delle piante d'Italia. 139 pp. WWF Italia, Società Botanica Italiana, TIPAR Poligrafica Editrice, Camerino.

COUNCIL OF EUROPE (ed.) (1979, 1992, 1998 rev.): Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats ETS N°104 (Berne Convention, Convenzione di Berna, Convention de Berne, Berner Konvention).

DANTON, Ph. & M. BAFFRAY (1995): Inventaire des plantes protégées en France. 293 pp. Nathan, Paris.

GÄRDENFORS & al. (1999): Draft guidelines for the application of IUCN Red List criteria at national and regional levels. Species 31-32: 58-70.

GIGON, A., R. LANGENAUER, C. MEIER & B. NIEVERGELT (1998): Blaue Listen der erfolgreich erhaltenen oder geförderten Tier- und Pflanzenarten der Roten Listen – Methodik und Anwendung in der nördlichen Schweiz. Veröff. Geobot. Inst. ETH Stiftung Rübel Zürich 129: 1-137 pp. & 180 pp. appendices.

HESS, H.E., E. LANDOLT & R. HIRZEL (1976-1980): Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete. 3 vols, 2690 pp. 2. ed., Birkhäuser Verlag, Basel.

KÄSERMANN, C. & D. M. MOSER (1999): Fiches pratiques pour la conservation – Plantes à fleurs et fougères. Série «L'environnement pratique» de l'OFEFP/UFAFP, 344 pp., Bern.

LANDOLT, E. (1991): Gefährdung der Farn- und Blütenpflanzen in der Schweiz mit gesamtschweizerischen und regionalen Roten Listen/Plantes vasculaires menacées en Suisse et listes rouges nationale et régionales. 183 pp. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) & Eidgen. Drucksachen- und Materialzentrale (EDMZ), Bern.

NIKLFELD, H. & L. SCHRATT-EHRENDORFER (1998): Rote Liste gefährdeter Pflanzen Österreichs. Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie. Vol. 10, 292 pp. 2. ed., Austria Medien Service, Graz.

OLIVIER, L., J.-P. GALLAND & H. MAURIN (1995): Livre rouge de la flore menacée de France – Tome I: Espèces prioritaires. 486 pp. & Ann. Collection patrimoines naturels vol. 20. Institut d'Ecologie et de gestion de la biodiversité, service du patrimoine naturel, Paris.

PAROZ, R. & M.-M. DUCKERT-HENRIOD (1998): Catalogue de la Flore du Canton de Neuchâtel. 559 pp. 1. ed., Editions du Club Jurassien, Neuchâtel.

Polatschek, A. (2001): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg (mit roten Listen für Tirol und Vorarlberg). Vol. 5, Tiroler Landesmuseum Fernandeum, Innsbruck.

Tutin, T.G. & al. (1964-1980): Flora Europaea. 5 vol, 1st ed., Cambridge University Press.

Tutin, T.G. & al. (1993): Flora Europaea. Vol. 1., 2nd ed., Cambridge University Press.

Vust & Galland (2001): Les plantes protégées de Suisse. 271 pp., Delachaux & Niestlé, Lausanne; Pronatura, Bâle.

UFAFP (2001): Les régions biogéographiques de la Suisse – Explications et division standard. Auteurs: Y. Gonseth, T. Wohlgemuth, B. Sansonnens, A. Buttler. Documents environnement, Nature et paysage, Nr. 137, Bern.

UFAFP/UFPT (1998): Concezione «Paesaggio svizzero». Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio / Ufficio federale della planificazione del territorio, 175 pp. Berna.

UICN – The World Conservation Union (1994): IUCN Red List Categories. Prepared by the IUCN Species Survival commission (disponible également en français). 21 pp. Gland.

UICN – The World Conservation Union (2001): IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. ii + 30 pp. (disponible également en français).

Wagner, G. & K. Lauber (1996): Flora Helvetica. 1717 pp. & 267 pp. Bestimmungsschlüssel. Paul Haupt Bern, Stuttgart/Wien.

Wagner, G. (1994): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz – Nachträge und Ergänzungen, zweite Folge 1994. 156 pp. Zentralstelle der floristischen Kartierung der Schweiz, Systematisch Geobotanisches Institut Universität Bern.

Walter, K.S. & H. Gillet (eds) (1998) / IUCN: 1997 IUCN Red List of Threatened Plants – compiled by the World Conservation Monitoring Centre. 862 pp. The World Consevation Union (IUCN), Gland/Cambridge.

Welten, M. & R. Sutter (1982): Atlante della distribuzione delle pteridofite e fanerogame della Svizzera. 2 vols. 1. ed., Birkhäuser Verlag, Basel.

Welten, M. & R. Sutter (1984): Erste Nachträge und Ergänzungen zum Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz. 48 pp. Eigenverlag Systematisch-Geobotanisches Institut der Universität Bern.

Per ulteriori citazioni bibliografiche consultate riferirsi alla bibliografia esaustiva della pubblicazione di Käsermann & Moser (1999; pp. 23 & 301-316).

Siti internet

- Categorie UICN per le Liste Rosse:
  http://iucn.org/themes/ssc/red-lists.htm oppure http://www.redlist.org/
- IUCN (The World Conservation Union): http://www.iucn.org/
- Convenzione di Berna: http://www.nature.coe.int/english/cadres/bern.htm
- Leggi per la protezione della natura e del paesaggio: http://www.admin.ch/ch/i/rs/45.html
- UFAFP (Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio):
  http://www.ambiente-svizzera.ch/ oder http://www.ufafp.ch
- CPS/SKEW (Commissione Svizzera per la Conservazione delle Piante Selvatiche):
  http://www.cps-skew.ch/
- CRSF/ZDSF (Centro della Rete Svizzera di Floristica):
  http://www.cjb.unige.ch/rsf oppure www.crsf.ch oder www.crsf.ch