



Scheda informativa Reuss - Luzern, Bahnhof (1176)



Regime di magra				
Regime di portate medie				
Regime di piena				
Effetti di breve durata				
Idraulica				
Ripercussione idrologica				
	assente	debole	medio	intenso

Parametri generali

Corso d'acqua	Reuss		
Stazione di misurazione	Luzern, Bahnhof		
Cantone	LU		
Superficie bacino imbrifero	2243	km ²	
Quota estera	5	%	
Energia idroelettrica annuale (PREVAH)	2893	Mio. m ³	
Portata media (PREVAH)	1289	mm/a	
Q ₃₄₇	-	l/s	

Ripercussione di natura idrologica

Valutazione sulla base del grafico a ragnatela:
Valori da 0 (nessuna ripercussione) a 1 (forte ripercussione)

Stoccaggio/regolazione dell'acqua	0.9
Acque di scarico	0
Agricoltura	0
Acque sotterranee	0.1
Acqua potabile/industriale	0.2
Costruzioni	0
Energia idroelettrica	0.9

Stoccaggio/regolazione dell'acqua

Parametri bacino imbrifero		
Numero bacini di accumulazione e laghi regolati	26	
Volume utile totale	278.1	Mio. m ³
Parametri sito		
Stesso numero Strahler	si	

Acque di scarico

Parametri bacino imbrifero		
Numero impianti di depurazione acque di scarico	18	
Numero abitanti allacciati	99238	
Parametri sito		
Distanza impianto di depurazione acque di scarico più vicino (a monte)	7.57	km
Quantità acque di scarico	-	l/s
Quota acque di scarico	0	% Q ₃₄₇

Agricoltura

Parametri bacino imbrifero		
Fabbisogno idrico bestiame grosso	5.09	Mio. m ³ /a
Numero unità bestiame grosso	126801	
Fabbisogno idrico irrigazione	0.86	Mio. m ³ /a
Superfici agricole bisognose d'irrigazione	2273	ha

Acque sotterranee

Parametri bacino imbrifero		
Numero captazioni acque sotterranee e sorgenti	32	100 km ⁻²
Parametri sito		
Distanza captazione acqua sotterranea e sorgente più vicina	2.85	km

Acqua potabile/industriale

Parametri bacino imbrifero		
Fabbisogno idrico economie domestiche	13.8	Mio. m ³ /a
Numero abitanti	266333	
Fabbisogno idrico turismo	0.45	Mio. m ³ /a
Numero pernottamenti	3137147	
Fabbisogno idrico industria	5.5	Mio. m ³ /a
Numero persone occupate	37150	
Fabbisogno idrico settore servizi	14.36	Mio. m ³ /a
Numero persone occupate	168936	
Fabbisogno idrico produzione neve	0.77	Mio. m ³ /a
Chilometri di piste	367	km

Costruzioni

Parametri sito		
Tratto di ristagno	no	
Distanza caduta / costruzione più vicina (a monte)	-	km

Energia idroelettrica

Parametri bacino imbrifero		
Numero punti di prelievo	131	
Numero punti di restituzione	128	
Produzione di energia elettrica	2248	GWh
Parametri sito		
Tratto con deflusso residuale	no	
Tratto con deflussi discontinui	no	

Impressum



Data di creazione

05.03.2025

Editore

Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), Zürcherstrasse 111, 8903 Birmensdorf

Committente

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), 3003 Berna

Disclaimer

HydCheck è da intendersi come uno strumento di screening. I risultati fungono da indicatori di possibili ripercussioni sulle portate dei corsi d'acqua presi in esame. Per una valutazione precisa sono necessarie ulteriori indagini dettagliate. HydCheck utilizza (geo)dati quanto più possibile aggiornati e disponibili in tutta la Svizzera. Per un'interpretazione specifica del singolo sito è necessario tenere conto dell'attualità delle basi di dati utilizzate. Il capitolo 3 del rapporto dettagliato fornisce informazioni sullo stato dei dati. Il capitolo 6 del rapporto dettagliato illustra i possibili impieghi e i limiti di HydCheck.

Rapporto dettagliato HydCheck:

<https://doi.org/10.55419/wsl:37799>

Citazione suggerita

WSL (2024): Beurteilung der Beeinflussung des Abflusses an NAWA-Messstellen. Faktenblatt des BAFU-Projekts HydCheck, Station: Reuss - Luzern, Bahnhof (1176)